

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 93 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN VARIOUS ORGANS, 2004

ICD-O-3	原發部位別
C00-C80	全癌症（總計）
C00-C14	唇、口腔及咽
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）
C01-C02	舌
C03	齒齦
C04	口底
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位
C09-C10	口咽
C12-C13	下咽
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位
C07-C08	主唾液腺
C11	鼻咽
C15-C26, C48	消化器官及腹膜
C15	食道
C16	胃
C17	小腸
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
C18	結腸
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門
C22	肝及肝內膽管
C23-C24	膽囊及肝外膽管
C25	胰
C48	後腹膜腔及腹膜
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳
C32	喉
C33-C34	肺、支氣管及氣管
C38.4	胸膜
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱隔
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）
C42⁴	白血病
C40-C41	骨、關節及關節軟骨
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計				男				女				ICD-O-3
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	
67,895	299.24	237.09	264.11	39,074	338.55	270.96	302.72	28,821	258.54	203.40	225.14	C00-C80
6,458	28.46	23.07	24.91	5,575	48.30	39.90	42.95	883	7.92	6.33	6.90	C00-C14
4,783	21.08	17.11	18.44	4,363	37.8	31.27	33.61	420	3.77	3.03	3.31	C00-C14 ³
161	0.71	0.59	0.64	146	1.26	1.07	1.16	15	0.13	0.11	0.12	C00
1,356	5.98	4.77	5.17	1,183	10.25	8.29	8.98	173	1.55	1.24	1.36	C01-C02
289	1.27	1.05	1.13	265	2.30	1.94	2.07	24	0.22	0.17	0.19	C03
99	0.44	0.35	0.38	89	0.77	0.64	0.68	10	0.09	0.07	0.08	C04
1,708	7.53	6.16	6.61	1,619	14.03	11.72	12.54	89	0.80	0.65	0.71	C05-C06
493	2.17	1.79	1.91	416	3.60	3.00	3.21	77	0.69	0.57	0.61	C09-C10
610	2.69	2.17	2.35	578	5.01	4.12	4.45	32	0.29	0.23	0.25	C12-C13
67	0.30	0.24	0.25	67	0.58	0.47	0.50	-	-	-	-	C14
182	0.80	0.67	0.73	89	0.77	0.67	0.72	93	0.83	0.68	0.74	C07-C08
1,493	6.58	5.29	5.74	1,123	9.73	7.96	8.63	370	3.32	2.62	2.85	C11
26,874	118.44	93.83	104.97	17,537	151.95	122.99	136.84	9,337	83.76	64.97	73.21	C15-C26, C48
1,471	6.48	5.25	5.74	1,374	11.90	9.91	10.77	97	0.87	0.64	0.75	C15
3,718	16.39	12.26	14.20	2,380	20.62	15.53	18.02	1,338	12.00	8.98	10.32	C16
296	1.30	0.99	1.13	165	1.43	1.09	1.24	131	1.18	0.88	1.02	C17
9,535	42.02	32.95	37.16	5,426	47.01	37.43	42.21	4,109	36.86	28.50	32.09	C18-C21
5,405	23.82	18.45	20.95	3,018	26.15	20.51	23.28	2,387	21.41	16.39	18.60	C18
4,130	18.20	14.50	16.20	2,408	20.86	16.92	18.93	1,722	15.45	12.12	13.48	C19-C21
9,830	43.32	35.33	38.81	7,051	61.09	51.12	55.72	2,779	24.93	19.76	22.05	C22
745	3.28	2.53	2.89	418	3.62	2.84	3.23	327	2.93	2.22	2.55	C23-C24
1,117	4.92	3.82	4.34	644	5.58	4.40	4.97	473	4.24	3.24	3.70	C25
133	0.59	0.59	0.58	64	0.55	0.56	0.56	69	0.62	0.63	0.60	C48
29	0.13	0.11	0.12	15	0.13	0.11	0.12	14	0.13	0.10	0.12	C26
9,098	40.10	30.60	35.10	6,307	54.65	41.82	48.13	2,791	25.04	19.33	21.85	C30-C39
193	0.85	0.69	0.76	134	1.16	0.96	1.06	59	0.53	0.43	0.47	C30-C31
523	2.31	1.82	2.03	493	4.27	3.44	3.83	30	0.27	0.20	0.23	C32
8,142	35.89	27.19	31.35	5,537	47.97	36.39	42.12	2,605	23.37	17.93	20.35	C33-C34
20	0.09	0.07	0.08	16	0.14	0.11	0.12	4	0.04	0.03	0.03	C38.4
220	0.97	0.84	0.88	127	1.10	0.93	1.00	93	0.83	0.75	0.77	C37-C38.3, C38.8
438	1.93	1.54	1.71	258	2.24	1.77	1.99	180	1.61	1.31	1.43	C42
1,347	5.94	5.46	5.69	797	6.91	6.34	6.62	550	4.93	4.54	4.71	C42⁴
131	0.58	0.56	0.58	73	0.63	0.62	0.64	58	0.52	0.50	0.51	C40-C41
426	1.88	1.63	1.74	238	2.06	1.82	1.92	188	1.69	1.45	1.55	C47, C49

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 93 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN VARIOUS ORGANS, 2004 (CONCLUDED)

ICD-O-3	原發部位別
C44	皮膚
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤
C50	女性乳房
C50	男性乳房
C51-C58	女性生殖器官
C55	子宮，未明示部位
C53	子宮頸
C54	子宮體
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
C60-C63	男性生殖器官
C61	攝護腺
C62	睪丸
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官
C64-C68	泌尿器官
C67	膀胱
C64	腎
C65	腎盂
C66	輸尿管
C68.0-C68.1	尿道及其週邊腺體
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變
C68.9	泌尿系統，未明示部位
C69	眼及淚腺
C70-C72	中樞神經系統
C71	腦
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位
C73	甲狀腺
C74-C75	其他內分泌腺
C76	其他分界不明的部位
C77	淋巴結
C80	不明原發部位

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

總計				男				女				ICD-O-3
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	
2,160	9.52	7.24	8.38	1,195	10.35	8.00	9.21	965	8.66	6.49	7.54	C44
172	0.76	0.63	0.69	90	0.78	0.63	0.71	82	0.74	0.62	0.66	C44 ⁵
1,988	8.76	6.62	7.69	1,105	9.57	7.37	8.50	883	7.92	5.87	6.88	C44
6,176	55.40	43.75	47.29	-	-	-	-	6,176	55.40	43.75	47.29	C50
48	0.42	0.32	0.36	48	0.42	0.32	0.36	-	-	-	-	C50
4,132	37.07	29.01	31.84	-	-	-	-	4,132	37.07	29.01	31.84	C51-C58
6	0.05	0.04	0.05	-	-	-	-	6	0.05	0.04	0.05	C55
2,292	20.56	15.85	17.53	-	-	-	-	2,292	20.56	15.85	17.53	C53
877	7.87	6.25	6.76	-	-	-	-	877	7.87	6.25	6.76	C54
841	7.54	6.09	6.60	-	-	-	-	841	7.54	6.09	6.60	C56, C57.0-C57.4
116	1.04	0.78	0.89	-	-	-	-	116	1.04	0.78	0.89	C51-C52, C57.7-C57.9
2,878	24.94	18.19	21.54	2,878	24.94	18.19	21.54	-	-	-	-	C60-C63
2,660	23.05	16.59	19.82	2,660	23.05	16.59	19.82	-	-	-	-	C61
131	1.14	1.06	1.08	131	1.14	1.06	1.08	-	-	-	-	C62
87	0.75	0.54	0.64	87	0.75	0.54	0.64	-	-	-	-	C60, C63
3,583	15.79	12.32	13.94	2,272	19.69	15.43	17.48	1,311	11.76	9.20	10.36	C64-C68
1,904	8.39	6.43	7.36	1,380	11.96	9.28	10.59	524	4.70	3.59	4.10	C67
646	2.85	2.32	2.54	407	3.53	2.83	3.13	239	2.14	1.81	1.94	C64
499	2.20	1.72	1.95	237	2.05	1.63	1.85	262	2.35	1.81	2.06	C65
324	1.43	1.10	1.26	149	1.29	0.98	1.13	175	1.57	1.20	1.38	C66
22	0.10	0.08	0.09	16	0.14	0.11	0.12	6	0.05	0.05	0.05	C68.0-C68.1
28	0.12	0.10	0.11	10	0.09	0.08	0.08	18	0.16	0.12	0.15	C68.8
160	0.71	0.57	0.63	73	0.63	0.52	0.57	87	0.78	0.62	0.69	C68.9
60	0.26	0.29	0.28	37	0.32	0.35	0.34	23	0.21	0.22	0.21	C69
662	2.92	2.68	2.77	374	3.24	2.94	3.08	288	2.58	2.43	2.47	C70-C72
598	2.64	2.42	2.50	340	2.95	2.68	2.80	258	2.31	2.17	2.22	C71
64	0.28	0.26	0.27	34	0.29	0.27	0.28	30	0.27	0.25	0.26	C70, C72
1,467	6.47	5.24	5.71	335	2.90	2.38	2.60	1,132	10.15	8.14	8.87	C73
65	0.29	0.32	0.30	40	0.35	0.39	0.37	25	0.22	0.25	0.23	C74-C75
9	0.04	0.03	0.04	4	0.03	0.03	0.03	5	0.04	0.04	0.04	C76
902	3.98	3.27	3.61	518	4.49	3.72	4.10	384	3.44	2.82	3.10	C77
981	4.32	3.31	3.79	588	5.09	3.98	4.52	393	3.53	2.63	3.04	C80

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 93 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2004

白血病及惡性淋巴瘤

白血病 (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)

急性淋巴芽細胞白血病 (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病 (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病³

惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計				男				女			
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²
1,347	5.94	5.46	5.69	797	6.91	6.34	6.62	550	4.93	4.54	4.71
216	0.95	1.39	1.18	124	1.07	1.55	1.32	92	0.83	1.21	1.03
94	0.41	0.32	0.36	59	0.51	0.41	0.46	35	0.31	0.25	0.28
511	2.25	1.89	2.06	298	2.58	2.16	2.37	213	1.91	1.61	1.73
163	0.72	0.59	0.65	94	0.81	0.68	0.75	69	0.62	0.49	0.55
363	1.60	1.27	1.43	222	1.92	1.54	1.73	141	1.26	0.99	1.12
1,701	7.50	6.16	6.78	974	8.44	6.96	7.67	727	6.52	5.35	5.87
126	0.56	0.54	0.55	81	0.70	0.67	0.69	45	0.40	0.40	0.41
1,575	6.94	5.62	6.23	893	7.74	6.29	6.98	682	6.12	4.95	5.47