

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 94 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS,
2005

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(C73) , (M-980-998) 甲狀腺， 白血病並列	(C22) 肝及肝內膽管	(C73) 甲狀腺
發生數	83	71	52	35	66	129
發生率	6.01	5.61	3.12	2.28	3.34	6.82
百分比	44.62%	44.10%	23.01%	16.91%	12.43%	21.54%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C73) , (M-980-998) 甲狀腺， 白血病並列	(M-980-998) 白血病	(C50) 女性乳房
發生數	22	30	32	35	57	80
發生率	1.59	2.37	1.92	2.28	2.89	4.23
百分比	11.83%	18.63%	14.16%	16.91%	10.73%	13.36%
3	(C77) 淋巴結	(C47, C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C62) 睪丸	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶
發生數	11	8	28	28	50	51
發生率	0.80	0.63	1.68	1.82	2.53	2.69
百分比	5.91%	4.97%	12.39%	13.53%	9.42%	8.51
4	(C62) 睪丸	(C48) 後腹膜腔及腹膜	(C77) 淋巴結	(C70-C72) 中樞神經系統	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(C18-C21) , (M-980-998) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門， 白血病並列
發生數	10	7	23	24	47	41
發生率	0.72	0.55	1.38	1.56	2.38	2.17
百分比	5.38%	4.35%	10.18%	11.59%	8.85%	6.84%
5	(C69) 眼及淚腺	(C40-C41) , (C69) , (C77) 骨、關節及關節軟骨，眼及淚腺 淋巴結並列	(C62) 睪丸	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C00-C14) ³ 口腔、口咽及下咽	(C18-C21) , (M-980-998) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門， 白血病並列
發生數	9	6	12	17	41	41
發生率	0.65	0.47	0.72	1.11	2.08	2.17
百分比	4.84%	3.73%	5.31%	8.21%	7.72%	6.84%

註：1. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3；白血病包含 M-98003 - M-99643 - M-99803 - M-99893。

2. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及佔該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ³	(C50)	(C00-C14) ³	(C50)	(C22)	(C50)	(C22)	(C50)	(C33-C34)	(C18-C21)
口腔、 咽及下咽	女性乳房	口腔、 咽及下咽	女性乳房	肝及肝內 膽管	女性乳房	肝及肝內 膽管	女性乳房	肺、支氣 管及氣管	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門
474	814	1,379	2,267	1,682	1,839	1,858	1,020	3,111	1,719
25.71	45.02	73.29	122.39	126.45	137.12	258.20	131.44	406.05	233.76
25.94%	37.46%	26.43%	42.00%	22.98%	29.60%	21.44%	17.17%	20.13%	19.57%
(C22)	(C73)	(C22)	(C53)	(C00-C14) ³	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)
肝及肝內 膽管	甲狀腺	肝及肝內 膽管	子宮頸	口腔、 咽及下咽	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	肺、支氣 管及氣管
371	230	1,086	500	1,318	780	1,454	969	2,494	1,256
20.12	12.72	57.72	26.99	99.09	58.16	202.06	124.87	325.52	170.80
20.31%	10.58%	20.81%	9.26%	18.01%	12.55%	16.78%	16.31%	16.14%	14.30%
(C11)	(C53)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C22)	(C22)	(C22)
鼻咽	子宮頸	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	肺、支氣 管及氣管	肺、支氣 管及氣管	肝及肝內 膽管	肝及肝內 膽管	肝及肝內 膽管
180	206	415	444	922	494	1,301	857	2,085	1,222
9.76	11.39	22.06	23.97	69.31	36.83	180.80	110.44	272.14	166.17
9.85%	9.48%	7.95%	8.23%	12.60%	7.95%	15.01%	14.43%	13.49%	13.91%
(C18-C21)	(C18-C21)	(C11)	(C73)	(C33-C34)	(C22)	(C00-C14) ³	(C33-C34)	(C61)	(C16)
結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	鼻咽	甲狀腺	肺、支氣 管及氣管	肝及肝內 膽管	口腔、 咽及下咽	肺、支氣 管及氣管	攝護腺	胃
163	149	358	313	722	454	671	666	1,955	580
8.84	8.24	19.03	16.90	54.28	33.85	93.25	85.83	255.17	78.87
8.92%	6.86%	6.86%	5.80%	9.86%	7.31%	7.74%	11.21%	12.65%	6.60%
(C33-C34)	(C56,C57.0- C57.4)	(C33-C34)	(C54)	(C15)	(C53)	(C61)	(C53)	(C16)	(C50)
肺、支氣 管及氣管	卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	肺、支氣 管及氣管	子宮體	食道	子宮頸	攝護腺	子宮頸	胃	女性乳房
67	111	351	294	384	438	565	366	1,286	572
3.63	6.14	18.65	15.87	28.87	32.66	78.52	47.17	167.85	77.78
3.67%	5.11%	6.73%	5.45%	5.25%	7.05%	6.52%	6.16%	8.32%	6.51%

3. 口腔、咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 94 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS,
2005 (CONCLUDED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C47,C49) 結締組織、軟組織及 其他皮下組織	(C40-C41), (C69), (C77) 骨、關節及關節 軟骨，眼及淚腺 淋巴結並列	(C44) 皮膚	(C77) 淋巴結	(C77) 淋巴結	(C77) 淋巴結
發生數	8	6	11	16	36	28
發生率	0.58	0.47	0.66	1.04	1.82	1.48
百分比	4.30%	3.73%	4.87%	7.73%	6.78%	4.67%
7	(C64.9) 腎	(C40-C41), (C69), (C77) 骨、關節及關節 軟骨，眼及淚腺 淋巴結並列	(C11), (C48) 鼻咽，後腹膜腔 及腹膜並列	(C11), (C47, C49), (C44) 鼻咽，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 皮膚並列	(C11) 鼻咽	(C44) 皮膚
發生數	6	6	10	7	34	26
發生率	0.43	0.47	0.60	0.46	1.72	1.37
百分比	3.23%	3.73%	4.42%	3.38%	6.40%	4.34%
8	(C22), (C40-C41), (C44) 肝及肝內膽管， 骨、關節及關節 軟骨，皮膚並列	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管， 腎並列	(C11), (C48) 鼻咽，後腹膜腔 及腹膜並列	(C11), (C47, C49), (C44) 鼻咽，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 皮膚並列	(C47,C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C53) 子宮頸
發生數	5	5	10	7	31	22
發生率	0.36	0.39	0.60	0.46	1.57	1.16
百分比	2.69%	3.11%	4.42%	3.38%	5.84%	3.67%
9	(C22), (C40-C41), (C44) 肝及肝內膽管， 骨、關節及關節 軟骨，皮膚並列	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管， 腎並列	(C37-C38.3, C38.8) 胸腺、心臟與 中隔	(C11), (C47, C49), (C44) 鼻咽，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 皮膚並列	(C73) 甲狀腺	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	5	5	7	7	29	21
發生率	0.36	0.39	0.42	0.46	1.47	1.11
百分比	2.69%	3.11%	3.10%	3.38%	5.46%	3.51%
10	(C22), (C40-C41), (C44) 肝及肝內膽管， 骨、關節及關節 軟骨，皮膚並列	(C37-C38.3, C38.8) 胸腺、心臟與 中隔	(C22), (C47,C49) 肝及肝內膽管， 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織並列	(C22) 肝及肝內膽管	(C70-C72) 中樞神經系統	(C22) 肝及肝內膽管
發生數	5	4	6	5	25	20
發生率	0.36	0.32	0.36	0.33	1.27	1.06
百分比	2.69%	2.48%	2.65%	2.42%	4.71%	3.34%

註：1. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3；白血病包含 M-98003-M-99643、M-99803-M-99893。

2. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及佔該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C73) 甲狀腺	(C16), (C33-C34) 胃, 肺、 支氣管及 氣管並列	(C15) 食道	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C16) 胃	(C54) 子宮體	(C16) 胃	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C44) 皮膚
60	75	330	244	307	378	444	251	747	526
3.25	4.15	17.54	13.17	23.08	28.18	61.70	32.35	97.50	71.53
3.28%	3.45%	6.32%	4.52%	4.19%	6.08%	5.12%	4.23%	4.83%	5.99%
(M-980-998) 白血病	(C16), (C33-C34) 胃, 肺、 支氣管及 氣管並列	(C16) 胃	(C56, C57.0- C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C11) 鼻咽	(C73) 甲狀腺	(C15) 食道	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚	(C53) 子宮頸
54	75	205	239	292	221	323	194	536	445
2.93	4.15	10.90	12.90	21.95	16.48	44.89	25.00	69.96	60.51
2.96%	3.45%	3.93%	4.43%	3.99%	3.56%	3.73%	3.27%	3.47%	5.07%
(C15) 食道	(C11) 鼻咽	(C44) 皮膚	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C56, C57.0- C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C67) 膀胱	(C65-C66, C68) 腎盂及其 他泌尿器 官	(C00-C14) ³ 口腔、口 咽及下咽	(C65-C66, C68) 腎盂及其 他泌尿器 官
51	69	123	165	222	209	289	153	425	296
2.77	3.82	6.54	8.91	16.69	15.58	40.16	19.72	55.47	40.25
2.79%	3.18%	2.36%	3.06%	3.03%	3.36%	3.33%	2.58%	2.75%	3.37%
(C70-C72) 中樞神經 系統	(C54) 子宮體	(C73) 甲狀腺	(C22) 肝及肝內 膽管	(C61) 攝護腺	(C16) 胃	(C44) 皮膚	(C54) 子宮體	(C15) 食道	(C25) 胰
49	66	86	139	166	208	262	146	315	263
2.66	3.65	4.57	7.50	12.48	15.51	36.41	18.81	41.11	35.76
2.68%	3.04%	1.65%	2.58%	2.27%	3.35%	3.02%	2.46%	2.04%	2.99%
(C77) 淋巴結	(C22) 肝及肝內 膽管	(C67) 膀胱	(C11) 鼻咽	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚	(C11) 鼻咽	(C67) 膀胱	(C25) 胰	(C67) 膀胱
43	55	84	122	137	133	149	139	303	262
2.33	3.04	4.46	6.59	10.30	9.92	20.71	17.91	39.55	35.63
2.35%	2.53%	1.61%	2.26%	1.87%	2.14%	1.72%	2.34%	1.96%	2.98%

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。