

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 95 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口咽 OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	
73,293	320.39	240.90	268.76	42,017	362.47	276.83	309.70	31,276	277.15	206.36	228.84	C00-C80
7,052	30.83	23.86	25.83	6,111	52.72	41.71	44.99	941	8.34	6.29	6.94	C00-C14
5,352	23.40	18.07	19.55	4,879	42.09	33.29	35.87	473	4.19	3.10	3.45	C00-C14 ³
169	0.74	0.57	0.62	149	1.29	1.03	1.10	20	0.18	0.13	0.15	C00
1,450	6.34	4.89	5.31	1,264	10.90	8.54	9.26	186	1.65	1.27	1.38	C01-C02
382	1.67	1.28	1.39	344	2.97	2.36	2.54	38	0.34	0.23	0.26	C03
133	0.58	0.45	0.48	116	1.00	0.78	0.85	17	0.15	0.11	0.13	C04
1,890	8.26	6.36	6.89	1,764	15.22	12.02	12.96	126	1.12	0.78	0.90	C05-C06
566	2.47	1.93	2.06	500	4.31	3.45	3.67	66	0.58	0.43	0.48	C09-C10
715	3.13	2.43	2.62	697	6.01	4.80	5.16	18	0.16	0.12	0.13	C12-C13
47	0.21	0.16	0.17	45	0.39	0.31	0.33	2	0.02	0.01	0.02	C14
218	0.95	0.75	0.82	116	1.00	0.79	0.87	102	0.90	0.71	0.77	C07-C08
1,482	6.48	5.04	5.47	1,116	9.63	7.62	8.25	366	3.24	2.48	2.71	C11
28,413	124.20	92.63	103.96	18,499	159.59	122.51	136.64	9,914	87.85	63.69	72.08	C15-C26, C48
1,733	7.58	5.80	6.33	1,624	14.01	11.06	11.99	109	0.97	0.67	0.77	C15
3,794	16.58	11.71	13.57	2,455	21.18	15.14	17.59	1,339	11.87	8.38	9.62	C16
294	1.29	0.95	1.08	181	1.56	1.16	1.32	113	1.00	0.75	0.83	C17

NOTE :

ASR¹ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 95 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)
C42 ⁴	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	
10,248	44.80	33.01	37.35	5,793	49.98	37.91	42.71	4,455	39.48	28.33	32.17	C18-C21
5,895	25.77	18.80	21.41	3,259	28.11	21.06	23.90	2,636	23.36	16.64	19.01	C18
4,353	19.03	14.21	15.94	2,534	21.86	16.84	18.81	1,819	16.12	11.69	13.16	C19-C21
10,092	44.12	33.97	37.44	7,167	61.83	49.08	53.72	2,925	25.92	19.31	21.58	C22
742	3.24	2.30	2.66	383	3.30	2.38	2.75	359	3.18	2.22	2.57	C23-C24
1,362	5.95	4.29	4.92	819	7.07	5.20	5.95	543	4.81	3.39	3.91	C25
126	0.55	0.52	0.52	67	0.58	0.51	0.54	59	0.52	0.53	0.52	C48
22	0.10	0.08	0.09	10	0.09	0.06	0.07	12	0.11	0.10	0.10	C26
9,875	43.17	31.07	35.67	6,646	57.33	41.93	48.23	3,229	28.61	20.51	23.30	C30-C39
249	1.09	0.83	0.92	173	1.49	1.17	1.28	76	0.67	0.51	0.57	C30-C31
563	2.46	1.88	2.07	528	4.55	3.57	3.92	35	0.31	0.23	0.26	C32
8,748	38.24	27.20	31.44	5,756	49.66	35.81	41.54	2,992	26.51	18.86	21.50	C33-C34
52	0.23	0.17	0.19	37	0.32	0.24	0.27	15	0.13	0.09	0.11	C38.4
263	1.15	0.99	1.05	152	1.31	1.15	1.21	111	0.98	0.82	0.88	C37-C38.3, C38.8
502	2.19	1.69	1.86	313	2.70	2.09	2.32	189	1.67	1.29	1.40	C42
1,471	6.43	5.67	5.95	869	7.50	6.60	6.95	602	5.33	4.73	4.93	C42 ⁴
149	0.65	0.64	0.65	77	0.66	0.66	0.67	72	0.64	0.60	0.61	C40-C41

NOTE :

ASR¹ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 95 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	
437	1.91	1.57	1.69	263	2.27	1.86	2.02	174	1.54	1.28	1.37	C47, C49
2,457	10.74	7.66	8.88	1,328	11.46	8.40	9.67	1,129	10.00	6.94	8.11	C44
175	0.76	0.57	0.65	98	0.85	0.62	0.71	77	0.68	0.52	0.58	C44 ⁵
2,282	9.98	7.09	8.23	1,230	10.61	7.77	8.96	1,052	9.32	6.43	7.54	C44
6,895	61.10	46.29	49.99	-	-	-	-	6,895	61.10	46.29	49.99	C50
46	0.40	0.28	0.33	46	0.40	0.28	0.33	-	-	-	-	C50
4,109	36.41	27.46	29.97	-	-	-	-	4,109	36.41	27.46	29.97	C51-C58
5	0.04	0.03	0.03	-	-	-	-	5	0.04	0.03	0.03	C55
1,828	16.20	11.89	13.18	-	-	-	-	1,828	16.20	11.89	13.18	C53
1,159	10.27	7.87	8.45	-	-	-	-	1,159	10.27	7.87	8.45	C54
1,000	8.86	6.94	7.47	-	-	-	-	1,000	8.86	6.94	7.47	C56, C57.0-C57.4
117	1.04	0.74	0.83	-	-	-	-	117	1.04	0.74	0.83	C51-C52, C57.7-C57.9
3,327	28.70	20.30	23.96	3,327	28.70	20.30	23.96	-	-	-	-	C60-C63
3,073	26.51	18.40	21.94	3,073	26.51	18.40	21.94	-	-	-	-	C61
164	1.41	1.35	1.38	164	1.41	1.35	1.38	-	-	-	-	C62
90	0.78	0.55	0.64	90	0.78	0.55	0.64	-	-	-	-	C60, C63
3,924	17.15	12.43	14.23	2,436	21.02	15.46	17.71	1,488	13.19	9.47	10.81	C64-C68

NOTE :

ASR¹ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 95 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2006 (CONCLUDED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C77	淋巴結 LYMPH NODES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	
1,985	8.68	6.06	7.09	1,406	12.13	8.61	10.05	579	5.13	3.58	4.17	C67
743	3.25	2.51	2.76	474	4.09	3.23	3.55	269	2.38	1.80	1.99	C64
577	2.52	1.87	2.11	288	2.48	1.87	2.11	289	2.56	1.86	2.11	C65
394	1.72	1.26	1.43	165	1.42	1.07	1.21	229	2.03	1.44	1.66	C66
23	0.10	0.07	0.08	16	0.14	0.10	0.11	7	0.06	0.05	0.05	C68.0-C68.1
25	0.11	0.08	0.09	12	0.10	0.08	0.09	13	0.12	0.09	0.10	C68.8
177	0.77	0.58	0.66	75	0.65	0.51	0.57	102	0.90	0.66	0.74	C68.9
83	0.36	0.38	0.37	45	0.39	0.42	0.40	38	0.34	0.34	0.33	C69
734	3.21	2.97	3.05	407	3.51	3.31	3.39	327	2.90	2.61	2.70	C70-C72
667	2.92	2.70	2.78	367	3.17	2.97	3.05	300	2.66	2.41	2.49	C71
67	0.29	0.27	0.28	40	0.35	0.34	0.34	27	0.24	0.19	0.21	C70, C72
1,667	7.29	5.78	6.28	410	3.54	2.88	3.12	1,257	11.14	8.69	9.45	C73
61	0.27	0.37	0.32	31	0.27	0.36	0.32	30	0.27	0.39	0.33	C74-C75
11	0.05	0.04	0.04	7	0.06	0.05	0.05	4	0.04	0.03	0.03	C76
1,000	4.37	3.47	3.80	584	5.04	4.05	4.45	416	3.69	2.87	3.15	C77
1,080	4.72	3.41	3.90	618	5.33	3.97	4.50	462	4.09	2.86	3.32	C80

NOTE :

ASR¹ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 95 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN
LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2006

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病

LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)

急性淋巴芽細胞白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病³

LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準 化發生率 ¹ ASR ¹	年齡標準 化發生率 ² ASR ²
1,471	6.43	5.67	5.95	869	7.50	6.60	6.95	602	5.33	4.73	4.93
223	0.97	1.38	1.22	125	1.08	1.55	1.35	98	0.87	1.20	1.08
92	0.40	0.28	0.33	59	0.51	0.37	0.43	33	0.29	0.20	0.23
564	2.47	1.99	2.16	333	2.87	2.29	2.52	231	2.05	1.69	1.81
201	0.88	0.71	0.77	120	1.04	0.83	0.91	81	0.72	0.58	0.63
391	1.71	1.31	1.46	232	2.00	1.56	1.73	159	1.41	1.06	1.18
1,961	8.57	6.77	7.44	1,139	9.83	7.83	8.62	822	7.28	5.71	6.25
139	0.61	0.57	0.59	88	0.76	0.73	0.75	51	0.45	0.40	0.43
1,822	7.96	6.20	6.85	1,051	9.07	7.09	7.87	771	6.83	5.31	5.82

NOTE :

ASR¹ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.