

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 95 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2006

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	77	41	51	44	56	121
發生率	5.83	3.39	3.04	2.85	2.92	6.57
百分比	38.69%	30.15%	20.90%	22.00%	10.29%	19.09%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀 結腸連結部及肛門	(C50) 女性乳房
發生數	40	21	38	33	48	110
發生率	3.03	1.74	2.26	2.13	2.50	5.97
百分比	20.10%	15.44%	15.57%	16.50%	8.82%	17.35%
3	(C77) 淋巴結	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C77) 淋巴結	(C73) 甲狀腺	(C22) , (M-980-998) 肝及肝內膽管， 白血病並列	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶
發生數	13	11	32	29	47	65
發生率	0.98	0.91	1.91	1.88	2.45	3.53
百分比	6.53%	8.09%	13.11%	14.50%	8.64%	10.25%
4	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C48) 後腹膜腔及腹膜	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶	(C22) , (M-980-998) 肝及肝內膽管， 白血病並列	(C18-C21) 結腸、直腸、乙 狀結腸連結部及 肛門
發生數	11	10	19	21	47	53
發生率	0.83	0.83	1.13	1.36	2.45	2.88
百分比	5.53%	7.35%	7.79%	10.50%	8.64%	8.36%
5	(C69) 眼及淚腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶	(C62) 睪丸	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C73) 甲狀腺	(M-980-998) 白血病
發生數	10	8	18	18	38	40
發生率	0.76	0.66	1.07	1.16	1.98	2.17
百分比	5.03%	5.88%	7.38%	9.00%	6.99%	6.31%

註：1. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3；白血病包含 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

2. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ³	(C50)	(C00-C14) ³	(C50)	(C22)	(C50)	(C22)	(C50)	(C33-C34)	(C18-C21)
口腔、 咽及下咽	女性乳房	口腔、 咽及下咽	女性乳房	肝及肝內 膽管	女性乳房	肝及肝內 膽管	女性乳房	肺、支氣 管及氣管	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門
516 27.79 27.27%	799 43.67 36.45%	1,511 79.85 28.58%	2,290 122.60 40.80%	1,818 127.71 21.91%	2,032 141.12 29.31%	1,799 248.78 20.31%	1,016 130.20 16.72%	3,266 418.66 19.56%	1,871 243.07 19.71%
(C22)	(C73)	(C22)	(C18-C21)	(C00-C14) ³	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)
肝及肝內 膽管	甲狀腺	肝及肝內 膽管	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	口腔、 咽及下咽	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	肺、支氣 管及氣管
313 16.86 16.54%	240 13.12 10.95%	948 50.10 17.93%	493 26.39 8.78%	1,507 105.86 18.16%	917 63.69 13.23%	1,404 194.16 15.85%	961 123.15 15.81%	2,598 333.03 15.56%	1,358 176.42 14.31%
(C18-C21)	(C53)	(C18-C21)	(C53)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C22)	(C22)	(C22)
結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	子宮頸	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	子宮頸	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	肺、支氣 管及氣管	肺、支氣 管及氣管	肝及肝內 膽管	肝及肝內 膽管	肝及肝內 膽管
175 9.43 9.25%	195 10.66 8.90%	493 26.05 9.33%	470 25.16 8.37%	1,072 75.31 12.92%	565 39.24 8.15%	1,259 174.11 14.21%	878 112.52 14.45%	2,231 285.99 13.36%	1,326 172.27 13.97%
(C11)	(C18-C21)	(C15)	(C73)	(C33-C34)	(C22)	(C00-C14) ³	(C33-C34)	(C61)	(C50)
鼻咽	結腸、直 腸、乙狀 結腸連結 部及肛門	食道	甲狀腺	肺、支氣 管及氣管	肝及肝內 膽管	口腔、 咽及下咽	肺、支氣 管及氣管	攝護腺	女性乳房
163 8.78 8.62%	160 8.74 7.30%	360 19.03 6.81%	327 17.51 5.83%	802 56.34 9.66%	494 34.31 7.13%	800 110.63 9.03%	681 87.27 11.20%	2,168 277.91 12.99%	648 84.18 6.83%
(C73)	(C56,C57.0- C57.4)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C15)	(C54)	(C61)	(C53)	(C16)	(C44)
甲狀腺	卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	肺、支氣 管及氣管	肺、支氣 管及氣管	食道	子宮體	攝護腺	子宮頸	胃	皮膚
73 3.93 3.86%	110 6.01 5.02%	349 18.44 6.60%	307 16.44 5.47%	497 34.91 5.99%	457 31.74 6.59%	713 98.60 8.05%	294 37.68 4.84%	1,356 173.82 8.12%	618 80.29 6.51%

3. 口腔、咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 95 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2006 (CONCLUDED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C47,C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C69) 眼及淚腺	(C37-C38.3, C38.8) 胸腺、心臟與 中隔	(C77) 淋巴結	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚
發生數	8	6	13	11	37	37
發生率	0.61	0.50	0.77	0.71	1.93	2.01
百分比	4.02%	4.41%	5.33%	5.50%	6.80%	5.84%
7	(C40-C41), (C62) 骨、關節及關節 軟骨，睪丸並列	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管， 腎並列	(C47, C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C47, C49), (C44) 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織，皮膚並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(C77) 淋巴結
發生數	6	5	9	9	36	35
發生率	0.45	0.41	0.54	0.58	1.88	1.90
百分比	3.02%	3.68%	3.69%	4.50%	6.62%	5.52%
8	(C40-C41), (C62) 骨、關節及關節 軟骨，睪丸並列	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管， 腎並列	(C11), (C22), (C48), (C44), (C73) 鼻咽，肝及肝內膽 管，後腹膜腔及腹 膜，皮膚，甲狀腺 並列	(C47, C49), (C44) 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織，皮膚並列	(C11), (C77) 鼻咽，淋巴結並列	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	6	5	8	9	35	24
發生率	0.45	0.41	0.48	0.58	1.83	1.30
百分比	3.02%	3.68%	3.28%	4.50%	6.43%	3.79%
9	(C73) 甲狀腺	(C37-C38.3, C38.8), (C47, C49), (C77) 胸腺、心臟與 中隔，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 淋巴結並列	(C11), (C22), (C48), (C44), (C73) 鼻咽，肝及肝內膽 管，後腹膜腔及腹 膜，皮膚，甲狀腺 並列	(C11) 鼻咽	(C11), (C77) 鼻咽，淋巴結並列	(C22) 肝及肝內膽管
發生數	5	4	8	5	35	21
發生率	0.38	0.33	0.48	0.32	1.83	1.14
百分比	2.51%	2.94%	3.28%	2.50%	6.43%	3.31%
10	(C37-C38.3, C38.8), (C64.9) 胸腺、心臟與 中隔，腎並列	(C37-C38.3, C38.8), (C47, C49), (C77) 胸腺、心臟與 中隔，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 淋巴結並列	(C11), (C22), (C48), (C44), (C73) 鼻咽，肝及肝內膽 管，後腹膜腔及腹 膜，皮膚，甲狀腺 並列	(C22), (C37-C38.3, C38.8) 肝及肝內膽管， 胸腺、心臟與 中隔並列	(C00-C14) ³ 口腔、口咽及下咽	(C11), (C47, C49), (C53) 鼻咽，結締組 織、軟組織及其 他皮下組織， 子宮頸並列
發生數	4	4	8	4	32	14
發生率	0.30	0.33	0.48	0.26	1.67	0.76
百分比	2.01%	2.94%	3.28%	2.00%	5.88%	2.21%

註：1. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3；白血病包含 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

2. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C54) 子宮體	(C11) 鼻咽	(C54) 子宮體	(C16) 胃	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C16) 胃
70 3.77 3.70%	88 4.81 4.01%	339 17.92 6.41%	302 16.17 5.38%	370 25.99 4.46%	450 31.25 6.49%	477 65.96 5.38%	280 35.88 4.61%	788 101.01 4.72%	608 78.99 6.41%
(C15) 食道	(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C16) 胃	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C11) 鼻咽	(C73) 甲狀腺	(C15) 食道	(C54) 子宮體	(C44) 皮膚	(C53) 子宮頸
69 3.72 3.65%	72 3.94 3.28%	193 10.20 3.65%	252 13.49 4.49%	306 21.50 3.69%	293 20.35 4.23%	339 46.88 3.83%	209 26.78 3.44%	667 85.50 4.00%	405 52.62 4.27%
(M-980-998) 白血病	(C11) 鼻咽	(C44) 皮膚	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C67) 膀胱	(C44) 皮膚	(C00-C14) ³ 口腔、口咽及下咽	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
63 3.39 3.33%	69 3.77 3.15%	108 5.71 2.04%	162 8.67 2.89%	214 15.03 2.58%	257 17.85 3.71%	278 38.44 3.14%	201 25.76 3.31%	511 65.50 3.06%	329 42.74 3.47%
(C44) 皮膚	(M-980-998) 白血病	(M-980-998) 白血病	(C22) 肝及肝內膽管	(C44) 皮膚	(C16) 胃	(C44) 皮膚	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官	(C25) 胰	(C67) 膀胱
56 3.02 2.96%	59 3.22 2.69%	101 5.34 1.91%	153 8.19 2.73%	205 14.40 2.47%	230 15.97 3.32%	245 33.88 2.77%	176 22.55 2.90%	403 51.66 2.41%	299 38.84 3.15%
(C16) 胃	(C16), (C44) 胃, 皮膚並列	(C67) 膀胱	(C11) 鼻咽	(C61) 攝護腺	(C44) 皮膚	(C25) 胰	(C67) 膀胱	(C15) 食道	(C25) 胰
47 2.53 2.48%	51 2.79 2.33%	97 5.13 1.84%	102 5.46 1.82%	173 12.15 2.08%	116 8.06 1.67%	171 23.65 1.93%	149 19.09 2.45%	359 46.02 2.15%	280 36.38 2.95%

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。