

民國 96 年

癌症申報發生人數分類統計表

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別	總計	年齡				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19
C00-C80	全癌症 (總計) ALL SITES	男 Male	43,330	28	92	54	83	132
		女 Female	32,439	19	65	44	87	113
		計 Total	75,769	47	157	98	170	245
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	6,281	-	-	-	8	8
		女 Female	936	-	-	-	1	5
		計 Total	7,217	-	-	-	9	13
C00-C14 ²	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	男 Male	5,006	-	-	-	-	2
		女 Female	452	-	-	-	-	2
		計 Total	5,458	-	-	-	-	4
C00	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外) LIP (excludes skin of lip C44.0)	男 Male	163	-	-	-	-	-
		女 Female	22	-	-	-	-	-
		計 Total	185	-	-	-	-	-
C01-C02	舌 TONGUE	男 Male	1,395	-	-	-	-	-
		女 Female	195	-	-	-	-	1
		計 Total	1,590	-	-	-	-	1
C03	齒齦 GUM	男 Male	331	-	-	-	-	1
		女 Female	47	-	-	-	-	-
		計 Total	378	-	-	-	-	1
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	男 Male	121	-	-	-	-	-
		女 Female	6	-	-	-	-	-
		計 Total	127	-	-	-	-	-
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	男 Male	1,753	-	-	-	-	1
		女 Female	121	-	-	-	-	1
		計 Total	1,874	-	-	-	-	2
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	男 Male	472	-	-	-	-	-
		女 Female	40	-	-	-	-	-
		計 Total	512	-	-	-	-	-
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	男 Male	745	-	-	-	-	-
		女 Female	19	-	-	-	-	-
		計 Total	764	-	-	-	-	-
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	男 Male	26	-	-	-	-	-
		女 Female	2	-	-	-	-	-
		計 Total	28	-	-	-	-	-
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	男 Male	108	-	-	-	3	1
		女 Female	72	-	-	-	1	1
		計 Total	180	-	-	-	4	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
186	303	596	1,274	2,241	3,242	4,343	4,744	3,918	5,112	5,241	5,755	3,935	2,051	C00-C80
194	449	805	1,401	2,423	3,369	3,791	3,700	2,734	3,341	3,323	2,945	2,076	1,559	
380	752	1,401	2,675	4,664	6,611	8,134	8,444	6,652	8,453	8,564	8,700	6,011	3,610	
16	54	196	508	871	1,055	1,121	879	520	434	279	194	92	46	C00-C14
10	19	38	59	103	117	131	119	63	76	65	67	39	24	
26	73	234	567	974	1,172	1,252	998	583	510	344	261	131	70	
5	23	132	383	679	856	924	723	442	362	218	145	74	38	C00-C14 ²
4	6	8	22	39	38	53	63	35	50	44	42	27	19	
9	29	140	405	718	894	977	786	477	412	262	187	101	57	
-	-	2	12	21	26	29	20	15	18	9	8	2	1	C00
-	1	-	-	1	1	1	1	1	6	3	4	1	2	
-	1	2	12	22	27	30	21	16	24	12	12	3	3	
2	9	53	145	210	232	255	192	98	94	43	38	19	5	C01-C02
3	5	6	12	18	22	18	27	18	20	17	12	10	6	
5	14	59	157	228	254	273	219	116	114	60	50	29	11	
-	2	6	17	31	61	54	50	40	33	19	9	4	4	C03
-	-	-	-	3	1	8	7	4	7	5	7	3	2	
-	2	6	17	34	62	62	57	44	40	24	16	7	6	
-	-	2	7	20	22	20	23	12	7	5	2	-	1	C04
-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	2	8	22	24	20	23	12	7	5	2	-	2	
3	11	58	131	242	313	331	259	155	107	63	41	22	16	C05-C06
1	-	1	5	7	7	15	16	9	13	14	16	10	6	
4	11	59	136	249	320	346	275	164	120	77	57	32	22	
-	1	7	35	71	82	95	68	37	30	23	14	4	5	C09-C10
-	-	1	2	6	3	9	8	2	3	2	2	1	1	
-	1	8	37	77	85	104	76	39	33	25	16	5	6	
-	-	4	35	82	116	134	108	83	67	55	33	22	6	C12-C13
-	-	-	2	2	2	2	4	1	1	1	1	2	1	
-	-	4	37	84	118	136	112	84	68	56	34	24	7	
-	-	-	1	2	4	6	3	2	6	1	-	1	-	C14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	1	2	4	6	3	2	6	3	-	1	-	
1	4	6	13	4	8	10	17	9	6	10	9	5	2	C07-C08
2	1	8	5	4	9	9	7	3	5	3	5	5	4	
3	5	14	18	8	17	19	24	12	11	13	14	10	6	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		年齡				
		GENDER	TOTAL	0	1	5	10	15
				4	9	14	19	
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	男 Male	1,167	-	-	-	5	5
		女 Female	412	-	-	-	-	2
		計 Total	1,579	-	-	-	5	7
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	18,796	7	8	6	2	11
		女 Female	9,933	3	1	-	3	4
		計 Total	28,729	10	9	6	5	15
C15	食道 ESOPHAGUS	男 Male	1,685	-	-	-	-	-
		女 Female	140	-	-	-	-	-
		計 Total	1,825	-	-	-	-	-
C16	胃 STOMACH	男 Male	2,311	1	-	-	-	-
		女 Female	1,301	-	-	-	-	-
		計 Total	3,612	1	-	-	-	-
C17	小腸 SMALL INTESTINE	男 Male	190	-	-	-	-	-
		女 Female	119	-	-	-	-	-
		計 Total	309	-	-	-	-	-
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	6,040	-	-	-	-	2
		女 Female	4,471	-	-	-	-	2
		計 Total	10,511	-	-	-	-	4
C18	結腸 COLON	男 Male	3,441	-	-	-	-	2
		女 Female	2,686	-	-	-	-	2
		計 Total	6,127	-	-	-	-	4
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	男 Male	2,599	-	-	-	-	-
		女 Female	1,785	-	-	-	-	-
		計 Total	4,384	-	-	-	-	-
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	7,210	3	4	1	-	2
		女 Female	2,900	-	-	-	2	1
		計 Total	10,110	3	4	1	2	3
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	男 Male	439	-	-	-	-	-
		女 Female	365	-	-	-	-	-
		計 Total	804	-	-	-	-	-
C25	胰 PANCREAS	男 Male	819	-	1	-	-	1
		女 Female	561	-	-	-	1	1
		計 Total	1,380	-	1	-	1	2

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
10	27	58	112	188	191	187	139	69	66	51	40	13	6	C11
4	12	22	32	60	70	69	49	25	21	18	20	7	1	
14	39	80	144	248	261	256	188	94	87	69	60	20	7	
19	72	155	408	822	1,378	2,010	2,292	1,959	2,449	2,341	2,406	1,612	839	C15-C26,
12	52	105	182	340	554	818	1,039	913	1,327	1,494	1,401	945	739	C48
31	124	260	590	1,162	1,932	2,828	3,331	2,872	3,776	3,835	3,807	2,557	1,578	
-	-	4	45	170	232	275	265	182	168	116	111	76	41	C15
-	1	2	-	5	12	11	12	13	7	25	23	16	13	
-	1	6	45	175	244	286	277	195	175	141	134	92	54	
3	3	18	26	68	111	175	187	205	256	314	449	330	165	C16
1	7	18	38	71	89	123	139	79	121	162	189	134	129	
4	10	36	64	139	200	298	326	284	377	476	638	464	294	
1	1	6	7	2	11	21	19	16	31	26	24	18	7	C17
-	1	5	3	8	8	11	14	8	15	14	17	9	6	
1	2	11	10	10	19	32	33	24	46	40	41	27	13	
5	25	48	109	155	322	536	670	612	847	835	901	621	352	C18-C21
4	27	50	99	182	302	426	477	394	570	626	584	421	307	
9	52	98	208	337	624	962	1,147	1,006	1,417	1,461	1,485	1,042	659	
3	11	30	60	86	168	283	369	332	475	484	519	386	233	C18
1	18	33	55	104	181	245	269	237	333	375	352	270	211	
4	29	63	115	190	349	528	638	569	808	859	871	656	444	
2	14	18	49	69	154	253	301	280	372	351	382	235	119	C19-C21
3	9	17	44	78	121	181	208	157	237	251	232	151	96	
5	23	35	93	147	275	434	509	437	609	602	614	386	215	
8	35	68	205	382	638	881	1,024	816	994	862	701	392	194	C22
6	15	20	31	46	102	180	295	337	485	523	432	243	182	
14	50	88	236	428	740	1,061	1,319	1,153	1,479	1,385	1,133	635	376	
-	-	3	4	7	20	29	45	41	47	55	92	62	34	C23-C24
-	-	2	1	7	15	28	34	30	49	45	60	51	43	
-	-	5	5	14	35	57	79	71	96	100	152	113	77	
2	3	5	11	31	39	79	76	82	102	124	115	105	43	C25
-	-	4	4	14	20	34	63	45	71	86	92	70	56	
2	3	9	15	45	59	113	139	127	173	210	207	175	99	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	男 Male	83	3	3	5	2	6
		女 Female	57	3	1	-	-	-
		計 Total	140	6	4	5	2	6
C26	消化器官之其他部位及與腹膜間分界不明 部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	男 Male	19	-	-	-	-	-
		女 Female	19	-	-	-	-	-
		計 Total	38	-	-	-	-	-
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	男 Male	6,738	-	1	2	5	6
		女 Female	3,327	-	-	-	1	5
		計 Total	10,065	-	1	2	6	11
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	男 Male	109	-	-	1	-	-
		女 Female	41	-	-	-	1	1
		計 Total	150	-	-	1	1	1
C32	喉 LARYNX	男 Male	534	-	-	-	-	-
		女 Female	25	-	-	-	-	-
		計 Total	559	-	-	-	-	-
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	男 Male	5,898	-	-	-	-	2
		女 Female	3,161	-	-	-	-	3
		計 Total	9,059	-	-	-	-	5
C38.4	胸膜 PLEURA	男 Male	45	-	-	-	-	1
		女 Female	10	-	-	-	-	-
		計 Total	55	-	-	-	-	1
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	男 Male	152	-	1	1	5	3
		女 Female	90	-	-	-	-	1
		計 Total	242	-	1	1	5	4
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	男 Male	222	-	-	-	-	-
		女 Female	170	-	-	-	-	-
		計 Total	392	-	-	-	-	-
C42 ³	白血病 LEUKEMIA	男 Male	915	8	47	18	18	27
		女 Female	598	7	31	16	25	16
		計 Total	1,513	15	78	34	43	43
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	男 Male	84	-	1	3	10	10
		女 Female	73	-	-	5	6	8
		計 Total	157	-	1	8	16	18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

3. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	5	3	-	5	4	9	4	5	3	7	11	7	1	C48
1	1	4	5	7	6	3	5	6	5	7	-	1	2	
1	6	7	5	12	10	12	9	11	8	14	11	8	3	
-	-	-	1	2	1	5	2	-	1	2	2	1	2	C26
-	-	-	1	-	-	2	-	1	4	6	4	-	1	
-	-	-	2	2	1	7	2	1	5	8	6	1	3	
12	14	27	81	171	319	470	623	574	880	1,062	1,246	840	405	C30-C39
1	13	23	60	148	213	298	361	311	412	504	422	317	238	
13	27	50	141	319	532	768	984	885	1,292	1,566	1,668	1,157	643	
-	-	3	7	8	6	14	16	14	6	11	13	4	6	C30-C31
-	1	1	2	1	4	7	4	5	4	3	5	-	2	
-	1	4	9	9	10	21	20	19	10	14	18	4	8	
-	-	-	7	26	47	74	79	45	74	65	54	44	19	C32
-	1	-	-	-	2	3	3	2	1	5	3	4	1	
-	1	-	7	26	49	77	82	47	75	70	57	48	20	
4	6	21	49	124	251	359	509	496	779	970	1,166	786	376	C33-C34
1	6	19	51	138	194	277	343	295	399	486	405	312	232	
5	12	40	100	262	445	636	852	791	1,178	1,456	1,571	1,098	608	
-	-	-	-	-	1	6	5	12	6	5	6	2	1	C38.4
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	-	1	
-	-	-	-	1	2	7	7	13	7	5	8	2	2	
8	8	3	18	13	14	17	14	7	15	11	7	4	3	C37-C38.3,
-	5	3	7	8	12	10	9	8	7	10	7	1	2	C38.8
8	13	6	25	21	26	27	23	15	22	21	14	5	5	
-	-	1	2	8	9	13	32	19	36	34	34	22	12	C42
-	-	-	2	6	6	15	23	16	27	36	17	16	6	
-	-	1	4	14	15	28	55	35	63	70	51	38	18	
25	31	31	39	55	43	54	70	49	77	83	117	89	34	C42³
20	26	26	26	25	41	37	48	43	54	44	44	41	28	
45	57	57	65	80	84	91	118	92	131	127	161	130	62	
7	3	2	5	5	4	7	12	-	8	1	3	1	2	C40-C41
6	3	5	4	4	3	5	8	5	3	3	1	2	2	
13	6	7	9	9	7	12	20	5	11	4	4	3	4	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	9	14	19	
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	男 Male	252	1	4	-	3	8
		女 Female	157	3	2	2	4	4
		計 Total	409	4	6	2	7	12
C44	皮膚 SKIN	男 Male	1,314	-	1	1	-	5
		女 Female	1,113	-	-	-	6	4
		計 Total	2,427	-	1	1	6	9
C44 ⁴	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	男 Male	106	-	1	1	-	-
		女 Female	86	-	-	-	2	-
		計 Total	192	-	1	1	2	-
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	男 Male	1,208	-	-	-	-	5
		女 Female	1,027	-	-	-	4	4
		計 Total	2,235	-	-	-	4	9
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	女 Female	7,502	-	-	-	1	3
C50	男性乳房 MALE BREAST	男 Male	35	-	-	-	-	-
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	4,126	-	2	3	12	20
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	女 Female	11	-	-	-	-	1
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	女 Female	1,749	-	-	-	-	-
C54	子宮體 CORPUS UTERI	女 Female	1,165	-	-	-	-	-
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	女 Female	1,047	-	2	3	11	19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

4. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
4	13	13	19	17	14	20	22	21	25	16	23	18	11	C47, C49
5	6	8	5	14	9	18	9	10	20	13	14	7	4	
9	19	21	24	31	23	38	31	31	45	29	37	25	15	
11	11	24	30	48	50	102	114	93	138	181	204	161	140	C44
4	15	26	24	32	47	57	84	76	109	149	173	151	156	
15	26	50	54	80	97	159	198	169	247	330	377	312	296	
2	1	2	3	5	3	6	16	10	10	11	10	11	14	C44 ⁴
1	1	3	1	3	5	8	11	9	7	8	15	2	10	
3	2	5	4	8	8	14	27	19	17	19	25	13	24	
9	10	22	27	43	47	96	98	83	128	170	194	150	126	C44
3	14	23	23	29	42	49	73	67	102	141	158	149	146	
12	24	45	50	72	89	145	171	150	230	311	352	299	272	
10	71	243	542	1,039	1,419	1,276	997	649	532	335	202	118	65	C50
1	-	-	2	-	3	3	1	3	7	3	4	7	1	C50
34	83	143	269	410	573	720	558	296	330	227	198	141	107	C51-C58
-	-	-	2	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1	C55
2	19	52	117	183	233	281	211	114	162	126	99	77	73	C53
6	22	38	68	109	183	255	203	110	75	44	33	13	6	C54
25	38	45	76	111	143	166	127	61	72	47	51	31	19	C56, C57.0-C57.4

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年（續）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別 總計		0	1	5	10	15
		GENDER	TOTAL	4	4	9	14	19
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	女 Female	154	-	-	-	1	-
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	男 Male	3,588	1	4	-	1	9
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	男 Male	3,367	-	-	-	-	1
C62	睪丸 TESTIS	男 Male	142	1	4	-	1	8
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	男 Male	79	-	-	-	-	-
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	男 Male	2,546	2	1	3	2	5
		女 Female	1,476	1	4	-	-	2
		計 Total	4,022	3	5	3	2	7
C67	膀胱 BLADDER	男 Male	1,457	-	-	-	1	1
		女 Female	593	-	-	-	-	-
		計 Total	2,050	-	-	-	1	1
C64	腎 KIDNEY	男 Male	522	2	1	2	-	4
		女 Female	276	1	3	-	-	2
		計 Total	798	3	4	2	-	6
C65	腎盂 RENAL PELVIS	男 Male	300	-	-	1	1	-
		女 Female	287	-	1	-	-	-
		計 Total	587	-	1	1	1	-
C66	輸尿管 URETER	男 Male	169	-	-	-	-	-
		女 Female	234	-	-	-	-	-
		計 Total	403	-	-	-	-	-
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	男 Male	12	-	-	-	-	-
		女 Female	3	-	-	-	-	-
		計 Total	15	-	-	-	-	-

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
1	4	8	6	7	12	16	16	10	20	10	15	20	8	C51-C52, C57.7-C57.9
25	30	31	18	17	21	63	182	260	522	659	860	618	267	C60-C63
-	1	-	2	4	11	52	171	249	511	649	852	604	260	C61
25	28	29	14	10	8	3	4	3	1	1	-	2	-	C62
-	1	2	2	3	2	8	7	8	10	9	8	12	7	C60,C63
7	15	20	36	68	143	216	284	220	303	365	409	276	171	C64-C68
8	3	5	22	40	71	94	167	146	227	237	205	155	89	
15	18	25	58	108	214	310	451	366	530	602	614	431	260	
4	3	9	19	33	75	99	147	115	173	210	267	188	113	C67
2	1	2	7	11	35	41	77	43	80	93	86	71	44	
6	4	11	26	44	110	140	224	158	253	303	353	259	157	
2	9	9	14	25	45	74	64	42	51	51	66	36	25	C64
4	2	2	11	20	20	28	33	31	36	35	22	17	9	
6	11	11	25	45	65	102	97	73	87	86	88	53	34	
1	1	1	3	4	11	25	45	39	47	48	32	25	16	C65
1	-	1	1	4	10	16	26	34	53	48	48	29	15	
2	1	2	4	8	21	41	71	73	100	96	80	54	31	
-	1	1	-	4	4	9	23	12	23	38	26	19	9	C66
1	-	-	1	3	4	8	20	26	43	45	34	31	18	
1	1	1	1	7	8	17	43	38	66	83	60	50	27	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	3	1	2	1	C68.0-C68.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	1	2	1	

表一之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位、性別及年齡分類，民國 96 年（續完）

PRIMARY ANATOMIC SITES, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	性別		總計					
		男	女	0	1-4	5-9	10-14	15-19	
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	男 Male		10	-	-	-	-	-
		女 Female		8	-	-	-	-	-
		計 Total		18	-	-	-	-	-
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	男 Male		76	-	-	-	-	-
		女 Female		75	-	-	-	-	-
		計 Total		151	-	-	-	-	-
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	男 Male		28	3	9	-	-	-
		女 Female		22	-	4	-	-	-
		計 Total		50	3	13	-	-	-
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	男 Male		365	-	4	9	14	11
		女 Female		278	4	13	11	12	7
		計 Total		643	4	17	20	26	18
C71	腦 BRAIN	男 Male		330	-	4	9	12	10
		女 Female		242	4	12	11	9	7
		計 Total		572	4	16	20	21	17
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	男 Male		35	-	-	-	2	1
		女 Female		36	-	1	-	3	-
		計 Total		71	-	1	-	5	1
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	男 Male		430	-	-	-	1	7
		女 Female		1,407	-	1	2	6	20
		計 Total		1,837	-	1	2	7	27
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	男 Male		30	4	7	3	-	-
		女 Female		29	1	5	-	-	-
		計 Total		59	5	12	3	-	-
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	男 Male		10	1	-	-	-	-
		女 Female		5	-	-	-	-	-
		計 Total		15	1	-	-	-	-
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	男 Male		529	-	-	1	-	1
		女 Female		407	-	-	-	-	-
		計 Total		936	-	-	1	-	1
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male		1,167	1	5	8	19	24
		女 Female		880	-	2	5	10	15
計 Total		2,047	1	7	13	29	39		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+	ICD-O-3
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	6	-	-	C68.8
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	2	8	-	-	
-	1	-	-	2	7	5	5	10	7	15	11	6	7	C68.9
-	-	-	2	1	2	1	10	9	14	13	13	7	3	
-	1	-	2	3	9	6	15	19	21	28	24	13	10	
-	-	1	2	1	1	-	-	3	1	-	3	3	1	C69
-	-	2	-	-	2	4	1	1	2	2	3	1	-	
-	-	3	2	1	3	4	1	4	3	2	6	4	1	
10	9	21	27	26	37	32	25	23	28	28	38	13	10	C70-C72
4	15	16	17	24	21	27	23	24	18	10	17	9	6	
14	24	37	44	50	58	59	48	47	46	38	55	22	16	
10	9	19	26	21	33	27	25	20	26	23	35	12	9	C71
3	14	14	16	19	20	23	18	19	16	9	16	7	5	
13	23	33	42	40	53	50	43	39	42	32	51	19	14	
-	-	2	1	5	4	5	-	3	2	5	3	1	1	C70, C72
1	1	2	1	5	1	4	5	5	2	1	1	2	1	
1	1	4	2	10	5	9	5	8	4	6	4	3	2	
17	24	35	41	42	51	66	48	25	23	19	16	10	5	C73
47	106	129	144	173	194	183	135	78	62	52	38	26	11	
64	130	164	185	215	245	249	183	103	85	71	54	36	16	
-	-	2	1	2	2	2	1	1	-	2	2	1	-	C74-C75
-	2	1	2	2	4	2	2	3	3	1	-	1	-	
-	2	3	3	4	6	4	3	4	3	3	2	2	-	
-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	2	C76
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	1	-	-	1	4	1	-	-	1	3	-	-	3	
2	3	4	17	28	30	51	48	43	76	55	64	58	48	C80
-	2	4	7	18	20	39	38	35	43	56	59	45	41	
2	5	8	24	46	50	90	86	78	119	111	123	103	89	
30	24	33	38	59	79	112	111	105	104	112	132	114	57	
33	32	31	36	45	74	67	88	65	96	93	84	62	42	
63	56	64	74	104	153	179	199	170	200	205	216	176	99	

表一之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按性別及年齡分類，民國 96 年
LEUKEMIA, LYMPHOMA, GENDER AND AGE DISTRIBUTION OF CANCERS,
2007

白血病及惡性淋巴瘤 HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS	性別 GENDER	總計 TOTAL	年齡				
			0	1	5	10	15
			4	9	14	19	
白血病 LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)	男 Male	915	8	47	18	18	27
	女 Female	598	7	31	16	25	16
	計 Total	1,513	15	78	34	43	43
急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)	男 Male	125	5	38	9	7	16
	女 Female	98	2	24	9	18	6
	計 Total	223	7	62	18	25	22
慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)	男 Male	70	-	-	-	-	-
	女 Female	26	-	-	-	-	-
	計 Total	96	-	-	-	-	-
急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)	男 Male	373	2	5	7	7	4
	女 Female	253	2	6	5	2	5
	計 Total	626	4	11	12	9	9
慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、 M-99463、M-99633)	男 Male	111	-	-	2	1	2
	女 Female	71	-	-	2	4	2
	計 Total	182	-	-	4	5	4
其他類型白血病 ⁵ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia	男 Male	236	1	4	-	3	5
	女 Female	150	3	1	-	1	3
	計 Total	386	4	5	-	4	8
惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、 M-97643)	男 Male	1,167	1	5	8	19	24
	女 Female	880	-	2	5	10	15
	計 Total	2,047	1	7	13	29	39
何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)	男 Male	82	-	-	3	4	11
	女 Female	63	-	-	-	-	10
	計 Total	145	-	-	3	4	21
非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	男 Male	1,085	1	5	5	15	13
	女 Female	817	-	2	5	10	5
	計 Total	1,902	1	7	10	25	18

註：5. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

20 24	25 29	30 34	35 39	40 44	45 49	50 54	55 59	60 64	65 69	70 74	75 79	80 84	85+
25	31	31	39	55	43	54	70	49	77	83	117	89	34
20	26	26	26	25	41	37	48	43	54	44	44	41	28
45	57	57	65	80	84	91	118	92	131	127	161	130	62
8	6	6	4	5	2	3	3	2	3	4	3	-	1
7	-	3	2	2	4	4	7	3	3	1	1	2	-
15	6	9	6	7	6	7	10	5	6	5	4	2	1
-	-	1	1	1	2	2	11	6	10	8	12	14	2
-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	4	4	4	4
-	-	1	1	1	4	2	14	8	13	12	16	18	6
5	14	13	15	30	18	21	34	22	33	43	54	33	13
8	19	13	16	14	17	21	21	26	22	20	14	15	7
13	33	26	31	44	35	42	55	48	55	63	68	48	20
6	8	8	11	8	9	7	8	5	9	6	11	6	4
3	4	4	3	7	6	3	5	4	5	2	7	4	6
9	12	12	14	15	15	10	13	9	14	8	18	10	10
6	3	3	8	11	12	21	14	14	22	22	37	36	14
2	3	6	5	2	12	9	12	8	21	17	18	16	11
8	6	9	13	13	24	30	26	22	43	39	55	52	25
30	24	33	38	59	79	112	111	105	104	112	132	114	57
33	32	31	36	45	74	67	88	65	96	93	84	62	42
63	56	64	74	104	153	179	199	170	200	205	216	176	99
10	6	6	3	5	3	8	8	4	2	1	4	1	3
18	9	9	4	2	-	3	2	1	1	1	2	1	-
28	15	15	7	7	3	11	10	5	3	2	6	2	3
20	18	27	35	54	76	104	103	101	102	111	128	113	54
15	23	22	32	43	74	64	86	64	95	92	82	61	42
35	41	49	67	97	150	168	189	165	197	203	210	174	96