

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007

全癌症（總計）C00 - C80

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		4,832	1,277,556	378.22	240.23	269.92	4,445	1,351,713	328.84	213.01	236.19
高雄市		2,962	756,607	391.48	297.88	332.82	2,375	763,948	310.89	230.25	255.80
基隆市		834	197,788	421.66	303.51	342.74	620	192,609	321.90	228.61	251.62
新竹市		646	199,683	323.51	268.07	297.39	517	199,352	259.34	201.09	224.50
台中市		1,705	516,052	330.39	288.52	322.52	1,523	539,846	282.12	232.98	259.82
台南市		1,443	380,337	379.40	299.27	335.82	1,183	384,321	307.82	232.08	257.24
嘉義市		595	135,112	440.38	333.69	374.08	393	137,963	284.86	202.95	226.76
台北縣		6,537	1,899,122	344.21	293.44	330.43	5,327	1,898,893	280.53	222.34	249.23
桃園縣		3,034	981,486	309.12	256.25	289.07	2,271	953,482	238.18	201.55	225.87
新竹縣		692	256,596	269.68	199.45	224.26	528	239,225	220.71	170.67	187.60
宜蘭縣		998	235,952	422.97	286.18	322.90	665	224,446	296.29	198.55	221.77
苗栗縣		1,029	292,522	351.77	237.29	267.30	725	267,641	270.89	185.79	204.36
台中縣		2,811	789,358	356.11	301.10	337.07	1,991	761,538	261.44	211.69	235.25
彰化縣		2,620	677,590	386.66	289.75	323.62	1,779	636,764	279.38	198.40	218.81
南投縣		1,077	276,368	389.70	262.53	295.04	636	257,349	247.14	166.01	182.35
雲林縣		1,626	381,078	426.68	283.66	316.50	997	344,594	289.33	181.28	198.51
嘉義縣		1,285	289,202	444.33	281.73	313.87	797	262,143	304.03	190.63	208.25
台南縣		2,550	567,059	449.69	312.02	346.03	1,850	538,344	343.65	225.88	249.19
高雄縣		2,712	640,859	423.18	319.05	354.57	1,753	603,454	290.49	212.30	236.00
屏東縣		1,871	459,947	406.79	282.72	315.23	1,154	429,616	268.61	183.31	202.37
澎湖縣		188	47,705	394.09	249.05	275.91	118	44,685	264.07	160.07	179.17
花蓮縣		730	178,376	409.25	264.23	298.31	452	164,926	274.06	183.83	206.10
台東縣		443	123,197	359.59	243.91	271.33	294	110,463	266.15	178.77	194.99
金門縣		97	43,399	223.51	140.47	161.41	42	38,148	110.10	69.52	78.15
連江縣		12	5,816	206.33	174.76	181.96	4	4,130	96.85	59.75	67.72
北部		18,602	5,340,705	348.31	263.09	295.84	15,098	5,327,361	283.40	209.48	233.18
中部		9,839	2,640,446	372.63	287.48	321.43	6,926	2,540,091	272.67	200.92	221.93
南部		13,606	3,276,828	415.22	301.13	335.60	9,623	3,164,474	304.09	212.61	235.17
東部		1,173	301,573	388.96	255.71	287.08	746	275,389	270.89	181.81	201.54
金馬地區		109	49,215	221.48	143.65	163.09	46	42,278	108.80	69.15	77.71
院轄市		7,794	2,034,163	383.16	260.55	291.95	6,820	2,115,661	322.36	218.60	242.48
省轄市		5,223	1,428,972	365.51	295.30	330.66	4,236	1,454,091	291.32	224.55	249.60
縣轄市		10,957	3,158,104	346.95	289.35	324.63	8,669	3,158,631	274.45	218.22	244.01
鎮		6,801	1,807,459	376.27	273.90	306.53	4,682	1,714,042	273.16	192.60	213.02
鄉		12,138	3,073,710	394.90	278.21	311.11	7,743	2,815,738	274.99	189.96	209.58
山地鄉		256	106,359	240.69	201.05	224.05	188	91,430	205.62	156.42	174.20
總計*		43,330	11,608,767	373.25	278.71	312.09	32,439	11,349,593	285.82	207.20	229.75

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

總計\*：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

口腔、口咽及下咽 C00 - C06, C09 - C10, C12 - C14

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	320	1,277,556	25.05	17.87	19.30	50	1,351,713	3.70	2.19	2.54
高雄市	365	756,607	48.24	37.04	39.53	25	763,948	3.27	2.45	2.79
基隆市	62	197,788	31.35	23.28	24.74	8	192,609	4.15	2.75	3.12
新竹市	48	199,683	24.04	21.13	22.03	4	199,352	2.01	1.35	1.66
台中市	187	516,052	36.24	31.50	33.53	20	539,846	3.70	3.07	3.34
台南市	148	380,337	38.91	30.57	32.94	13	384,321	3.38	2.54	2.78
嘉義市	72	135,112	53.29	43.21	46.13	1	137,963	0.72	0.28	0.51
台北縣	771	1,899,122	40.60	32.93	35.41	65	1,898,893	3.42	2.69	3.00
桃園縣	325	981,486	33.11	27.66	30.01	29	953,482	3.04	2.37	2.70
新竹縣	54	256,596	21.04	17.30	18.58	9	239,225	3.76	3.02	3.29
宜蘭縣	75	235,952	31.79	23.82	26.29	4	224,446	1.78	1.34	1.63
苗栗縣	92	292,522	31.45	24.42	26.62	18	267,641	6.73	4.25	4.79
台中縣	302	789,358	38.26	32.44	34.75	22	761,538	2.89	2.27	2.54
彰化縣	452	677,590	66.71	52.44	56.79	25	636,764	3.93	3.03	3.29
南投縣	170	276,368	61.51	45.67	49.63	13	257,349	5.05	3.50	3.82
雲林縣	252	381,078	66.13	47.78	51.82	22	344,594	6.38	4.06	4.63
嘉義縣	174	289,202	60.17	42.59	45.68	10	262,143	3.81	2.52	2.80
台南縣	272	567,059	47.97	35.15	37.85	17	538,344	3.16	2.10	2.27
高雄縣	395	640,859	61.64	47.24	50.73	27	603,454	4.47	3.27	3.68
屏東縣	264	459,947	57.40	41.26	44.98	38	429,616	8.85	5.93	6.42
澎湖縣	12	47,705	25.15	18.95	20.54	3	44,685	6.71	4.36	4.55
花蓮縣	116	178,376	65.03	48.78	52.51	14	164,926	8.49	5.50	6.09
台東縣	73	123,197	59.25	44.62	47.51	15	110,463	13.58	8.68	9.41
金門縣	5	43,399	11.52	7.46	7.90	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	1,747	5,340,705	32.71	25.60	27.60	187	5,327,361	3.51	2.52	2.86
中部	1,362	2,640,446	51.58	41.18	44.39	102	2,540,091	4.02	2.99	3.30
南部	1,702	3,276,828	51.94	39.04	41.98	134	3,164,474	4.23	2.98	3.28
東部	189	301,573	62.67	47.04	50.42	29	275,389	10.53	6.79	7.44
金馬地區	5	49,215	10.16	6.55	6.93	-	42,278	-	-	-
院轄市	685	2,034,163	33.67	24.79	26.62	75	2,115,661	3.54	2.30	2.64
省轄市	517	1,428,972	36.18	29.66	31.61	46	1,454,091	3.16	2.42	2.70
縣轄市	1,323	3,158,104	41.89	34.17	36.77	125	3,158,631	3.96	3.11	3.46
鎮	800	1,807,459	44.26	34.25	37.20	67	1,714,042	3.91	2.74	3.04
鄉	1,635	3,073,710	53.19	40.10	43.23	124	2,815,738	4.40	3.09	3.41
山地鄉	31	106,359	29.15	22.99	24.64	14	91,430	15.31	11.31	12.76
總計	5,006	11,608,767	43.12	33.46	36.02	452	11,349,593	3.98	2.86	3.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

唇（唇的皮膚 C44.0 除外） C00

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	14	1,277,556	1.10	0.76	0.83	1	1,351,713	0.07	0.03	0.05
高雄市	12	756,607	1.59	1.30	1.36	1	763,948	0.13	0.12	0.12
基隆市	2	197,788	1.01	0.70	0.78	1	192,609	0.52	0.42	0.42
新竹市	1	199,683	0.50	0.69	0.64	-	199,352	-	-	-
台中市	3	516,052	0.58	0.51	0.54	-	539,846	-	-	-
台南市	4	380,337	1.05	0.74	0.78	-	384,321	-	-	-
嘉義市	2	135,112	1.48	0.89	1.11	-	137,963	-	-	-
台北縣	22	1,899,122	1.16	0.93	0.98	3	1,898,893	0.16	0.13	0.15
桃園縣	9	981,486	0.92	0.59	0.71	1	953,482	0.10	0.08	0.08
新竹縣	2	256,596	0.78	0.62	0.62	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	3	235,952	1.27	1.12	1.17	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	4	292,522	1.37	1.04	1.12	-	267,641	-	-	-
台中縣	6	789,358	0.76	0.65	0.70	1	761,538	0.13	0.08	0.11
彰化縣	14	677,590	2.07	1.63	1.76	2	636,764	0.31	0.24	0.26
南投縣	5	276,368	1.81	1.44	1.47	-	257,349	-	-	-
雲林縣	9	381,078	2.36	1.56	1.69	1	344,594	0.29	0.08	0.12
嘉義縣	9	289,202	3.11	1.98	2.16	2	262,143	0.76	0.29	0.33
台南縣	12	567,059	2.12	1.61	1.72	2	538,344	0.37	0.24	0.25
高雄縣	15	640,859	2.34	1.88	2.00	2	603,454	0.33	0.19	0.26
屏東縣	9	459,947	1.96	1.42	1.53	3	429,616	0.70	0.47	0.52
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	5	178,376	2.80	2.16	2.26	2	164,926	1.21	1.04	1.00
台東縣	1	123,197	0.81	0.60	0.69	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	57	5,340,705	1.07	0.82	0.88	6	5,327,361	0.11	0.08	0.09
中部	37	2,640,446	1.40	1.14	1.21	4	2,540,091	0.16	0.10	0.12
南部	63	3,276,828	1.92	1.47	1.57	10	3,164,474	0.32	0.21	0.23
東部	6	301,573	1.99	1.51	1.61	2	275,389	0.73	0.61	0.58
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	26	2,034,163	1.28	0.97	1.03	2	2,115,661	0.09	0.07	0.08
省轄市	12	1,428,972	0.84	0.65	0.71	1	1,454,091	0.07	0.07	0.07
縣轄市	45	3,158,104	1.42	1.17	1.28	5	3,158,631	0.16	0.12	0.14
鎮	29	1,807,459	1.60	1.24	1.34	3	1,714,042	0.18	0.13	0.14
鄉	49	3,073,710	1.59	1.23	1.30	10	2,815,738	0.36	0.21	0.23
山地鄉	1	106,359	0.94	0.65	0.65	1	91,430	1.09	0.86	0.95
總計	163	11,608,767	1.40	1.10	1.18	22	11,349,593	0.19	0.14	0.15

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

舌 C01 - C02

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	92	1,277,556	7.20	5.27	5.68	21	1,351,713	1.55	0.91	1.06		
高雄市	107	756,607	14.14	10.65	11.53	10	763,948	1.31	1.03	1.13		
基隆市	25	197,788	12.64	9.17	9.98	4	192,609	2.08	1.42	1.59		
新竹市	15	199,683	7.51	6.42	6.72	2	199,352	1.00	0.75	0.86		
台中市	53	516,052	10.27	8.61	9.32	10	539,846	1.85	1.63	1.72		
台南市	47	380,337	12.36	9.63	10.38	7	384,321	1.82	1.43	1.58		
嘉義市	18	135,112	13.32	10.99	11.65	1	137,963	0.72	0.28	0.51		
台北縣	247	1,899,122	13.01	10.28	11.20	30	1,898,893	1.58	1.28	1.41		
桃園縣	102	981,486	10.39	8.71	9.39	12	953,482	1.26	0.98	1.10		
新竹縣	22	256,596	8.57	6.95	7.54	4	239,225	1.67	1.35	1.44		
宜蘭縣	15	235,952	6.36	4.74	5.22	4	224,446	1.78	1.34	1.63		
苗栗縣	16	292,522	5.47	4.19	4.78	-	267,641	-	-	-		
台中縣	79	789,358	10.01	8.43	9.13	10	761,538	1.31	1.14	1.20		
彰化縣	133	677,590	19.63	15.13	16.63	11	636,764	1.73	1.42	1.51		
南投縣	37	276,368	13.39	10.10	10.89	7	257,349	2.72	1.75	1.94		
雲林縣	59	381,078	15.48	11.33	12.31	12	344,594	3.48	2.25	2.53		
嘉義縣	38	289,202	13.14	9.36	10.18	4	262,143	1.53	0.96	1.13		
台南縣	71	567,059	12.52	9.14	9.96	9	538,344	1.67	1.10	1.19		
高雄縣	96	640,859	14.98	11.39	12.41	13	603,454	2.15	1.70	1.82		
屏東縣	71	459,947	15.44	11.20	12.13	12	429,616	2.79	1.98	2.12		
澎湖縣	4	47,705	8.38	6.64	7.18	1	44,685	2.24	2.19	2.02		
花蓮縣	25	178,376	14.02	10.53	11.56	5	164,926	3.03	2.00	2.18		
台東縣	22	123,197	17.86	13.67	14.43	6	110,463	5.43	3.80	3.93		
金門縣	1	43,399	2.30	1.36	1.46	-	38,148	-	-	-		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	534	5,340,705	10.00	7.76	8.42	77	5,327,361	1.45	1.06	1.18		
中部	361	2,640,446	13.67	10.70	11.65	50	2,540,091	1.97	1.52	1.65		
南部	452	3,276,828	13.79	10.32	11.19	57	3,164,474	1.80	1.31	1.43		
東部	47	301,573	15.58	11.85	12.77	11	275,389	3.99	2.75	2.91		
金馬地區	1	49,215	2.03	1.18	1.28	-	42,278	-	-	-		
院轄市	199	2,034,163	9.78	7.25	7.83	31	2,115,661	1.47	0.97	1.11		
省轄市	158	1,428,972	11.06	8.89	9.56	24	1,454,091	1.65	1.31	1.45		
縣轄市	386	3,158,104	12.22	9.68	10.53	59	3,158,631	1.87	1.52	1.66		
鎮	224	1,807,459	12.39	9.55	10.43	26	1,714,042	1.52	1.15	1.25		
鄉	420	3,073,710	13.66	10.21	11.12	52	2,815,738	1.85	1.38	1.50		
山地鄉	7	106,359	6.58	5.75	5.96	3	91,430	3.28	2.69	2.97		
總計	1,395	11,608,767	12.02	9.22	10.01	195	11,349,593	1.72	1.27	1.40		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

齒齦 C03

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	17	1,277,556	1.33	0.99	1.03	5	1,351,713	0.37	0.20	0.25
高雄市	27	756,607	3.57	2.74	2.92	2	763,948	0.26	0.19	0.21
基隆市	2	197,788	1.01	1.01	1.01	-	192,609	-	-	-
新竹市	5	199,683	2.50	2.32	2.39	-	199,352	-	-	-
台中市	11	516,052	2.13	1.65	1.78	1	539,846	0.19	0.20	0.20
台南市	14	380,337	3.68	2.98	3.25	2	384,321	0.52	0.37	0.41
嘉義市	5	135,112	3.70	3.01	3.27	-	137,963	-	-	-
台北縣	46	1,899,122	2.42	2.23	2.33	7	1,898,893	0.37	0.28	0.34
桃園縣	26	981,486	2.65	2.34	2.48	6	953,482	0.63	0.50	0.60
新竹縣	4	256,596	1.56	1.26	1.37	2	239,225	0.84	0.88	0.87
宜蘭縣	4	235,952	1.70	1.25	1.38	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	6	292,522	2.05	1.63	1.66	3	267,641	1.12	0.66	0.81
台中縣	20	789,358	2.53	2.39	2.46	-	761,538	-	-	-
彰化縣	34	677,590	5.02	3.87	4.22	3	636,764	0.47	0.36	0.38
南投縣	7	276,368	2.53	1.84	1.90	2	257,349	0.78	0.81	0.75
雲林縣	16	381,078	4.20	3.03	3.20	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	16	289,202	5.53	4.13	4.26	1	262,143	0.38	0.33	0.36
台南縣	19	567,059	3.35	2.41	2.63	2	538,344	0.37	0.28	0.29
高雄縣	20	640,859	3.12	2.52	2.65	3	603,454	0.50	0.34	0.37
屏東縣	20	459,947	4.35	3.08	3.32	5	429,616	1.16	0.68	0.80
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	1.53	1.76
花蓮縣	10	178,376	5.61	4.18	4.61	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.60	0.69	2	110,463	1.81	0.97	1.14
金門縣	1	43,399	2.30	1.36	1.46	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	110	5,340,705	2.06	1.72	1.81	23	5,327,361	0.43	0.29	0.35
中部	88	2,640,446	3.33	2.74	2.91	6	2,540,091	0.24	0.22	0.22
南部	121	3,276,828	3.69	2.80	2.98	16	3,164,474	0.51	0.34	0.38
東部	11	301,573	3.65	2.69	2.97	2	275,389	0.73	0.41	0.48
金馬地區	1	49,215	2.03	1.18	1.28	-	42,278	-	-	-
院轄市	44	2,034,163	2.16	1.59	1.67	7	2,115,661	0.33	0.21	0.25
省轄市	37	1,428,972	2.59	2.15	2.30	3	1,454,091	0.21	0.17	0.18
縣轄市	94	3,158,104	2.98	2.55	2.70	12	3,158,631	0.38	0.28	0.32
鎮	41	1,807,459	2.27	1.79	1.89	9	1,714,042	0.53	0.35	0.40
鄉	112	3,073,710	3.64	2.83	3.01	16	2,815,738	0.57	0.39	0.43
山地鄉	1	106,359	0.94	0.61	0.68	-	91,430	-	-	-
總計	331	11,608,767	2.85	2.29	2.42	47	11,349,593	0.41	0.29	0.33

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

□底 C04

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 □粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	12	1,277,556	0.94	0.68	0.74	-	1,351,713	-	-	-
高雄市	11	756,607	1.45	1.12	1.16	1	763,948	0.13	0.09	0.10
基隆市	1	197,788	0.51	0.33	0.36	-	192,609	-	-	-
新竹市	2	199,683	1.00	0.71	0.78	-	199,352	-	-	-
台中市	4	516,052	0.78	0.81	0.80	1	539,846	0.19	0.13	0.13
台南市	4	380,337	1.05	0.87	0.91	-	384,321	-	-	-
嘉義市	2	135,112	1.48	1.12	1.16	-	137,963	-	-	-
台北縣	14	1,899,122	0.74	0.57	0.62	-	1,898,893	-	-	-
桃園縣	10	981,486	1.02	0.94	1.01	-	953,482	-	-	-
新竹縣	1	256,596	0.39	0.31	0.31	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	-	235,952	-	-	-	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	5	292,522	1.71	1.41	1.47	-	267,641	-	-	-
台中縣	2	789,358	0.25	0.21	0.24	-	761,538	-	-	-
彰化縣	10	677,590	1.48	1.30	1.33	1	636,764	0.16	0.13	0.13
南投縣	3	276,368	1.09	0.77	0.85	1	257,349	0.39	0.33	0.40
雲林縣	4	381,078	1.05	0.77	0.90	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	5	289,202	1.73	1.20	1.30	-	262,143	-	-	-
台南縣	10	567,059	1.76	1.27	1.37	-	538,344	-	-	-
高雄縣	10	640,859	1.56	1.22	1.30	1	603,454	0.17	0.13	0.14
屏東縣	6	459,947	1.30	0.90	1.02	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	4	178,376	2.24	1.95	1.99	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.55	0.61	1	110,463	0.91	0.45	0.54
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	45	5,340,705	0.84	0.66	0.70	-	5,327,361	-	-	-
中部	23	2,640,446	0.87	0.73	0.77	3	2,540,091	0.12	0.09	0.10
南部	48	3,276,828	1.46	1.10	1.18	2	3,164,474	0.06	0.05	0.05
東部	5	301,573	1.66	1.37	1.41	1	275,389	0.36	0.18	0.22
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	23	2,034,163	1.13	0.83	0.88	1	2,115,661	0.05	0.03	0.04
省轄市	13	1,428,972	0.91	0.77	0.79	1	1,454,091	0.07	0.05	0.05
縣轄市	28	3,158,104	0.89	0.72	0.78	1	3,158,631	0.03	0.02	0.02
鎮	20	1,807,459	1.11	0.88	0.94	-	1,714,042	-	-	-
鄉	36	3,073,710	1.17	0.90	0.96	1	2,815,738	0.04	0.03	0.03
山地鄉	-	106,359	-	-	-	2	91,430	2.19	1.61	1.93
總計	121	11,608,767	1.04	0.82	0.87	6	11,349,593	0.05	0.04	0.04

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

口腔之其他及未詳細說明部位 C05 - C06

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	105	1,277,556	8.22	5.84	6.33	14	1,351,713	1.04	0.62	0.71
高雄市	131	756,607	17.31	13.05	14.00	6	763,948	0.79	0.56	0.71
基隆市	18	197,788	9.10	6.56	6.94	1	192,609	0.52	0.25	0.37
新竹市	14	199,683	7.01	5.72	6.10	2	199,352	1.00	0.60	0.80
台中市	64	516,052	12.40	10.82	11.50	4	539,846	0.74	0.60	0.71
台南市	43	380,337	11.31	8.89	9.59	2	384,321	0.52	0.37	0.42
嘉義市	33	135,112	24.42	19.88	21.18	-	137,963	-	-	-
台北縣	256	1,899,122	13.48	10.52	11.39	14	1,898,893	0.74	0.59	0.64
桃園縣	99	981,486	10.09	8.26	9.03	6	953,482	0.63	0.49	0.54
新竹縣	14	256,596	5.46	4.53	4.95	2	239,225	0.84	0.51	0.68
宜蘭縣	28	235,952	11.87	9.00	9.95	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	36	292,522	12.31	9.79	10.68	11	267,641	4.11	2.60	2.91
台中縣	118	789,358	14.95	12.53	13.48	7	761,538	0.92	0.69	0.78
彰化縣	161	677,590	23.76	18.93	20.31	6	636,764	0.94	0.62	0.72
南投縣	65	276,368	23.52	17.89	19.33	3	257,349	1.17	0.61	0.74
雲林縣	112	381,078	29.39	21.48	23.15	7	344,594	2.03	1.21	1.41
嘉義縣	59	289,202	20.40	14.83	15.65	1	262,143	0.38	0.37	0.34
台南縣	86	567,059	15.17	11.53	12.14	3	538,344	0.56	0.38	0.43
高雄縣	145	640,859	22.63	17.22	18.57	7	603,454	1.16	0.79	0.95
屏東縣	93	459,947	20.22	14.51	15.87	17	429,616	3.96	2.70	2.84
澎湖縣	2	47,705	4.19	2.14	2.67	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	44	178,376	24.67	18.84	19.96	5	164,926	3.03	1.84	2.10
台東縣	26	123,197	21.10	15.79	16.74	3	110,463	2.72	1.42	1.67
金門縣	1	43,399	2.30	2.06	1.91	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	570	5,340,705	10.67	8.21	8.91	50	5,327,361	0.94	0.67	0.77
中部	520	2,640,446	19.69	15.82	16.98	27	2,540,091	1.06	0.71	0.82
南部	592	3,276,828	18.07	13.62	14.62	36	3,164,474	1.14	0.79	0.87
東部	70	301,573	23.21	17.56	18.61	8	275,389	2.90	1.68	1.94
金馬地區	1	49,215	2.03	1.82	1.69	-	42,278	-	-	-
院轄市	236	2,034,163	11.60	8.44	9.10	20	2,115,661	0.95	0.58	0.68
省轄市	172	1,428,972	12.04	9.82	10.47	9	1,454,091	0.62	0.44	0.54
縣轄市	451	3,158,104	14.28	11.49	12.40	33	3,158,631	1.04	0.84	0.94
鎮	288	1,807,459	15.93	12.57	13.55	19	1,714,042	1.11	0.74	0.83
鄉	585	3,073,710	19.03	14.46	15.55	32	2,815,738	1.14	0.74	0.85
山地鄉	14	106,359	13.16	9.96	10.84	7	91,430	7.66	5.66	6.18
總計	1,753	11,608,767	15.10	11.71	12.60	121	11,349,593	1.07	0.74	0.84

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

□咽 C09 - C10

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	37	1,277,556	2.90	2.09	2.22	6	1,351,713	0.44	0.28	0.30
高雄市	23	756,607	3.04	2.42	2.58	4	763,948	0.52	0.39	0.41
基隆市	7	197,788	3.54	2.40	2.54	1	192,609	0.52	0.33	0.36
新竹市	2	199,683	1.00	1.02	1.08	-	199,352	-	-	-
台中市	23	516,052	4.46	3.89	4.09	2	539,846	0.37	0.23	0.26
台南市	14	380,337	3.68	2.78	3.02	2	384,321	0.52	0.36	0.37
嘉義市	5	135,112	3.70	3.27	3.45	-	137,963	-	-	-
台北縣	74	1,899,122	3.90	3.27	3.51	9	1,898,893	0.47	0.31	0.35
桃園縣	29	981,486	2.95	2.40	2.61	2	953,482	0.21	0.19	0.20
新竹縣	4	256,596	1.56	1.48	1.49	1	239,225	0.42	0.28	0.31
宜蘭縣	12	235,952	5.09	3.74	4.04	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	10	292,522	3.42	2.59	2.87	2	267,641	0.75	0.41	0.50
台中縣	37	789,358	4.69	3.88	4.12	3	761,538	0.39	0.27	0.33
彰化縣	39	677,590	5.76	4.69	4.99	2	636,764	0.31	0.26	0.29
南投縣	19	276,368	6.87	5.08	5.58	-	257,349	-	-	-
雲林縣	17	381,078	4.46	3.18	3.58	1	344,594	0.29	0.26	0.24
嘉義縣	16	289,202	5.53	3.89	4.22	1	262,143	0.38	0.23	0.23
台南縣	28	567,059	4.94	3.36	3.70	-	538,344	-	-	-
高雄縣	35	640,859	5.46	4.02	4.34	1	603,454	0.17	0.13	0.14
屏東縣	26	459,947	5.65	4.09	4.49	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	2	47,705	4.19	3.22	3.37	1	44,685	2.24	0.63	0.76
花蓮縣	5	178,376	2.80	2.01	2.24	1	164,926	0.61	0.20	0.37
台東縣	8	123,197	6.49	4.76	5.22	1	110,463	0.91	0.73	0.73
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	175	5,340,705	3.28	2.57	2.76	21	5,327,361	0.39	0.28	0.31
中部	135	2,640,446	5.11	4.06	4.36	8	2,540,091	0.31	0.24	0.27
南部	149	3,276,828	4.55	3.35	3.63	9	3,164,474	0.28	0.21	0.22
東部	13	301,573	4.31	3.12	3.45	2	275,389	0.73	0.40	0.49
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	60	2,034,163	2.95	2.20	2.35	10	2,115,661	0.47	0.32	0.34
省轄市	51	1,428,972	3.57	2.92	3.10	5	1,454,091	0.34	0.24	0.26
縣轄市	120	3,158,104	3.80	3.08	3.32	11	3,158,631	0.35	0.24	0.26
鎮	76	1,807,459	4.20	3.10	3.47	7	1,714,042	0.41	0.23	0.28
鄉	162	3,073,710	5.27	3.99	4.26	7	2,815,738	0.25	0.19	0.20
山地鄉	3	106,359	2.82	1.99	2.23	-	91,430	-	-	-
總計	472	11,608,767	4.07	3.13	3.37	40	11,349,593	0.35	0.25	0.28

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

下咽 C12 - C13

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	42	1,277,556	3.29	2.22	2.44	1	1,351,713	0.07	0.05	0.06
高雄市	52	756,607	6.87	5.47	5.71	1	763,948	0.13	0.06	0.11
基隆市	6	197,788	3.03	2.61	2.63	1	192,609	0.52	0.33	0.38
新竹市	9	199,683	4.51	4.25	4.31	-	199,352	-	-	-
台中市	28	516,052	5.43	5.08	5.36	2	539,846	0.37	0.28	0.32
台南市	21	380,337	5.52	4.49	4.81	-	384,321	-	-	-
嘉義市	6	135,112	4.44	3.36	3.60	-	137,963	-	-	-
台北縣	108	1,899,122	5.69	4.95	5.19	2	1,898,893	0.11	0.10	0.10
桃園縣	50	981,486	5.09	4.41	4.78	2	953,482	0.21	0.13	0.19
新竹縣	6	256,596	2.34	1.65	1.83	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	11	235,952	4.66	3.33	3.80	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	15	292,522	5.13	3.77	4.03	2	267,641	0.75	0.58	0.58
台中縣	39	789,358	4.94	4.26	4.52	1	761,538	0.13	0.10	0.12
彰化縣	57	677,590	8.41	6.43	7.05	-	636,764	-	-	-
南投縣	33	276,368	11.94	8.33	9.35	-	257,349	-	-	-
雲林縣	34	381,078	8.92	6.24	6.82	1	344,594	0.29	0.26	0.32
嘉義縣	31	289,202	10.72	7.20	7.92	1	262,143	0.38	0.34	0.41
台南縣	46	567,059	8.11	5.84	6.32	1	538,344	0.19	0.10	0.11
高雄縣	72	640,859	11.23	8.76	9.20	-	603,454	-	-	-
屏東縣	36	459,947	7.83	5.59	6.12	1	429,616	0.23	0.09	0.13
澎湖縣	4	47,705	8.38	6.95	7.32	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	23	178,376	12.89	9.12	9.89	1	164,926	0.61	0.41	0.44
台東縣	14	123,197	11.36	8.63	9.12	2	110,463	1.81	1.32	1.41
金門縣	2	43,399	4.61	2.69	3.06	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	247	5,340,705	4.62	3.72	3.97	8	5,327,361	0.15	0.11	0.12
中部	191	2,640,446	7.23	5.78	6.28	4	2,540,091	0.16	0.11	0.13
南部	268	3,276,828	8.18	6.17	6.59	4	3,164,474	0.13	0.07	0.09
東部	37	301,573	12.27	8.94	9.60	3	275,389	1.09	0.77	0.82
金馬地區	2	49,215	4.06	2.36	2.69	-	42,278	-	-	-
院轄市	94	2,034,163	4.62	3.40	3.63	2	2,115,661	0.09	0.05	0.07
省轄市	70	1,428,972	4.90	4.20	4.42	3	1,454,091	0.21	0.15	0.17
縣轄市	196	3,158,104	6.21	5.39	5.70	4	3,158,631	0.13	0.09	0.10
鎮	117	1,807,459	6.47	4.88	5.34	3	1,714,042	0.18	0.13	0.14
鄉	261	3,073,710	8.49	6.23	6.77	6	2,815,738	0.21	0.15	0.17
山地鄉	5	106,359	4.70	4.03	4.28	1	91,430	1.09	0.48	0.72
總計	745	11,608,767	6.42	5.02	5.39	19	11,349,593	0.17	0.11	0.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 C14

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	1	1,277,556	0.08	0.02	0.03	2	1,351,713	0.15	0.10	0.11
高雄市	2	756,607	0.26	0.28	0.27	-	763,948	-	-	-
基隆市	1	197,788	0.51	0.49	0.49	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	1	516,052	0.19	0.13	0.15	-	539,846	-	-	-
台南市	1	380,337	0.26	0.19	0.19	-	384,321	-	-	-
嘉義市	1	135,112	0.74	0.71	0.71	-	137,963	-	-	-
台北縣	4	1,899,122	0.21	0.17	0.18	-	1,898,893	-	-	-
桃園縣	-	981,486	-	-	-	-	953,482	-	-	-
新竹縣	1	256,596	0.39	0.51	0.47	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	2	235,952	0.85	0.64	0.73	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	-	267,641	-	-	-
台中縣	1	789,358	0.13	0.09	0.10	-	761,538	-	-	-
彰化縣	4	677,590	0.59	0.46	0.49	-	636,764	-	-	-
南投縣	1	276,368	0.36	0.22	0.25	-	257,349	-	-	-
雲林縣	1	381,078	0.26	0.18	0.18	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	-	289,202	-	-	-	-	262,143	-	-	-
台南縣	-	567,059	-	-	-	-	538,344	-	-	-
高雄縣	2	640,859	0.31	0.22	0.24	-	603,454	-	-	-
屏東縣	3	459,947	0.65	0.46	0.50	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	9	5,340,705	0.17	0.14	0.15	2	5,327,361	0.04	0.03	0.03
中部	8	2,640,446	0.30	0.24	0.26	-	2,540,091	-	-	-
南部	9	3,276,828	0.27	0.22	0.23	-	3,164,474	-	-	-
東部	-	301,573	-	-	-	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	3	2,034,163	0.15	0.11	0.12	2	2,115,661	0.09	0.07	0.07
省轄市	4	1,428,972	0.28	0.26	0.26	-	1,454,091	-	-	-
縣轄市	4	3,158,104	0.13	0.09	0.10	-	3,158,631	-	-	-
鎮	5	1,807,459	0.28	0.23	0.24	-	1,714,042	-	-	-
鄉	10	3,073,710	0.33	0.25	0.26	-	2,815,738	-	-	-
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	26	11,608,767	0.22	0.18	0.19	2	11,349,593	0.02	0.01	0.01

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

主唾液腺 C07 - C08

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	16	1,277,556	1.25	0.92	1.03	5	1,351,713	0.37	0.23	0.26
高雄市	5	756,607	0.66	0.52	0.57	3	763,948	0.39	0.26	0.31
基隆市	3	197,788	1.52	1.38	1.40	1	192,609	0.52	0.35	0.39
新竹市	3	199,683	1.50	1.27	1.45	1	199,352	0.50	0.38	0.41
台中市	8	516,052	1.55	1.36	1.47	4	539,846	0.74	0.66	0.69
台南市	3	380,337	0.79	0.55	0.63	4	384,321	1.04	0.59	0.79
嘉義市	-	135,112	-	-	-	1	137,963	0.72	0.52	0.63
台北縣	19	1,899,122	1.00	0.84	0.93	12	1,898,893	0.63	0.50	0.55
桃園縣	5	981,486	0.51	0.49	0.53	3	953,482	0.31	0.24	0.29
新竹縣	3	256,596	1.17	0.79	1.00	3	239,225	1.25	1.23	1.19
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.14	0.25	1	224,446	0.45	0.32	0.35
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.58	0.71	1	267,641	0.37	0.21	0.23
台中縣	9	789,358	1.14	0.85	1.04	4	761,538	0.53	0.40	0.47
彰化縣	5	677,590	0.74	0.56	0.62	6	636,764	0.94	0.71	0.79
南投縣	-	276,368	-	-	-	4	257,349	1.55	0.99	1.11
雲林縣	3	381,078	0.79	0.57	0.66	2	344,594	0.58	0.52	0.52
嘉義縣	2	289,202	0.69	0.48	0.51	3	262,143	1.14	0.33	0.46
台南縣	7	567,059	1.23	0.83	0.94	6	538,344	1.11	0.81	0.97
高雄縣	5	640,859	0.78	0.70	0.73	1	603,454	0.17	0.12	0.12
屏東縣	6	459,947	1.30	1.09	1.12	4	429,616	0.93	0.84	0.92
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	1	164,926	0.61	0.45	0.45
台東縣	2	123,197	1.62	1.48	1.53	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	38,148	2.62	0.97	1.46
連江縣	-	5,816	-	-	-	1	4,130	24.21	19.61	21.57
北部	53	5,340,705	0.99	0.79	0.88	27	5,327,361	0.51	0.38	0.42
中部	25	2,640,446	0.95	0.70	0.80	20	2,540,091	0.79	0.59	0.66
南部	28	3,276,828	0.85	0.68	0.73	22	3,164,474	0.70	0.48	0.58
東部	2	301,573	0.66	0.61	0.64	1	275,389	0.36	0.26	0.26
金馬地區	-	49,215	-	-	-	2	42,278	4.73	2.82	3.46
院轄市	21	2,034,163	1.03	0.78	0.87	8	2,115,661	0.38	0.25	0.28
省轄市	17	1,428,972	1.19	0.99	1.08	11	1,454,091	0.76	0.53	0.62
縣轄市	29	3,158,104	0.92	0.76	0.84	15	3,158,631	0.47	0.38	0.42
鎮	16	1,807,459	0.89	0.64	0.72	16	1,714,042	0.93	0.68	0.75
鄉	21	3,073,710	0.68	0.47	0.54	20	2,815,738	0.71	0.51	0.57
山地鄉	1	106,359	0.94	0.67	0.81	2	91,430	2.19	0.96	1.44
總計	108	11,608,767	0.93	0.72	0.80	72	11,349,593	0.63	0.46	0.52

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

鼻咽 C11

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	128	1,277,556	10.02	7.24	7.85	39	1,351,713	2.89	1.96	2.15		
高雄市	97	756,607	12.82	9.99	10.64	37	763,948	4.84	3.34	3.70		
基隆市	15	197,788	7.58	5.54	6.09	6	192,609	3.12	2.03	2.37		
新竹市	18	199,683	9.01	6.86	7.55	6	199,352	3.01	2.50	2.70		
台中市	42	516,052	8.14	6.52	7.12	21	539,846	3.89	2.92	3.19		
台南市	39	380,337	10.25	7.79	8.39	11	384,321	2.86	2.24	2.37		
嘉義市	14	135,112	10.36	7.84	8.76	2	137,963	1.45	1.02	1.20		
台北縣	180	1,899,122	9.48	7.41	8.06	68	1,898,893	3.58	2.74	2.97		
桃園縣	79	981,486	8.05	6.75	7.33	34	953,482	3.57	2.85	3.08		
新竹縣	31	256,596	12.08	9.44	10.41	9	239,225	3.76	3.15	3.42		
宜蘭縣	32	235,952	13.56	10.37	11.18	10	224,446	4.46	3.38	3.58		
苗栗縣	26	292,522	8.89	7.11	7.74	10	267,641	3.74	2.61	2.90		
台中縣	91	789,358	11.53	9.98	10.73	31	761,538	4.07	3.27	3.52		
彰化縣	70	677,590	10.33	7.91	8.78	28	636,764	4.40	3.57	3.81		
南投縣	28	276,368	10.13	7.69	8.40	8	257,349	3.11	2.25	2.51		
雲林縣	37	381,078	9.71	6.89	7.63	4	344,594	1.16	0.80	0.89		
嘉義縣	19	289,202	6.57	5.08	5.37	7	262,143	2.67	2.06	2.17		
台南縣	68	567,059	11.99	9.19	9.80	25	538,344	4.64	3.34	3.67		
高雄縣	64	640,859	9.99	7.21	8.06	26	603,454	4.31	3.05	3.35		
屏東縣	60	459,947	13.04	9.36	10.26	18	429,616	4.19	3.11	3.43		
澎湖縣	3	47,705	6.29	5.86	5.67	2	44,685	4.48	3.49	3.93		
花蓮縣	13	178,376	7.29	5.47	5.98	6	164,926	3.64	2.16	2.57		
台東縣	9	123,197	7.31	5.81	6.17	3	110,463	2.72	2.00	2.10		
金門縣	4	43,399	9.22	5.93	6.14	1	38,148	2.62	0.97	1.46		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	509	5,340,705	9.53	7.36	8.01	182	5,327,361	3.42	2.51	2.74		
中部	268	2,640,446	10.15	8.02	8.77	92	2,540,091	3.62	2.80	3.03		
南部	364	3,276,828	11.11	8.36	9.04	128	3,164,474	4.04	2.93	3.21		
東部	22	301,573	7.30	5.61	6.06	9	275,389	3.27	2.07	2.35		
金馬地區	4	49,215	8.13	5.23	5.42	1	42,278	2.37	0.88	1.33		
院轄市	225	2,034,163	11.06	8.24	8.87	76	2,115,661	3.59	2.44	2.69		
省轄市	128	1,428,972	8.96	6.88	7.51	46	1,454,091	3.16	2.40	2.63		
縣轄市	310	3,158,104	9.82	7.75	8.45	121	3,158,631	3.83	2.93	3.19		
鎮	180	1,807,459	9.96	7.84	8.49	59	1,714,042	3.44	2.51	2.77		
鄉	309	3,073,710	10.05	7.44	8.11	97	2,815,738	3.44	2.62	2.85		
山地鄉	13	106,359	12.22	9.56	10.35	11	91,430	12.03	9.52	10.32		
總計	1,167	11,608,767	10.05	7.74	8.41	412	11,349,593	3.63	2.68	2.93		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

食道 C15

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	140	1,277,556	10.96	7.34	7.94	25	1,351,713	1.85	1.14	1.28		
高雄市	95	756,607	12.56	9.65	10.42	6	763,948	0.79	0.48	0.64		
基隆市	34	197,788	17.19	12.45	13.99	4	192,609	2.08	1.25	1.55		
新竹市	28	199,683	14.02	11.97	13.00	1	199,352	0.50	0.42	0.46		
台中市	64	516,052	12.40	11.24	12.13	3	539,846	0.56	0.57	0.59		
台南市	33	380,337	8.68	6.68	7.37	3	384,321	0.78	0.62	0.69		
嘉義市	26	135,112	19.24	15.38	16.36	-	137,963	-	-	-		
台北縣	256	1,899,122	13.48	11.04	12.08	31	1,898,893	1.63	1.23	1.49		
桃園縣	105	981,486	10.70	9.19	9.99	8	953,482	0.84	0.65	0.80		
新竹縣	14	256,596	5.46	3.65	4.32	1	239,225	0.42	0.18	0.27		
宜蘭縣	26	235,952	11.02	7.78	8.49	5	224,446	2.23	0.96	1.36		
苗栗縣	45	292,522	15.38	11.26	12.31	1	267,641	0.37	0.21	0.23		
台中縣	147	789,358	18.62	15.82	17.05	12	761,538	1.58	1.08	1.35		
彰化縣	102	677,590	15.05	11.40	12.49	8	636,764	1.26	0.75	0.86		
南投縣	57	276,368	20.62	15.01	16.25	1	257,349	0.39	0.16	0.19		
雲林縣	54	381,078	14.17	10.22	10.89	2	344,594	0.58	0.31	0.37		
嘉義縣	53	289,202	18.33	12.99	13.87	3	262,143	1.14	0.58	0.70		
台南縣	85	567,059	14.99	10.84	11.75	3	538,344	0.56	0.54	0.51		
高雄縣	133	640,859	20.75	16.07	17.11	4	603,454	0.66	0.47	0.51		
屏東縣	90	459,947	19.57	14.54	15.45	7	429,616	1.63	0.95	1.09		
澎湖縣	16	47,705	33.54	22.77	25.55	1	44,685	2.24	2.19	2.02		
花蓮縣	45	178,376	25.23	18.59	19.95	5	164,926	3.03	2.07	2.22		
台東縣	28	123,197	22.73	15.52	17.23	5	110,463	4.53	3.20	3.34		
金門縣	9	43,399	20.74	11.89	14.05	1	38,148	2.62	0.97	1.46		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	648	5,340,705	12.13	9.36	10.22	76	5,327,361	1.43	0.97	1.15		
中部	424	2,640,446	16.06	12.81	13.86	26	2,540,091	1.02	0.65	0.76		
南部	531	3,276,828	16.20	12.17	13.07	27	3,164,474	0.85	0.58	0.65		
東部	73	301,573	24.21	17.33	18.82	10	275,389	3.63	2.51	2.66		
金馬地區	9	49,215	18.29	10.75	12.68	1	42,278	2.37	0.88	1.33		
院轄市	235	2,034,163	11.55	8.21	8.87	31	2,115,661	1.47	0.93	1.09		
省轄市	185	1,428,972	12.95	10.64	11.60	11	1,454,091	0.76	0.61	0.68		
縣轄市	423	3,158,104	13.39	11.09	12.04	43	3,158,631	1.36	1.05	1.22		
鎮	291	1,807,459	16.10	12.20	13.24	20	1,714,042	1.17	0.71	0.82		
鄉	531	3,073,710	17.28	12.74	13.80	31	2,815,738	1.10	0.62	0.74		
山地鄉	7	106,359	6.58	6.73	6.59	4	91,430	4.37	4.10	4.13		
總計	1,685	11,608,767	14.51	11.16	12.10	140	11,349,593	1.23	0.82	0.95		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

胃 C16

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	321	1,277,556	25.13	14.12	16.59	190	1,351,713	14.06	8.32	9.49
高雄市	143	756,607	18.90	14.04	16.00	82	763,948	10.73	7.88	8.85
基隆市	71	197,788	35.90	24.08	28.40	24	192,609	12.46	7.71	9.17
新竹市	58	199,683	29.05	23.69	26.79	21	199,352	10.53	7.65	8.89
台中市	89	516,052	17.25	13.55	16.30	52	539,846	9.63	7.26	8.77
台南市	71	380,337	18.67	15.18	17.11	49	384,321	12.75	9.35	10.59
嘉義市	19	135,112	14.06	9.84	11.61	14	137,963	10.15	7.05	7.95
台北縣	387	1,899,122	20.38	16.92	19.86	209	1,898,893	11.01	8.51	10.11
桃園縣	187	981,486	19.05	14.83	17.27	85	953,482	8.91	7.33	8.58
新竹縣	37	256,596	14.42	10.84	12.24	25	239,225	10.45	7.67	8.48
宜蘭縣	84	235,952	35.60	22.66	26.01	33	224,446	14.70	8.44	9.89
苗栗縣	56	292,522	19.14	10.81	13.12	32	267,641	11.96	7.15	8.25
台中縣	152	789,358	19.26	15.67	18.22	93	761,538	12.21	9.56	11.09
彰化縣	96	677,590	14.17	9.64	11.45	75	636,764	11.78	6.63	7.91
南投縣	41	276,368	14.84	9.01	10.60	27	257,349	10.49	5.87	6.92
雲林縣	53	381,078	13.91	9.13	10.34	35	344,594	10.16	5.70	6.24
嘉義縣	44	289,202	15.21	9.47	10.65	35	262,143	13.35	7.09	8.42
台南縣	127	567,059	22.40	13.76	16.13	71	538,344	13.19	7.33	8.67
高雄縣	101	640,859	15.76	11.41	13.09	56	603,454	9.28	6.08	7.29
屏東縣	79	459,947	17.18	11.38	12.91	49	429,616	11.41	6.62	7.81
澎湖縣	9	47,705	18.87	10.49	12.10	3	44,685	6.71	2.31	2.66
花蓮縣	40	178,376	22.42	12.77	15.19	28	164,926	16.98	10.09	11.92
台東縣	35	123,197	28.41	18.08	20.66	12	110,463	10.86	6.33	7.25
金門縣	10	43,399	23.04	13.84	16.09	-	38,148	-	-	-
連江縣	1	5,816	17.19	10.47	11.52	1	4,130	24.21	9.80	14.71
北部	1,201	5,340,705	22.49	15.86	18.54	619	5,327,361	11.62	8.08	9.38
中部	431	2,640,446	16.32	11.68	13.72	282	2,540,091	11.10	7.29	8.49
南部	593	3,276,828	18.10	12.58	14.42	359	3,164,474	11.34	7.20	8.37
東部	75	301,573	24.87	14.99	17.49	40	275,389	14.52	8.50	9.94
金馬地區	11	49,215	22.35	13.75	15.90	1	42,278	2.37	0.88	1.33
院轄市	464	2,034,163	22.81	14.07	16.38	272	2,115,661	12.86	8.24	9.37
省轄市	308	1,428,972	21.55	16.56	19.30	160	1,454,091	11.00	7.90	9.21
縣轄市	593	3,158,104	18.78	15.01	17.49	321	3,158,631	10.16	7.78	9.32
鎮	340	1,807,459	18.81	12.75	14.82	223	1,714,042	13.01	8.25	9.51
鄉	565	3,073,710	18.38	11.87	13.85	302	2,815,738	10.73	6.39	7.42
山地鄉	30	106,359	28.21	23.72	26.46	14	91,430	15.31	10.18	12.33
總計	2,311	11,608,767	19.91	13.89	16.18	1,301	11,349,593	11.46	7.63	8.87

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

小腸 C17

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	19	1,277,556	1.49	1.00	1.06	16	1,351,713	1.18	0.86	0.91
高雄市	13	756,607	1.72	1.32	1.49	2	763,948	0.26	0.21	0.22
基隆市	2	197,788	1.01	0.70	0.80	3	192,609	1.56	0.86	1.15
新竹市	2	199,683	1.00	1.22	1.22	2	199,352	1.00	0.65	0.84
台中市	9	516,052	1.74	1.34	1.58	5	539,846	0.93	0.61	0.81
台南市	9	380,337	2.37	1.59	1.95	1	384,321	0.26	0.20	0.22
嘉義市	6	135,112	4.44	3.61	4.00	2	137,963	1.45	1.29	1.30
台北縣	24	1,899,122	1.26	1.19	1.31	20	1,898,893	1.05	0.84	0.94
桃園縣	14	981,486	1.43	1.06	1.25	11	953,482	1.15	0.93	1.12
新竹縣	3	256,596	1.17	0.83	0.91	1	239,225	0.42	0.28	0.31
宜蘭縣	5	235,952	2.12	1.30	1.49	4	224,446	1.78	1.10	1.31
苗栗縣	5	292,522	1.71	0.98	1.26	2	267,641	0.75	0.40	0.46
台中縣	13	789,358	1.65	1.53	1.63	8	761,538	1.05	0.83	0.96
彰化縣	10	677,590	1.48	1.08	1.23	10	636,764	1.57	1.09	1.24
南投縣	3	276,368	1.09	1.07	1.01	3	257,349	1.17	0.62	0.73
雲林縣	11	381,078	2.89	1.95	2.05	1	344,594	0.29	0.13	0.14
嘉義縣	5	289,202	1.73	1.03	1.13	2	262,143	0.76	0.48	0.50
台南縣	12	567,059	2.12	1.37	1.66	7	262,143	2.67	0.48	0.50
高雄縣	10	640,859	1.56	1.17	1.33	2	603,454	0.33	0.20	0.26
屏東縣	7	459,947	1.52	0.96	1.13	8	429,616	1.86	1.15	1.29
澎湖縣	2	47,705	4.19	1.14	1.87	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	4	178,376	2.24	1.47	1.76	8	164,926	4.85	2.77	3.34
台東縣	2	123,197	1.62	0.79	1.00	1	110,463	0.91	0.73	0.80
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	74	5,340,705	1.39	1.07	1.20	59	5,327,361	1.11	0.83	0.93
中部	46	2,640,446	1.74	1.42	1.54	27	2,540,091	1.06	0.72	0.84
南部	64	3,276,828	1.95	1.35	1.56	24	3,164,474	0.76	0.49	0.55
東部	6	301,573	1.99	1.18	1.44	9	275,389	3.27	1.91	2.27
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	32	2,034,163	1.57	1.10	1.20	18	2,115,661	0.85	0.64	0.68
省轄市	28	1,428,972	1.96	1.51	1.73	13	1,454,091	0.89	0.61	0.75
縣轄市	40	3,158,104	1.27	1.11	1.26	34	3,158,631	1.08	0.80	0.97
鎮	32	1,807,459	1.77	1.29	1.44	26	1,714,042	1.52	0.98	1.10
鄉	57	3,073,710	1.85	1.31	1.48	26	2,815,738	0.92	0.59	0.67
山地鄉	-	106,359	-	-	-	2	91,430	2.19	1.34	1.67
總計	190	11,608,767	1.64	1.23	1.38	119	11,349,593	1.05	0.72	0.83

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

結腸、直腸、乙狀直腸連結部及肛門 C18 - C21

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		763	1,277,556	59.72	36.17	41.30	651	1,351,713	48.16	29.99	33.66
高雄市		446	756,607	58.95	43.92	50.00	332	763,948	43.46	31.50	36.02
基隆市		100	197,788	50.56	35.99	40.75	70	192,609	36.34	25.51	27.79
新竹市		112	199,683	56.09	44.63	51.00	81	199,352	40.63	31.69	35.50
台中市		238	516,052	46.12	40.11	45.39	200	539,846	37.05	30.24	35.70
台南市		209	380,337	54.95	44.51	49.59	157	384,321	40.85	29.21	33.82
嘉義市		72	135,112	53.29	38.81	44.34	54	137,963	39.14	26.70	30.30
台北縣		973	1,899,122	51.23	45.40	50.75	737	1,898,893	38.81	31.59	36.42
桃園縣		439	981,486	44.73	38.06	42.97	308	953,482	32.30	27.43	32.04
新竹縣		106	256,596	41.31	32.73	35.85	73	239,225	30.52	23.30	25.76
宜蘭縣		120	235,952	50.86	33.49	38.23	94	224,446	41.88	26.83	30.22
苗栗縣		152	292,522	51.96	35.53	39.21	108	267,641	40.35	24.91	28.06
台中縣		346	789,358	43.83	36.78	41.84	243	761,538	31.91	25.20	29.08
彰化縣		330	677,590	48.70	35.42	40.39	262	636,764	41.15	27.30	30.61
南投縣		129	276,368	46.68	31.34	34.87	82	257,349	31.86	19.99	22.21
雲林縣		220	381,078	57.73	37.14	41.75	170	344,594	49.33	27.81	31.34
嘉義縣		144	289,202	49.79	30.29	34.36	113	262,143	43.11	23.59	26.92
台南縣		365	567,059	64.37	43.22	48.56	256	538,344	47.55	28.13	31.94
高雄縣		363	640,859	56.64	41.03	46.88	221	603,454	36.62	25.83	29.41
屏東縣		226	459,947	49.14	33.40	37.66	154	429,616	35.85	22.91	25.78
澎湖縣		25	47,705	52.41	34.76	37.57	11	44,685	24.62	11.55	13.65
花蓮縣		99	178,376	55.50	34.08	38.92	57	164,926	34.56	23.27	25.76
台東縣		50	123,197	40.59	25.47	28.92	33	110,463	29.87	18.17	20.27
金門縣		13	43,399	29.95	19.39	21.08	4	38,148	10.49	3.63	5.38
連江縣		-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部		2,765	5,340,705	51.77	39.26	44.21	2,122	5,327,361	39.83	28.95	32.87
中部		1,263	2,640,446	47.83	36.30	41.08	957	2,540,091	37.68	25.92	29.53
南部		1,850	3,276,828	56.46	40.02	45.26	1,298	3,164,474	41.02	26.88	30.60
東部		149	301,573	49.41	30.57	34.86	90	275,389	32.68	21.24	23.58
金馬地區		13	49,215	26.41	17.48	19.00	4	42,278	9.46	3.29	4.88
院轄市		1,209	2,034,163	59.43	38.93	44.35	983	2,115,661	46.46	30.48	34.39
省轄市		731	1,428,972	51.16	41.14	46.47	562	1,454,091	38.65	28.92	33.19
縣轄市		1,585	3,158,104	50.19	42.52	47.89	1,140	3,158,631	36.09	28.85	33.17
鎮		906	1,807,459	50.13	36.31	40.69	673	1,714,042	39.26	25.88	29.17
鄉		1,565	3,073,710	50.92	35.11	39.69	1,092	2,815,738	38.78	24.25	27.61
山地鄉		27	106,359	25.39	22.77	24.34	13	91,430	14.22	12.29	12.96
總計		6,040	11,608,767	52.03	38.44	43.41	4,471	11,349,593	39.39	27.32	31.05

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

結腸 C18

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	476	1,277,556	37.26	22.17	25.44	411	1,351,713	30.41	18.82	21.17		
高雄市	250	756,607	33.04	24.31	27.84	200	763,948	26.18	18.87	21.88		
基隆市	60	197,788	30.34	20.34	23.70	39	192,609	20.25	14.23	15.53		
新竹市	61	199,683	30.55	24.34	27.88	49	199,352	24.58	19.78	21.71		
台中市	148	516,052	28.68	25.09	28.45	133	539,846	24.64	20.22	24.22		
台南市	113	380,337	29.71	24.60	27.02	92	384,321	23.94	16.54	19.58		
嘉義市	41	135,112	30.35	21.51	24.97	32	137,963	23.19	16.44	18.33		
台北縣	553	1,899,122	29.12	25.81	29.01	455	1,898,893	23.96	19.77	22.74		
桃園縣	269	981,486	27.41	21.98	25.46	178	953,482	18.67	16.06	18.64		
新竹縣	61	256,596	23.77	18.20	20.13	50	239,225	20.90	16.03	17.79		
宜蘭縣	72	235,952	30.51	20.02	22.89	64	224,446	28.51	18.31	20.58		
苗栗縣	84	292,522	28.72	19.09	21.39	64	267,641	23.91	13.85	16.08		
台中縣	184	789,358	23.31	19.53	22.27	134	761,538	17.60	13.90	15.99		
彰化縣	199	677,590	29.37	21.25	24.32	161	636,764	25.28	16.62	18.61		
南投縣	86	276,368	31.12	20.67	23.15	48	257,349	18.65	11.95	13.21		
雲林縣	114	381,078	29.92	19.31	21.42	100	344,594	29.02	16.00	18.28		
嘉義縣	73	289,202	25.24	15.00	17.27	64	262,143	24.41	13.96	15.64		
台南縣	195	567,059	34.39	23.45	26.14	148	538,344	27.49	16.24	18.50		
高雄縣	178	640,859	27.78	19.43	22.64	106	603,454	17.57	12.05	13.96		
屏東縣	124	459,947	26.96	18.43	20.70	86	429,616	20.02	12.54	14.25		
澎湖縣	14	47,705	29.35	19.87	20.98	8	44,685	17.90	8.67	10.17		
花蓮縣	51	178,376	28.59	17.51	19.96	38	164,926	23.04	15.37	17.13		
台東縣	29	123,197	23.54	14.17	16.49	23	110,463	20.82	12.26	13.90		
金門縣	6	43,399	13.83	9.33	9.85	3	38,148	7.86	2.97	4.19		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	1,636	5,340,705	30.63	22.80	25.94	1,310	5,327,361	24.59	17.91	20.33		
中部	731	2,640,446	27.68	21.04	23.83	576	2,540,091	22.68	15.40	17.63		
南部	988	3,276,828	30.15	21.29	24.14	736	3,164,474	23.26	15.05	17.26		
東部	80	301,573	26.53	16.10	18.49	61	275,389	22.15	14.12	15.83		
金馬地區	6	49,215	12.19	8.48	8.95	3	42,278	7.10	2.68	3.79		
院轄市	726	2,034,163	35.69	23.05	26.42	611	2,115,661	28.88	18.80	21.33		
省轄市	423	1,428,972	29.60	23.74	26.90	345	1,454,091	23.73	17.64	20.40		
縣轄市	908	3,158,104	28.75	24.17	27.43	677	3,158,631	21.43	17.22	19.83		
鎮	518	1,807,459	28.66	20.74	23.28	416	1,714,042	24.27	15.70	17.85		
鄉	843	3,073,710	27.43	18.60	21.20	626	2,815,738	22.23	13.97	15.88		
山地鄉	17	106,359	15.98	13.37	14.69	8	91,430	8.75	8.16	8.61		
總計	3,441	11,608,767	29.64	21.69	24.64	2,686	11,349,593	23.67	16.32	18.61		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

直腸、乙狀結腸連結部及肛門 C19 - C21

地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	287	1,277,556	22.46	14.00	15.86	240	1,351,713	17.76	11.17	12.49
高雄市	196	756,607	25.91	19.61	22.16	132	763,948	17.28	12.64	14.14
基隆市	40	197,788	20.22	15.65	17.05	31	192,609	16.09	11.28	12.26
新竹市	51	199,683	25.54	20.29	23.12	32	199,352	16.05	11.91	13.79
台中市	90	516,052	17.44	15.02	16.94	67	539,846	12.41	10.02	11.48
台南市	96	380,337	25.24	19.91	22.57	65	384,321	16.91	12.68	14.23
嘉義市	31	135,112	22.94	17.31	19.37	22	137,963	15.95	10.26	11.97
台北縣	420	1,899,122	22.12	19.58	21.73	282	1,898,893	14.85	11.82	13.69
桃園縣	170	981,486	17.32	16.08	17.51	130	953,482	13.63	11.36	13.40
新竹縣	45	256,596	17.54	14.54	15.73	23	239,225	9.61	7.27	7.97
宜蘭縣	48	235,952	20.34	13.48	15.34	30	224,446	13.37	8.52	9.63
苗栗縣	68	292,522	23.25	16.44	17.82	44	267,641	16.44	11.07	11.98
台中縣	162	789,358	20.52	17.25	19.56	109	761,538	14.31	11.30	13.09
彰化縣	131	677,590	19.33	14.17	16.07	101	636,764	15.86	10.68	11.99
南投縣	43	276,368	15.56	10.67	11.71	34	257,349	13.21	8.04	9.00
雲林縣	106	381,078	27.82	17.84	20.33	70	344,594	20.31	11.82	13.06
嘉義縣	71	289,202	24.55	15.29	17.08	49	262,143	18.69	9.63	11.29
台南縣	170	567,059	29.98	19.77	22.41	108	538,344	20.06	11.89	13.44
高雄縣	185	640,859	28.87	21.60	24.24	115	603,454	19.06	13.78	15.45
屏東縣	102	459,947	22.18	14.97	16.95	68	429,616	15.83	10.36	11.53
澎湖縣	11	47,705	23.06	14.89	16.59	3	44,685	6.71	2.87	3.48
花蓮縣	48	178,376	26.91	16.57	18.97	19	164,926	11.52	7.90	8.63
台東縣	21	123,197	17.05	11.30	12.43	10	110,463	9.05	5.91	6.37
金門縣	7	43,399	16.13	10.06	11.23	1	38,148	2.62	0.66	1.19
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	1,129	5,340,705	21.14	16.46	18.27	812	5,327,361	15.24	11.04	12.54
中部	532	2,640,446	20.15	15.27	17.25	381	2,540,091	15.00	10.51	11.90
南部	862	3,276,828	26.31	18.72	21.12	562	3,164,474	17.76	11.84	13.34
東部	69	301,573	22.88	14.47	16.37	29	275,389	10.53	7.13	7.75
金馬地區	7	49,215	14.22	9.00	10.05	1	42,278	2.37	0.60	1.08
院轄市	483	2,034,163	23.74	15.88	17.93	372	2,115,661	17.58	11.68	13.06
省轄市	308	1,428,972	21.55	17.40	19.57	217	1,454,091	14.92	11.27	12.79
縣轄市	677	3,158,104	21.44	18.35	20.46	463	3,158,631	14.66	11.63	13.35
鎮	388	1,807,459	21.47	15.57	17.42	257	1,714,042	14.99	10.17	11.32
鄉	722	3,073,710	23.49	16.51	18.49	466	2,815,738	16.55	10.28	11.73
山地鄉	10	106,359	9.40	9.41	9.65	5	91,430	5.47	4.13	4.35
總計*	2,599	11,608,767	22.39	16.75	18.77	1,785	11,349,593	15.73	11.00	12.44

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

總計\*：其中包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

肝及肝內膽管 C22

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		648	1,277,556	50.72	34.55	37.87	264	1,351,713	19.53	11.68	13.51
高雄市		552	756,607	72.96	56.37	61.76	243	763,948	31.81	24.21	27.23
基隆市		131	197,788	66.23	51.70	55.64	56	192,609	29.07	19.71	22.56
新竹市		98	199,683	49.08	43.22	47.12	49	199,352	24.58	17.81	21.24
台中市		253	516,052	49.03	44.87	48.70	108	539,846	20.01	17.56	20.06
台南市		275	380,337	72.30	58.19	63.32	114	384,321	29.66	22.49	25.37
嘉義市		134	135,112	99.18	78.47	85.84	55	137,963	39.87	27.75	31.15
台北縣		979	1,899,122	51.55	44.51	48.99	353	1,898,893	18.59	16.41	18.64
桃園縣		424	981,486	43.20	38.20	42.08	157	953,482	16.47	15.37	17.11
新竹縣		99	256,596	38.58	29.65	32.86	38	239,225	15.88	11.65	12.90
宜蘭縣		179	235,952	75.86	56.17	60.60	61	224,446	27.18	18.65	20.29
苗栗縣		178	292,522	60.85	42.24	46.63	82	267,641	30.64	18.73	20.87
台中縣		461	789,358	58.40	51.92	56.25	198	761,538	26.00	21.19	24.04
彰化縣		450	677,590	66.41	52.40	56.58	186	636,764	29.21	19.05	21.35
南投縣		161	276,368	58.26	40.64	44.72	43	257,349	16.71	9.72	10.85
雲林縣		337	381,078	88.43	60.34	66.25	138	344,594	40.05	20.54	23.17
嘉義縣		277	289,202	95.78	62.85	68.40	104	262,143	39.67	21.43	23.62
台南縣		495	567,059	87.29	62.52	67.93	250	538,344	46.44	28.85	31.84
高雄縣		536	640,859	83.64	64.81	70.69	198	603,454	32.81	23.53	26.66
屏東縣		342	459,947	74.36	52.36	57.58	122	429,616	28.40	18.29	20.30
澎湖縣		37	47,705	77.56	46.99	52.48	11	44,685	24.62	14.91	15.97
花蓮縣		91	178,376	51.02	33.79	37.91	38	164,926	23.04	14.87	16.69
台東縣		60	123,197	48.70	35.10	38.27	28	110,463	25.35	16.61	17.72
金門縣		11	43,399	25.35	18.19	19.72	3	38,148	7.86	3.34	4.14
連江縣		2	5,816	34.39	33.54	32.37	1	4,130	24.21	13.81	14.92
北部		2,736	5,340,705	51.23	40.60	44.49	1,060	5,327,361	19.90	14.94	16.94
中部		1,662	2,640,446	62.94	50.82	55.22	673	2,540,091	26.50	18.40	20.76
南部		2,648	3,276,828	80.81	60.02	65.54	1,097	3,164,474	34.67	23.41	26.13
東部		151	301,573	50.07	34.22	37.94	66	275,389	23.97	15.59	17.11
金馬地區		13	49,215	26.41	19.47	20.68	4	42,278	9.46	4.48	5.32
院轄市		1,200	2,034,163	58.99	42.06	46.02	507	2,115,661	23.96	15.80	17.99
省轄市		891	1,428,972	62.35	52.92	57.49	382	1,454,091	26.27	20.36	23.24
縣轄市		1,650	3,158,104	52.25	45.30	49.50	660	3,158,631	20.90	18.04	20.31
鎮		1,190	1,807,459	65.84	49.68	54.42	463	1,714,042	27.01	17.16	19.58
鄉		2,208	3,073,710	71.84	52.53	57.40	868	2,815,738	30.83	20.14	22.20
山地鄉		49	106,359	46.07	40.68	44.17	14	91,430	15.31	11.07	12.49
總計		7,210	11,608,767	62.11	48.33	52.77	2,900	11,349,593	25.55	18.20	20.47

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

膽囊及肝外膽管 C23 - C24

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	52	1,277,556	4.07	2.45	2.78	43	1,351,713	3.18	1.75	2.09
高雄市	32	756,607	4.23	2.92	3.50	23	763,948	3.01	2.23	2.56
基隆市	11	197,788	5.56	3.28	4.05	11	192,609	5.71	3.31	4.05
新竹市	7	199,683	3.51	2.18	2.75	4	199,352	2.01	1.84	1.93
台中市	23	516,052	4.46	3.50	4.10	16	539,846	2.96	2.61	3.02
台南市	14	380,337	3.68	2.85	3.31	17	384,321	4.42	3.09	3.67
嘉義市	9	135,112	6.66	5.87	6.19	5	137,963	3.62	2.27	2.67
台北縣	70	1,899,122	3.69	2.99	3.55	54	1,898,893	2.84	2.21	2.72
桃園縣	20	981,486	2.04	1.43	1.71	20	953,482	2.10	1.65	2.07
新竹縣	5	256,596	1.95	1.39	1.53	4	239,225	1.67	0.95	1.19
宜蘭縣	11	235,952	4.66	3.48	3.69	16	224,446	7.13	3.92	4.68
苗栗縣	10	292,522	3.42	2.40	2.64	7	267,641	2.62	2.03	2.05
台中縣	27	789,358	3.42	2.77	3.21	21	761,538	2.76	1.98	2.44
彰化縣	16	677,590	2.36	1.69	1.96	17	636,764	2.67	1.75	1.97
南投縣	12	276,368	4.34	2.30	3.02	12	257,349	4.66	3.02	3.23
雲林縣	17	381,078	4.46	2.80	3.19	14	344,594	4.06	2.36	2.59
嘉義縣	16	289,202	5.53	2.80	3.42	13	262,143	4.96	2.08	2.52
台南縣	28	567,059	4.94	3.02	3.53	24	538,344	4.46	2.40	2.81
高雄縣	25	640,859	3.90	2.45	3.03	19	603,454	3.15	2.21	2.57
屏東縣	22	459,947	4.78	2.90	3.50	13	429,616	3.03	1.81	2.08
澎湖縣	3	47,705	6.29	4.38	4.67	3	44,685	6.71	1.71	2.52
花蓮縣	3	178,376	1.68	0.76	0.95	2	164,926	1.21	0.70	0.82
台東縣	4	123,197	3.25	1.70	2.08	7	110,463	6.34	4.16	4.51
金門縣	1	43,399	2.30	1.10	1.98	-	38,148	-	-	-
連江縣	1	5,816	17.19	15.69	14.51	-	4,130	-	-	-
北部	186	5,340,705	3.48	2.51	2.90	159	5,327,361	2.98	2.04	2.43
中部	95	2,640,446	3.60	2.58	3.03	80	2,540,091	3.15	2.12	2.42
南部	149	3,276,828	4.55	2.97	3.52	117	3,164,474	3.70	2.29	2.69
東部	7	301,573	2.32	1.15	1.42	9	275,389	3.27	2.14	2.36
金馬地區	2	49,215	4.06	2.79	3.43	-	42,278	-	-	-
院轄市	84	2,034,163	4.13	2.61	3.02	66	2,115,661	3.12	1.91	2.24
省轄市	64	1,428,972	4.48	3.39	3.95	53	1,454,091	3.64	2.71	3.18
縣轄市	112	3,158,104	3.55	2.72	3.22	84	3,158,631	2.66	2.10	2.53
鎮	69	1,807,459	3.82	2.72	3.07	52	1,714,042	3.03	1.91	2.20
鄉	108	3,073,710	3.51	2.15	2.60	106	2,815,738	3.76	2.19	2.56
山地鄉	1	106,359	0.94	1.08	1.08	4	91,430	4.37	3.31	3.55
總計	439	11,608,767	3.78	2.62	3.06	365	11,349,593	3.22	2.12	2.49

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

胰 C25

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	117	1,277,556	9.16	5.63	6.40	76	1,351,713	5.62	3.12	3.78		
高雄市	49	756,607	6.48	4.89	5.55	41	763,948	5.37	3.92	4.41		
基隆市	19	197,788	9.61	6.68	7.76	16	192,609	8.31	5.35	6.15		
新竹市	6	199,683	3.00	2.50	2.66	8	199,352	4.01	3.51	3.76		
台中市	37	516,052	7.17	5.94	6.77	26	539,846	4.82	3.96	4.56		
台南市	28	380,337	7.36	5.76	6.63	23	384,321	5.98	4.13	4.93		
嘉義市	13	135,112	9.62	6.71	7.93	12	137,963	8.70	5.44	6.68		
台北縣	115	1,899,122	6.06	5.30	5.98	85	1,898,893	4.48	3.80	4.42		
桃園縣	54	981,486	5.50	4.32	5.00	37	953,482	3.88	3.52	4.01		
新竹縣	10	256,596	3.90	3.02	3.27	8	239,225	3.34	1.69	2.31		
宜蘭縣	29	235,952	12.29	8.09	9.27	15	224,446	6.68	3.78	4.53		
苗栗縣	20	292,522	6.84	3.91	4.70	13	267,641	4.86	2.63	3.12		
台中縣	61	789,358	7.73	6.34	7.20	38	761,538	4.99	4.02	4.59		
彰化縣	43	677,590	6.35	4.92	5.37	29	636,764	4.55	2.93	3.27		
南投縣	18	276,368	6.51	4.42	4.93	9	257,349	3.50	1.74	2.09		
雲林縣	29	381,078	7.61	4.84	5.49	22	344,594	6.38	2.90	3.36		
嘉義縣	22	289,202	7.61	4.57	5.32	15	262,143	5.72	2.56	2.96		
台南縣	41	567,059	7.23	4.99	5.47	29	538,344	5.39	3.47	3.82		
高雄縣	44	640,859	6.87	5.01	5.63	24	603,454	3.98	2.56	3.21		
屏東縣	39	459,947	8.48	5.78	6.47	20	429,616	4.66	2.64	3.19		
澎湖縣	4	47,705	8.38	5.39	5.87	1	44,685	2.24	0.48	0.86		
花蓮縣	13	178,376	7.29	3.83	4.72	7	164,926	4.24	2.26	2.78		
台東縣	5	123,197	4.06	2.31	2.75	7	110,463	6.34	3.59	4.23		
金門縣	1	43,399	2.30	1.57	1.57	-	38,148	-	-	-		
連江縣	2	5,816	34.39	26.05	29.19	-	4,130	-	-	-		
北部	370	5,340,705	6.93	5.16	5.88	258	5,327,361	4.84	3.40	4.01		
中部	188	2,640,446	7.12	5.47	6.15	124	2,540,091	4.88	3.29	3.75		
南部	240	3,276,828	7.32	5.19	5.87	165	3,164,474	5.21	3.31	3.86		
東部	18	301,573	5.97	3.18	3.88	14	275,389	5.08	2.78	3.35		
金馬地區	3	49,215	6.10	3.86	4.17	-	42,278	-	-	-		
院轄市	166	2,034,163	8.16	5.39	6.13	117	2,115,661	5.53	3.38	4.00		
省轄市	103	1,428,972	7.21	5.62	6.44	85	1,454,091	5.85	4.33	5.05		
縣轄市	216	3,158,104	6.84	5.70	6.48	146	3,158,631	4.62	3.81	4.45		
鎮	113	1,807,459	6.25	4.41	5.01	77	1,714,042	4.49	2.67	3.13		
鄉	218	3,073,710	7.09	4.95	5.56	134	2,815,738	4.76	2.78	3.23		
山地鄉	3	106,359	2.82	2.36	2.78	1	91,430	1.09	0.73	0.80		
總計	819	11,608,767	7.06	5.17	5.86	561	11,349,593	4.94	3.30	3.85		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

後腹膜腔及腹膜 C48

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	10	1,277,556	0.78	0.73	0.72	7	1,351,713	0.52	0.67	0.59
高雄市	3	756,607	0.40	0.62	0.51	7	763,948	0.92	0.73	0.76
基隆市	4	197,788	2.02	2.21	2.15	1	192,609	0.52	0.50	0.50
新竹市	2	199,683	1.00	1.23	1.19	2	199,352	1.00	0.77	0.85
台中市	4	516,052	0.78	1.12	0.96	5	539,846	0.93	0.81	0.89
台南市	2	380,337	0.53	0.43	0.50	1	384,321	0.26	0.19	0.24
嘉義市	2	135,112	1.48	1.29	1.34	1	137,963	0.72	0.47	0.52
台北縣	13	1,899,122	0.68	0.57	0.64	10	1,898,893	0.53	0.56	0.54
桃園縣	6	981,486	0.61	0.38	0.49	7	953,482	0.73	0.74	0.73
新竹縣	3	256,596	1.17	1.24	1.20	1	239,225	0.42	0.20	0.24
宜蘭縣	3	235,952	1.27	1.13	1.16	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	1	267,641	0.37	0.30	0.30
台中縣	2	789,358	0.25	0.23	0.24	1	761,538	0.13	0.10	0.12
彰化縣	5	677,590	0.74	0.64	0.68	1	636,764	0.16	0.18	0.17
南投縣	4	276,368	1.45	0.85	1.02	1	257,349	0.39	0.31	0.34
雲林縣	2	381,078	0.52	0.39	0.41	1	344,594	0.29	0.18	0.18
嘉義縣	2	289,202	0.69	0.43	0.46	-	262,143	-	-	-
台南縣	3	567,059	0.53	0.32	0.40	4	538,344	0.74	0.56	0.57
高雄縣	4	640,859	0.62	0.81	0.74	3	603,454	0.50	0.42	0.45
屏東縣	7	459,947	1.52	1.91	1.71	2	429,616	0.47	0.36	0.41
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.62	0.58	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.30	0.45	1	110,463	0.91	0.73	0.73
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	41	5,340,705	0.77	0.68	0.71	29	5,327,361	0.54	0.56	0.54
中部	17	2,640,446	0.64	0.60	0.61	9	2,540,091	0.35	0.29	0.31
南部	23	3,276,828	0.70	0.77	0.73	18	3,164,474	0.57	0.43	0.46
東部	2	301,573	0.66	0.49	0.52	1	275,389	0.36	0.28	0.28
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	13	2,034,163	0.64	0.69	0.64	14	2,115,661	0.66	0.68	0.64
省轄市	14	1,428,972	0.98	1.09	1.06	10	1,454,091	0.69	0.55	0.60
縣轄市	24	3,158,104	0.76	0.69	0.72	18	3,158,631	0.57	0.63	0.60
鎮	12	1,807,459	0.66	0.58	0.61	5	1,714,042	0.29	0.20	0.22
鄉	20	3,073,710	0.65	0.55	0.57	10	2,815,738	0.36	0.26	0.28
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	83	11,608,767	0.71	0.68	0.69	57	11,349,593	0.50	0.46	0.46

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 C26

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	1	1,277,556	0.08	0.03	0.03	1	1,351,713	0.07	0.06	0.06
高雄市	3	756,607	0.40	0.24	0.31	-	763,948	-	-	-
基隆市	2	197,788	1.01	0.66	0.72	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	1	516,052	0.19	0.13	0.15	-	539,846	-	-	-
台南市	2	380,337	0.53	0.49	0.54	-	384,321	-	-	-
嘉義市	-	135,112	-	-	-	2	137,963	1.45	1.21	1.21
台北縣	2	1,899,122	0.11	0.07	0.08	2	1,898,893	0.11	0.09	0.12
桃園縣	-	981,486	-	-	-	1	953,482	0.10	0.11	0.12
新竹縣	2	256,596	0.78	0.33	0.49	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	-	235,952	-	-	-	2	224,446	0.89	0.61	0.71
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	-	267,641	-	-	-
台中縣	1	789,358	0.13	0.14	0.14	4	761,538	0.53	0.41	0.48
彰化縣	-	677,590	-	-	-	-	636,764	-	-	-
南投縣	-	276,368	-	-	-	1	257,349	0.39	0.16	0.19
雲林縣	2	381,078	0.52	0.40	0.44	2	344,594	0.58	0.21	0.26
嘉義縣	-	289,202	-	-	-	1	262,143	0.38	0.16	0.18
台南縣	1	567,059	0.18	0.13	0.14	-	538,344	-	-	-
高雄縣	1	640,859	0.16	0.11	0.12	1	603,454	0.17	0.14	0.14
屏東縣	1	459,947	0.22	0.15	0.16	1	429,616	0.23	0.16	0.17
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	1.04	1.14
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	7	5,340,705	0.13	0.08	0.10	6	5,327,361	0.11	0.09	0.10
中部	4	2,640,446	0.15	0.12	0.13	7	2,540,091	0.28	0.17	0.20
南部	8	3,276,828	0.24	0.16	0.19	6	3,164,474	0.19	0.14	0.14
東部	-	301,573	-	-	-	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	4	2,034,163	0.20	0.09	0.11	1	2,115,661	0.05	0.04	0.04
省轄市	5	1,428,972	0.35	0.29	0.31	2	1,454,091	0.14	0.13	0.13
縣轄市	2	3,158,104	0.06	0.04	0.05	6	3,158,631	0.19	0.16	0.19
鎮	2	1,807,459	0.11	0.06	0.08	3	1,714,042	0.18	0.09	0.11
鄉	6	3,073,710	0.20	0.13	0.15	7	2,815,738	0.25	0.17	0.19
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	19	11,608,767	0.16	0.11	0.13	19	11,349,593	0.17	0.12	0.13

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

鼻腔、副竇、中耳及內耳 C30 - C31

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	18	1,277,556	1.41	1.01	1.07	8	1,351,713	0.59	0.36	0.40
高雄市	5	756,607	0.66	0.45	0.54	1	763,948	0.13	0.08	0.09
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	1	199,683	0.50	0.25	0.37	2	199,352	1.00	0.77	0.85
台中市	3	516,052	0.58	0.51	0.55	-	539,846	-	-	-
台南市	4	380,337	1.05	0.74	0.79	2	384,321	0.52	0.42	0.43
嘉義市	2	135,112	1.48	0.94	1.27	-	137,963	-	-	-
台北縣	20	1,899,122	1.05	0.95	1.02	4	1,898,893	0.21	0.14	0.18
桃園縣	5	981,486	0.51	0.47	0.51	5	953,482	0.52	0.37	0.44
新竹縣	3	256,596	1.17	0.96	1.03	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.26	0.31	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.53	0.71	2	267,641	0.75	0.55	0.63
台中縣	4	789,358	0.51	0.51	0.53	4	761,538	0.53	0.57	0.55
彰化縣	7	677,590	1.03	0.75	0.84	2	636,764	0.31	0.25	0.25
南投縣	1	276,368	0.36	0.40	0.37	2	257,349	0.78	0.63	0.67
雲林縣	3	381,078	0.79	0.57	0.65	2	344,594	0.58	0.35	0.35
嘉義縣	3	289,202	1.04	0.72	0.81	-	262,143	-	-	-
台南縣	9	567,059	1.59	1.16	1.28	5	538,344	0.93	0.81	0.80
高雄縣	10	640,859	1.56	1.05	1.19	1	603,454	0.17	0.12	0.13
屏東縣	3	459,947	0.65	0.47	0.52	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	2	47,705	4.19	2.32	2.62	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.24	0.29	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.30	0.45	1	110,463	0.91	0.73	0.73
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	51	5,340,705	0.95	0.77	0.84	21	5,327,361	0.39	0.26	0.31
中部	18	2,640,446	0.68	0.57	0.61	10	2,540,091	0.39	0.36	0.36
南部	38	3,276,828	1.16	0.80	0.91	9	3,164,474	0.28	0.23	0.23
東部	2	301,573	0.66	0.27	0.36	1	275,389	0.36	0.28	0.28
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	23	2,034,163	1.13	0.82	0.89	9	2,115,661	0.43	0.27	0.30
省轄市	10	1,428,972	0.70	0.52	0.59	4	1,454,091	0.28	0.21	0.23
縣轄市	28	3,158,104	0.89	0.75	0.84	9	3,158,631	0.28	0.23	0.26
鎮	18	1,807,459	1.00	0.70	0.82	9	1,714,042	0.53	0.49	0.49
鄉	28	3,073,710	0.91	0.69	0.75	10	2,815,738	0.36	0.25	0.27
山地鄉	1	106,359	0.94	1.40	1.29	-	91,430	-	-	-
總計	109	11,608,767	0.94	0.72	0.80	41	11,349,593	0.36	0.28	0.30

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

喉 C32

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	52	1,277,556	4.07	2.69	2.97	6	1,351,713	0.44	0.27	0.30
高雄市	29	756,607	3.83	3.20	3.42	1	763,948	0.13	0.06	0.11
基隆市	10	197,788	5.06	3.75	4.09	2	192,609	1.04	0.66	0.74
新竹市	7	199,683	3.51	3.02	3.28	-	199,352	-	-	-
台中市	10	516,052	1.94	1.80	1.95	1	539,846	0.19	0.18	0.20
台南市	15	380,337	3.94	3.24	3.41	1	384,321	0.26	0.18	0.18
嘉義市	5	135,112	3.70	2.57	2.96	2	137,963	1.45	0.76	1.03
台北縣	90	1,899,122	4.74	3.94	4.44	3	1,898,893	0.16	0.11	0.14
桃園縣	45	981,486	4.58	3.68	4.21	2	953,482	0.21	0.22	0.25
新竹縣	9	256,596	3.51	2.06	2.59	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	15	235,952	6.36	4.13	4.78	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	12	292,522	4.10	3.09	3.31	-	267,641	-	-	-
台中縣	35	789,358	4.43	3.88	4.22	1	761,538	0.13	0.11	0.12
彰化縣	35	677,590	5.17	3.84	4.21	1	636,764	0.16	0.05	0.08
南投縣	22	276,368	7.96	5.31	5.98	-	257,349	-	-	-
雲林縣	13	381,078	3.41	2.03	2.35	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	12	289,202	4.15	2.59	2.86	-	262,143	-	-	-
台南縣	27	567,059	4.76	3.38	3.68	2	538,344	0.37	0.16	0.20
高雄縣	38	640,859	5.93	4.57	4.98	1	603,454	0.17	0.11	0.12
屏東縣	37	459,947	8.04	5.51	6.15	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	2	47,705	4.19	2.25	2.67	1	44,685	2.24	2.19	2.02
花蓮縣	8	178,376	4.48	2.79	3.19	1	164,926	0.61	0.58	0.57
台東縣	4	123,197	3.25	2.37	2.70	-	110,463	-	-	-
金門縣	2	43,399	4.61	2.78	3.13	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	240	5,340,705	4.49	3.36	3.77	13	5,327,361	0.24	0.17	0.20
中部	115	2,640,446	4.36	3.35	3.71	3	2,540,091	0.12	0.07	0.08
南部	165	3,276,828	5.04	3.73	4.07	8	3,164,474	0.25	0.15	0.18
東部	12	301,573	3.98	2.61	2.98	1	275,389	0.36	0.35	0.34
金馬地區	2	49,215	4.06	2.49	2.81	-	42,278	-	-	-
院轄市	81	2,034,163	3.98	2.87	3.12	7	2,115,661	0.33	0.19	0.23
省轄市	47	1,428,972	3.29	2.74	2.97	6	1,454,091	0.41	0.29	0.34
縣轄市	151	3,158,104	4.78	4.02	4.43	7	3,158,631	0.22	0.19	0.21
鎮	100	1,807,459	5.53	3.85	4.39	3	1,714,042	0.18	0.09	0.11
鄉	153	3,073,710	4.98	3.46	3.87	2	2,815,738	0.07	0.04	0.05
山地鄉	1	106,359	0.94	0.66	0.71	-	91,430	-	-	-
總計	534	11,608,767	4.60	3.44	3.82	25	11,349,593	0.22	0.15	0.17

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

肺、支氣管及氣管 C33 - C34

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		676	1,277,556	52.91	30.41	35.29	434	1,351,713	32.11	19.41	22.18
高雄市		374	756,607	49.43	35.79	41.81	221	763,948	28.93	20.90	24.13
基隆市		144	197,788	72.81	49.51	58.21	64	192,609	33.23	20.92	24.64
新竹市		79	199,683	39.56	29.73	34.48	44	199,352	22.07	15.71	18.43
台中市		228	516,052	44.18	35.92	42.42	139	539,846	25.75	20.80	23.74
台南市		183	380,337	48.12	37.26	43.29	127	384,321	33.05	24.30	27.69
嘉義市		67	135,112	49.59	35.96	41.17	29	137,963	21.02	13.88	16.41
台北縣		882	1,899,122	46.44	40.46	46.76	516	1,898,893	27.17	22.53	26.03
桃園縣		428	981,486	43.61	34.66	40.38	217	953,482	22.76	20.37	23.11
新竹縣		96	256,596	37.41	25.82	29.90	62	239,225	25.92	17.52	20.29
宜蘭縣		161	235,952	68.23	42.03	48.97	75	224,446	33.42	19.66	22.70
苗栗縣		138	292,522	47.18	29.03	33.59	62	267,641	23.17	14.87	16.77
台中縣		363	789,358	45.99	36.68	43.11	191	761,538	25.08	20.70	22.99
彰化縣		410	677,590	60.51	41.91	48.74	174	636,764	27.33	18.34	20.36
南投縣		138	276,368	49.93	31.27	36.02	54	257,349	20.98	13.26	14.83
雲林縣		225	381,078	59.04	36.24	41.64	95	344,594	27.57	14.26	16.15
嘉義縣		210	289,202	72.61	41.68	48.06	88	262,143	33.57	19.46	21.11
台南縣		332	567,059	58.55	38.51	43.77	183	538,344	33.99	19.57	22.45
高雄縣		333	640,859	51.96	37.26	43.24	173	603,454	28.67	20.65	23.23
屏東縣		225	459,947	48.92	32.29	37.31	114	429,616	26.54	17.48	19.44
澎湖縣		31	47,705	64.98	35.88	40.69	21	44,685	47.00	22.65	26.85
花蓮縣		101	178,376	56.62	32.80	38.53	40	164,926	24.25	15.34	17.54
台東縣		61	123,197	49.51	32.70	36.65	30	110,463	27.16	15.87	18.16
金門縣		12	43,399	27.65	15.63	20.71	8	38,148	20.97	12.84	14.62
連江縣		1	5,816	17.19	15.38	16.92	-	4,130	-	-	-
北部		2,604	5,340,705	48.76	35.13	40.74	1,474	5,327,361	27.67	19.95	22.88
中部		1,363	2,640,446	51.62	37.20	43.35	653	2,540,091	25.71	18.20	20.36
南部		1,755	3,276,828	53.56	36.72	42.43	956	3,164,474	30.21	19.87	22.53
東部		162	301,573	53.72	32.73	37.74	70	275,389	25.42	15.54	17.78
金馬地區		13	49,215	26.41	15.18	19.83	8	42,278	18.92	11.67	13.28
院轄市		1,050	2,034,163	51.62	32.21	37.44	655	2,115,661	30.96	19.88	22.79
省轄市		701	1,428,972	49.06	37.51	43.86	403	1,454,091	27.71	20.44	23.56
縣轄市		1,444	3,158,104	45.72	37.75	43.66	829	3,158,631	26.25	21.67	24.72
鎮		943	1,807,459	52.17	35.67	41.05	470	1,714,042	27.42	17.77	20.16
鄉		1,705	3,073,710	55.47	36.12	41.96	778	2,815,738	27.63	17.59	19.78
山地鄉		30	106,359	28.21	23.14	26.72	19	91,430	20.78	14.94	17.57
總計		5,898	11,608,767	50.81	35.88	41.61	3,161	11,349,593	27.85	19.30	21.94

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣地區癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

胸膜 C38.4

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	6	1,277,556	0.47	0.33	0.36	1	1,351,713	0.07	0.07	0.07
高雄市	8	756,607	1.06	0.94	0.97	1	763,948	0.13	0.08	0.09
基隆市	4	197,788	2.02	1.82	1.88	-	192,609	-	-	-
新竹市	1	199,683	0.50	0.69	0.64	-	199,352	-	-	-
台中市	-	516,052	-	-	-	1	539,846	0.19	0.20	0.20
台南市	2	380,337	0.53	0.29	0.40	-	384,321	-	-	-
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	8	1,899,122	0.42	0.41	0.42	2	1,898,893	0.11	0.08	0.12
桃園縣	5	981,486	0.51	0.52	0.53	-	953,482	-	-	-
新竹縣	1	256,596	0.39	0.48	0.45	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	-	235,952	-	-	-	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	-	267,641	-	-	-
台中縣	-	789,358	-	-	-	2	761,538	0.26	0.19	0.22
彰化縣	-	677,590	-	-	-	-	636,764	-	-	-
南投縣	1	276,368	0.36	0.24	0.29	1	257,349	0.39	0.30	0.30
雲林縣	-	381,078	-	-	-	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.37	0.34	-	262,143	-	-	-
台南縣	1	567,059	0.18	0.07	0.10	-	538,344	-	-	-
高雄縣	6	640,859	0.94	0.79	0.84	1	603,454	0.17	0.10	0.12
屏東縣	-	459,947	-	-	-	1	429,616	0.23	0.16	0.17
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.41	0.45	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	25	5,340,705	0.47	0.42	0.44	3	5,327,361	0.06	0.04	0.05
中部	1	2,640,446	0.04	0.03	0.04	4	2,540,091	0.16	0.11	0.12
南部	18	3,276,828	0.55	0.43	0.46	3	3,164,474	0.09	0.06	0.07
東部	1	301,573	0.33	0.24	0.26	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	14	2,034,163	0.69	0.54	0.57	2	2,115,661	0.09	0.07	0.08
省轄市	7	1,428,972	0.49	0.43	0.47	1	1,454,091	0.07	0.07	0.07
縣轄市	12	3,158,104	0.38	0.38	0.40	2	3,158,631	0.06	0.04	0.07
鎮	4	1,807,459	0.22	0.13	0.16	4	1,714,042	0.23	0.18	0.19
鄉	8	3,073,710	0.26	0.25	0.25	1	2,815,738	0.04	0.02	0.02
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	45	11,608,767	0.39	0.33	0.35	10	11,349,593	0.09	0.06	0.07

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

胸腺、心臟及縱膈 C37 - C38.3, C38.8

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	21	1,277,556	1.64	1.42	1.48	11	1,351,713	0.81	0.56	0.60
高雄市	8	756,607	1.06	0.88	0.95	7	763,948	0.92	0.67	0.72
基隆市	-	197,788	-	-	-	1	192,609	0.52	0.25	0.37
新竹市	3	199,683	1.50	1.08	1.21	2	199,352	1.00	0.76	0.80
台中市	5	516,052	0.97	0.71	0.83	3	539,846	0.56	0.34	0.39
台南市	7	380,337	1.84	1.68	1.78	5	384,321	1.30	1.11	1.15
嘉義市	-	135,112	-	-	-	2	137,963	1.45	0.95	1.04
台北縣	24	1,899,122	1.26	1.16	1.23	15	1,898,893	0.79	0.64	0.68
桃園縣	9	981,486	0.92	0.68	0.77	8	953,482	0.84	0.68	0.76
新竹縣	2	256,596	0.78	0.73	0.73	2	239,225	0.84	0.75	0.74
宜蘭縣	4	235,952	1.70	1.64	1.61	3	224,446	1.34	0.98	1.00
苗栗縣	5	292,522	1.71	1.32	1.50	1	267,641	0.37	0.32	0.38
台中縣	13	789,358	1.65	1.33	1.47	4	761,538	0.53	0.38	0.44
彰化縣	5	677,590	0.74	0.57	0.65	5	636,764	0.79	0.63	0.67
南投縣	1	276,368	0.36	0.34	0.33	2	257,349	0.78	0.63	0.72
雲林縣	6	381,078	1.57	1.13	1.18	3	344,594	0.87	0.64	0.67
嘉義縣	5	289,202	1.73	1.17	1.28	3	262,143	1.14	1.03	1.07
台南縣	17	567,059	3.00	2.14	2.36	6	538,344	1.11	0.73	0.80
高雄縣	13	640,859	2.03	1.78	1.83	4	603,454	0.66	0.45	0.51
屏東縣	3	459,947	0.65	0.58	0.59	2	429,616	0.47	0.23	0.32
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.55	0.61	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	38,148	2.62	1.63	1.76
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	68	5,340,705	1.27	1.10	1.17	43	5,327,361	0.81	0.62	0.67
中部	30	2,640,446	1.14	0.87	0.96	17	2,540,091	0.67	0.50	0.55
南部	53	3,276,828	1.62	1.32	1.41	29	3,164,474	0.92	0.66	0.71
東部	1	301,573	0.33	0.24	0.26	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	1	42,278	2.37	1.45	1.57
院轄市	29	2,034,163	1.43	1.21	1.27	18	2,115,661	0.85	0.61	0.65
省轄市	15	1,428,972	1.05	0.85	0.94	13	1,454,091	0.89	0.69	0.76
縣轄市	37	3,158,104	1.17	0.97	1.07	23	3,158,631	0.73	0.56	0.62
鎮	26	1,807,459	1.44	1.08	1.22	16	1,714,042	0.93	0.70	0.76
鄉	43	3,073,710	1.40	1.21	1.24	20	2,815,738	0.71	0.51	0.55
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	152	11,608,767	1.31	1.09	1.16	90	11,349,593	0.79	0.60	0.65

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） C42（白血病除外）

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	25	1,277,556	1.96	1.38	1.50	29	1,351,713	2.15	1.27	1.47
高雄市	13	756,607	1.72	1.26	1.45	10	763,948	1.31	0.94	1.08
基隆市	5	197,788	2.53	1.90	2.09	1	192,609	0.52	0.60	0.56
新竹市	2	199,683	1.00	0.85	0.98	2	199,352	1.00	0.87	0.87
台中市	11	516,052	2.13	2.06	2.26	5	539,846	0.93	0.83	0.93
台南市	7	380,337	1.84	1.45	1.65	1	384,321	0.26	0.18	0.21
嘉義市	1	135,112	0.74	0.51	0.61	1	137,963	0.72	0.33	0.49
台北縣	41	1,899,122	2.16	1.76	2.08	20	1,898,893	1.05	0.86	1.01
桃園縣	19	981,486	1.94	1.54	1.77	15	953,482	1.57	1.49	1.62
新竹縣	5	256,596	1.95	1.30	1.49	3	239,225	1.25	1.16	1.18
宜蘭縣	4	235,952	1.70	0.97	1.16	2	224,446	0.89	0.42	0.53
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.64	0.75	11	267,641	4.11	3.04	3.25
台中縣	15	789,358	1.90	1.66	1.84	14	761,538	1.84	1.45	1.73
彰化縣	12	677,590	1.77	1.20	1.40	17	636,764	2.67	1.72	1.92
南投縣	4	276,368	1.45	1.11	1.13	5	257,349	1.94	1.36	1.44
雲林縣	8	381,078	2.10	1.29	1.45	5	344,594	1.45	0.78	0.82
嘉義縣	5	289,202	1.73	0.99	1.14	7	262,143	2.67	1.35	1.54
台南縣	14	567,059	2.47	1.68	1.90	7	538,344	1.30	0.91	0.94
高雄縣	7	640,859	1.09	0.88	0.98	5	603,454	0.83	0.56	0.66
屏東縣	12	459,947	2.61	1.80	2.00	6	429,616	1.40	0.88	0.97
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	8	178,376	4.48	3.11	3.44	2	164,926	1.21	0.87	0.90
台東縣	1	123,197	0.81	0.21	0.37	1	110,463	0.91	0.63	0.63
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	38,148	2.62	1.65	1.81
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	104	5,340,705	1.95	1.44	1.64	83	5,327,361	1.56	1.16	1.30
中部	50	2,640,446	1.89	1.46	1.62	46	2,540,091	1.81	1.28	1.44
南部	59	3,276,828	1.80	1.29	1.46	37	3,164,474	1.17	0.78	0.88
東部	9	301,573	2.98	1.90	2.16	3	275,389	1.09	0.79	0.81
金馬地區	-	49,215	-	-	-	1	42,278	2.37	1.48	1.63
院轄市	38	2,034,163	1.87	1.31	1.45	39	2,115,661	1.84	1.17	1.35
省轄市	26	1,428,972	1.82	1.53	1.70	10	1,454,091	0.69	0.56	0.62
縣轄市	63	3,158,104	1.99	1.69	1.93	41	3,158,631	1.30	1.10	1.23
鎮	33	1,807,459	1.83	1.18	1.40	31	1,714,042	1.81	1.20	1.34
鄉	61	3,073,710	1.98	1.38	1.55	48	2,815,738	1.70	1.13	1.24
山地鄉	1	106,359	0.94	0.40	0.73	1	91,430	1.09	0.48	0.72
總計	222	11,608,767	1.91	1.41	1.60	170	11,349,593	1.50	1.06	1.19

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

白血病 M-98003 - M-99643, M-99803 - M-99893

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	125	1,277,556	9.78	7.97	8.19	68	1,351,713	5.03	4.42	4.55		
高雄市	53	756,607	7.00	6.67	6.93	33	763,948	4.32	3.76	3.91		
基隆市	12	197,788	6.07	5.10	5.31	12	192,609	6.23	7.81	7.08		
新竹市	16	199,683	8.01	7.58	7.72	8	199,352	4.01	3.63	3.95		
台中市	47	516,052	9.11	9.78	9.72	27	539,846	5.00	5.29	5.24		
台南市	34	380,337	8.94	7.95	8.42	34	384,321	8.85	9.59	9.17		
嘉義市	10	135,112	7.40	6.01	6.63	6	137,963	4.35	3.31	3.43		
台北縣	136	1,899,122	7.16	6.73	7.18	88	1,898,893	4.63	4.55	4.76		
桃園縣	92	981,486	9.37	8.31	8.83	56	953,482	5.87	6.03	6.09		
新竹縣	16	256,596	6.24	4.92	5.44	7	239,225	2.93	3.24	3.11		
宜蘭縣	9	235,952	3.81	2.66	2.90	7	224,446	3.12	2.30	2.60		
苗栗縣	23	292,522	7.86	6.96	7.15	14	267,641	5.23	4.91	4.82		
台中縣	56	789,358	7.09	6.80	7.15	39	761,538	5.12	5.11	5.22		
彰化縣	50	677,590	7.38	6.39	6.78	36	636,764	5.65	4.42	4.70		
南投縣	27	276,368	9.77	5.58	6.95	16	257,349	6.22	4.82	4.98		
雲林縣	23	381,078	6.04	5.59	5.56	22	344,594	6.38	5.98	5.60		
嘉義縣	28	289,202	9.68	7.28	7.77	16	262,143	6.10	6.55	5.95		
台南縣	50	567,059	8.82	7.43	7.69	42	538,344	7.80	5.81	6.18		
高雄縣	46	640,859	7.18	6.48	6.71	20	603,454	3.31	2.75	2.99		
屏東縣	27	459,947	5.87	4.26	4.82	21	429,616	4.89	4.64	4.59		
澎湖縣	3	47,705	6.29	5.44	5.73	3	44,685	6.71	3.66	4.71		
花蓮縣	15	178,376	8.41	7.65	7.45	16	164,926	9.70	7.57	8.15		
台東縣	12	123,197	9.74	5.78	6.92	6	110,463	5.43	4.35	4.44		
金門縣	4	43,399	9.22	5.33	6.12	-	38,148	-	-	-		
連江縣	1	5,816	17.19	17.86	17.86	1	4,130	24.21	16.53	16.53		
北部	429	5,340,705	8.03	7.09	7.46	260	5,327,361	4.88	4.66	4.76		
中部	203	2,640,446	7.69	6.91	7.23	140	2,540,091	5.51	5.12	5.17		
南部	251	3,276,828	7.66	6.59	6.96	175	3,164,474	5.53	4.99	5.06		
東部	27	301,573	8.95	6.87	7.23	22	275,389	7.99	6.19	6.56		
金馬地區	5	49,215	10.16	6.33	7.04	1	42,278	2.37	1.92	1.92		
院轄市	178	2,034,163	8.75	7.57	7.82	101	2,115,661	4.77	4.18	4.33		
省轄市	119	1,428,972	8.33	8.08	8.26	87	1,454,091	5.98	6.26	6.14		
縣轄市	241	3,158,104	7.63	7.15	7.55	151	3,158,631	4.78	4.63	4.84		
鎮	131	1,807,459	7.25	5.74	6.27	96	1,714,042	5.60	5.20	5.19		
鄉	239	3,073,710	7.78	6.44	6.81	154	2,815,738	5.47	4.81	4.89		
山地鄉	5	106,359	4.70	2.89	3.85	7	91,430	7.66	5.72	6.38		
總計	915	11,608,767	7.88	6.90	7.26	598	11,349,593	5.27	4.88	4.97		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

急性淋巴芽細胞白血病 M-98353 - M-98373

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	19	1,277,556	1.49	2.55	2.11	11	1,351,713	0.81	0.99	0.91		
高雄市	10	756,607	1.32	1.99	1.74	4	763,948	0.52	0.57	0.60		
基隆市	1	197,788	0.51	0.66	0.61	2	192,609	1.04	2.62	2.05		
新竹市	3	199,683	1.50	2.65	2.04	2	199,352	1.00	1.01	1.02		
台中市	4	516,052	0.78	1.88	1.38	7	539,846	1.30	1.81	1.61		
台南市	4	380,337	1.05	1.63	1.41	7	384,321	1.82	3.94	3.13		
嘉義市	2	135,112	1.48	1.24	1.37	-	137,963	-	-	-		
台北縣	19	1,899,122	1.00	1.41	1.25	16	1,898,893	0.84	1.23	1.10		
桃園縣	14	981,486	1.43	2.15	1.81	10	953,482	1.05	1.64	1.36		
新竹縣	3	256,596	1.17	1.42	1.27	-	239,225	-	-	-		
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.52	0.49	-	224,446	-	-	-		
苗栗縣	2	292,522	0.68	1.41	1.11	1	267,641	0.37	0.28	0.32		
台中縣	6	789,358	0.76	1.25	1.05	6	761,538	0.79	1.22	1.02		
彰化縣	7	677,590	1.03	1.42	1.25	6	636,764	0.94	1.21	1.09		
南投縣	1	276,368	0.36	0.27	0.29	1	257,349	0.39	0.41	0.42		
雲林縣	5	381,078	1.31	2.17	1.83	2	344,594	0.58	1.48	1.09		
嘉義縣	4	289,202	1.38	1.46	1.35	5	262,143	1.91	3.92	3.13		
台南縣	9	567,059	1.59	2.46	2.10	6	538,344	1.11	1.63	1.50		
高雄縣	7	640,859	1.09	1.77	1.48	4	603,454	0.66	0.75	0.73		
屏東縣	3	459,947	0.65	0.96	0.88	4	429,616	0.93	1.86	1.48		
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	2	44,685	4.48	2.12	2.94		
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	2	164,926	1.21	2.07	1.66		
台東縣	1	123,197	0.81	0.71	0.71	-	110,463	-	-	-		
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	62	5,340,705	1.16	1.82	1.54	42	5,327,361	0.79	1.14	1.00		
中部	23	2,640,446	0.87	1.42	1.18	22	2,540,091	0.87	1.32	1.13		
南部	39	3,276,828	1.19	1.76	1.54	32	3,164,474	1.01	1.65	1.42		
東部	1	301,573	0.33	0.29	0.29	2	275,389	0.73	1.21	0.98		
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-		
院轄市	29	2,034,163	1.43	2.37	2.00	15	2,115,661	0.71	0.84	0.79		
省轄市	14	1,428,972	0.98	1.79	1.44	18	1,454,091	1.24	2.10	1.76		
縣轄市	35	3,158,104	1.11	1.82	1.52	23	3,158,631	0.73	1.12	0.97		
鎮	16	1,807,459	0.89	1.11	1.02	12	1,714,042	0.70	1.18	0.99		
鄉	30	3,073,710	0.98	1.41	1.23	29	2,815,738	1.03	1.54	1.33		
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-		
總計	125	11,608,767	1.08	1.67	1.42	98	11,349,593	0.86	1.31	1.14		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

慢性淋巴球白血病 M-98233

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	14	1,277,556	1.10	0.62	0.74	3	1,351,713	0.22	0.11	0.14
高雄市	2	756,607	0.26	0.17	0.22	3	763,948	0.39	0.31	0.36
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	1	516,052	0.19	0.08	0.14	1	539,846	0.19	0.18	0.20
台南市	1	380,337	0.26	0.32	0.30	2	384,321	0.52	0.30	0.39
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	13	1,899,122	0.68	0.58	0.66	7	1,898,893	0.37	0.35	0.38
桃園縣	6	981,486	0.61	0.58	0.64	1	953,482	0.10	0.08	0.09
新竹縣	1	256,596	0.39	0.35	0.40	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	2	235,952	0.85	0.59	0.62	1	224,446	0.45	0.17	0.25
苗栗縣	4	292,522	1.37	1.17	1.18	2	267,641	0.75	0.38	0.50
台中縣	6	789,358	0.76	0.50	0.66	1	761,538	0.13	0.08	0.11
彰化縣	2	677,590	0.30	0.17	0.21	1	636,764	0.16	0.05	0.08
南投縣	2	276,368	0.72	0.37	0.49	-	257,349	-	-	-
雲林縣	4	381,078	1.05	0.60	0.72	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.24	0.26	1	262,143	0.38	0.23	0.23
台南縣	4	567,059	0.71	0.40	0.49	2	538,344	0.37	0.20	0.24
高雄縣	5	640,859	0.78	0.35	0.54	-	603,454	-	-	-
屏東縣	1	459,947	0.22	0.17	0.17	1	429,616	0.23	0.12	0.14
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	1	43,399	2.30	1.64	1.64	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	40	5,340,705	0.75	0.57	0.65	14	5,327,361	0.26	0.19	0.22
中部	15	2,640,446	0.57	0.35	0.45	3	2,540,091	0.12	0.06	0.08
南部	14	3,276,828	0.43	0.26	0.32	9	3,164,474	0.28	0.18	0.21
東部	-	301,573	-	-	-	-	275,389	-	-	-
金馬地區	1	49,215	2.03	1.51	1.51	-	42,278	-	-	-
院轄市	16	2,034,163	0.79	0.46	0.56	6	2,115,661	0.28	0.18	0.21
省轄市	2	1,428,972	0.14	0.12	0.13	3	1,454,091	0.21	0.14	0.17
縣轄市	25	3,158,104	0.79	0.66	0.76	9	3,158,631	0.28	0.24	0.27
鎮	11	1,807,459	0.61	0.41	0.48	1	1,714,042	0.06	0.02	0.03
鄉	15	3,073,710	0.49	0.30	0.37	6	2,815,738	0.21	0.12	0.14
山地鄉	1	106,359	0.94	0.40	0.73	1	91,430	1.09	0.40	0.72
總計	70	11,608,767	0.60	0.42	0.49	26	11,349,593	0.23	0.15	0.18

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

急性骨髓樣白血病 M-98403，M-98613，M-98663，M-98673，M-98713 - M-98743，M-98953 - M-98973，M-99203

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	45	1,277,556	3.52	2.42	2.65	29	1,351,713	2.15	1.69	1.84
高雄市	18	756,607	2.38	1.95	2.13	12	763,948	1.57	1.52	1.49
基隆市	5	197,788	2.53	1.55	1.83	5	192,609	2.60	2.18	2.24
新竹市	8	199,683	4.01	3.34	3.70	3	199,352	1.50	1.36	1.46
台中市	22	516,052	4.26	4.30	4.54	11	539,846	2.04	1.98	1.99
台南市	12	380,337	3.16	2.43	2.74	15	384,321	3.90	3.38	3.52
嘉義市	6	135,112	4.44	3.49	3.99	2	137,963	1.45	1.21	1.21
台北縣	54	1,899,122	2.84	2.61	2.81	32	1,898,893	1.69	1.55	1.64
桃園縣	35	981,486	3.57	2.66	3.08	25	953,482	2.62	2.53	2.66
新竹縣	8	256,596	3.12	2.15	2.58	3	239,225	1.25	0.91	1.09
宜蘭縣	2	235,952	0.85	0.53	0.58	4	224,446	1.78	1.61	1.67
苗栗縣	12	292,522	4.10	3.03	3.40	7	267,641	2.62	3.18	2.87
台中縣	25	789,358	3.17	2.90	3.09	16	761,538	2.10	2.13	2.11
彰化縣	25	677,590	3.69	3.02	3.29	17	636,764	2.67	2.05	2.19
南投縣	14	276,368	5.07	2.87	3.60	8	257,349	3.11	2.49	2.50
雲林縣	7	381,078	1.84	1.21	1.41	10	344,594	2.90	2.72	2.61
嘉義縣	13	289,202	4.50	2.59	2.97	5	262,143	1.91	0.99	1.09
台南縣	13	567,059	2.29	1.95	2.02	17	538,344	3.16	2.04	2.26
高雄縣	18	640,859	2.81	2.38	2.53	9	603,454	1.49	1.22	1.34
屏東縣	13	459,947	2.83	1.82	2.11	11	429,616	2.56	1.92	2.16
澎湖縣	3	47,705	6.29	5.44	5.73	1	44,685	2.24	1.53	1.76
花蓮縣	7	178,376	3.92	3.73	3.53	7	164,926	4.24	3.02	3.43
台東縣	4	123,197	3.25	1.85	2.30	3	110,463	2.72	2.30	2.31
金門縣	3	43,399	6.91	3.69	4.47	-	38,148	-	-	-
連江縣	1	5,816	17.19	17.86	17.86	1	4,130	24.21	16.53	16.53
北部	169	5,340,705	3.16	2.49	2.77	108	5,327,361	2.03	1.80	1.89
中部	93	2,640,446	3.52	2.88	3.15	62	2,540,091	2.44	2.24	2.26
南部	96	3,276,828	2.93	2.25	2.47	72	3,164,474	2.28	1.79	1.91
東部	11	301,573	3.65	2.96	3.03	10	275,389	3.63	2.72	2.96
金馬地區	4	49,215	8.13	4.82	5.53	1	42,278	2.37	1.92	1.92
院轄市	63	2,034,163	3.10	2.28	2.50	41	2,115,661	1.94	1.63	1.73
省轄市	53	1,428,972	3.71	3.16	3.45	36	1,454,091	2.48	2.26	2.33
縣轄市	99	3,158,104	3.13	2.67	2.96	65	3,158,631	2.06	1.90	2.00
鎮	51	1,807,459	2.82	2.12	2.38	38	1,714,042	2.22	2.08	2.05
鄉	103	3,073,710	3.35	2.60	2.81	69	2,815,738	2.45	1.95	2.07
山地鄉	4	106,359	3.76	2.49	3.13	4	91,430	4.37	3.13	3.51
總計	373	11,608,767	3.21	2.54	2.79	253	11,349,593	2.23	1.91	2.00

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

慢性骨髓樣白血病 M-98633, M-98753, M-98763, M-99453, M-99463, M-99633

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	17	1,277,556	1.33	0.86	0.99	8	1,351,713	0.59	0.47	0.50
高雄市	10	756,607	1.32	1.20	1.28	3	763,948	0.39	0.29	0.31
基隆市	1	197,788	0.51	0.66	0.61	-	192,609	-	-	-
新竹市	2	199,683	1.00	0.61	0.73	2	199,352	1.00	0.88	1.02
台中市	6	516,052	1.16	1.03	1.06	2	539,846	0.37	0.35	0.36
台南市	6	380,337	1.58	1.24	1.36	5	384,321	1.30	1.03	1.08
嘉義市	-	135,112	-	-	-	2	137,963	1.45	0.97	1.09
台北縣	19	1,899,122	1.00	0.89	0.96	15	1,898,893	0.79	0.63	0.73
桃園縣	12	981,486	1.22	0.99	1.08	5	953,482	0.52	0.41	0.47
新竹縣	3	256,596	1.17	0.87	0.94	2	239,225	0.84	1.21	1.05
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.31	0.34	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.82	0.87	-	267,641	-	-	-
台中縣	4	789,358	0.51	0.44	0.44	7	761,538	0.92	0.74	0.88
彰化縣	3	677,590	0.44	0.26	0.34	2	636,764	0.31	0.32	0.33
南投縣	3	276,368	1.09	0.77	0.91	4	257,349	1.55	1.54	1.47
雲林縣	3	381,078	0.79	0.57	0.61	3	344,594	0.87	0.51	0.59
嘉義縣	4	289,202	1.38	1.27	1.30	1	262,143	0.38	0.10	0.15
台南縣	5	567,059	0.88	0.47	0.58	5	538,344	0.93	0.59	0.68
高雄縣	3	640,859	0.47	0.37	0.42	1	603,454	0.17	0.12	0.15
屏東縣	5	459,947	1.09	0.73	0.92	1	429,616	0.23	0.12	0.14
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	2	164,926	1.21	0.86	0.99
台東縣	1	123,197	0.81	0.71	0.71	1	110,463	0.91	0.87	0.86
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	58	5,340,705	1.09	0.85	0.94	32	5,327,361	0.60	0.50	0.54
中部	19	2,640,446	0.72	0.59	0.64	18	2,540,091	0.71	0.60	0.64
南部	33	3,276,828	1.01	0.79	0.88	18	3,164,474	0.57	0.39	0.44
東部	1	301,573	0.33	0.29	0.29	3	275,389	1.09	0.85	0.93
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	27	2,034,163	1.33	0.98	1.10	11	2,115,661	0.52	0.40	0.42
省轄市	15	1,428,972	1.05	0.91	0.97	11	1,454,091	0.76	0.64	0.69
縣轄市	28	3,158,104	0.89	0.72	0.81	22	3,158,631	0.70	0.56	0.65
鎮	17	1,807,459	0.94	0.69	0.77	11	1,714,042	0.64	0.59	0.60
鄉	24	3,073,710	0.78	0.58	0.63	15	2,815,738	0.53	0.37	0.42
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	111	11,608,767	0.96	0.75	0.83	71	11,349,593	0.63	0.50	0.54

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

骨、關節及關節軟骨 C40 - C41

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	14	1,277,556	1.10	0.99	1.02	6	1,351,713	0.44	0.41	0.42
高雄市	7	756,607	0.93	0.83	0.91	8	763,948	1.05	1.04	1.05
基隆市	1	197,788	0.51	0.33	0.36	1	192,609	0.52	0.36	0.36
新竹市	4	199,683	2.00	1.98	2.07	-	199,352	-	-	-
台中市	4	516,052	0.78	0.82	0.82	7	539,846	1.30	1.22	1.30
台南市	2	380,337	0.53	0.35	0.38	2	384,321	0.52	0.42	0.45
嘉義市	1	135,112	0.74	0.58	0.70	-	137,963	-	-	-
台北縣	11	1,899,122	0.58	0.68	0.65	8	1,898,893	0.42	0.36	0.39
桃園縣	7	981,486	0.71	0.65	0.70	6	953,482	0.63	0.67	0.66
新竹縣	3	256,596	1.17	0.93	0.95	2	239,225	0.84	0.92	0.88
宜蘭縣	2	235,952	0.85	0.40	0.54	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	5	292,522	1.71	1.34	1.47	-	267,641	-	-	-
台中縣	6	789,358	0.76	0.64	0.66	7	761,538	0.92	0.84	0.89
彰化縣	3	677,590	0.44	0.47	0.47	4	636,764	0.63	0.45	0.50
南投縣	1	276,368	0.36	0.47	0.45	1	257,349	0.39	0.41	0.42
雲林縣	2	381,078	0.52	0.58	0.56	3	344,594	0.87	1.08	1.02
嘉義縣	2	289,202	0.69	0.76	0.78	3	262,143	1.14	0.72	0.81
台南縣	6	567,059	1.06	1.24	1.21	5	538,344	0.93	1.02	0.99
高雄縣	1	640,859	0.16	0.15	0.15	3	603,454	0.50	0.47	0.50
屏東縣	-	459,947	-	-	-	5	429,616	1.16	1.28	1.22
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.74	0.70	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	1.10	1.03	2	110,463	1.81	1.45	1.53
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	47	5,340,705	0.88	0.82	0.85	23	5,327,361	0.43	0.42	0.43
中部	16	2,640,446	0.61	0.59	0.58	22	2,540,091	0.87	0.81	0.85
南部	19	3,276,828	0.58	0.55	0.58	26	3,164,474	0.82	0.80	0.82
東部	2	301,573	0.66	0.88	0.83	2	275,389	0.73	0.57	0.60
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	21	2,034,163	1.03	0.91	0.96	14	2,115,661	0.66	0.64	0.65
省轄市	12	1,428,972	0.84	0.76	0.79	10	1,454,091	0.69	0.60	0.64
縣轄市	19	3,158,104	0.60	0.62	0.62	21	3,158,631	0.66	0.58	0.62
鎮	11	1,807,459	0.61	0.57	0.59	10	1,714,042	0.58	0.43	0.46
鄉	21	3,073,710	0.68	0.70	0.71	16	2,815,738	0.57	0.69	0.66
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	84	11,608,767	0.72	0.68	0.70	73	11,349,593	0.64	0.61	0.63

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

結締組織、軟組織及其他皮下組織 C47, C49

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	41	1,277,556	3.21	2.17	2.43	15	1,351,713	1.11	0.88	0.95
高雄市	9	756,607	1.19	0.86	0.98	10	763,948	1.31	1.02	1.11
基隆市	8	197,788	4.04	3.33	3.67	6	192,609	3.12	3.63	3.32
新竹市	2	199,683	1.00	0.75	0.81	2	199,352	1.00	0.88	0.97
台中市	9	516,052	1.74	1.51	1.70	8	539,846	1.48	1.20	1.32
台南市	13	380,337	3.42	2.74	3.14	5	384,321	1.30	1.20	1.25
嘉義市	6	135,112	4.44	3.95	4.16	-	137,963	-	-	-
台北縣	40	1,899,122	2.11	1.77	1.96	23	1,898,893	1.21	1.21	1.24
桃園縣	21	981,486	2.14	1.89	2.09	13	953,482	1.36	1.10	1.34
新竹縣	6	256,596	2.34	1.95	2.17	3	239,225	1.25	1.15	1.25
宜蘭縣	5	235,952	2.12	1.61	1.79	2	224,446	0.89	0.67	0.73
苗栗縣	3	292,522	1.03	1.09	1.03	4	267,641	1.49	1.41	1.41
台中縣	11	789,358	1.39	1.47	1.44	9	761,538	1.18	1.09	1.14
彰化縣	13	677,590	1.92	1.89	1.86	13	636,764	2.04	1.62	1.69
南投縣	7	276,368	2.53	2.39	2.30	3	257,349	1.17	0.95	0.96
雲林縣	11	381,078	2.89	2.03	2.26	8	344,594	2.32	1.74	1.74
嘉義縣	6	289,202	2.07	1.48	1.62	5	262,143	1.91	1.06	1.19
台南縣	7	567,059	1.23	0.95	1.07	6	538,344	1.11	0.64	0.71
高雄縣	9	640,859	1.40	0.95	1.09	11	603,454	1.82	1.86	1.78
屏東縣	12	459,947	2.61	1.88	2.14	3	429,616	0.70	0.51	0.58
澎湖縣	1	47,705	2.10	0.61	0.91	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	6	178,376	3.36	3.29	3.14	3	164,926	1.82	0.97	1.20
台東縣	5	123,197	4.06	3.88	3.85	5	110,463	4.53	3.49	3.56
金門縣	1	43,399	2.30	3.59	3.39	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	126	5,340,705	2.36	1.87	2.06	68	5,327,361	1.28	1.11	1.17
中部	51	2,640,446	1.93	1.79	1.84	41	2,540,091	1.61	1.35	1.41
南部	63	3,276,828	1.92	1.40	1.58	40	3,164,474	1.26	1.03	1.08
東部	11	301,573	3.65	3.49	3.39	8	275,389	2.90	2.01	2.16
金馬地區	1	49,215	2.03	3.15	2.97	-	42,278	-	-	-
院轄市	50	2,034,163	2.46	1.70	1.91	25	2,115,661	1.18	0.91	0.99
省轄市	38	1,428,972	2.66	2.20	2.45	21	1,454,091	1.44	1.34	1.38
縣轄市	72	3,158,104	2.28	2.00	2.15	42	3,158,631	1.33	1.13	1.24
鎮	23	1,807,459	1.27	1.10	1.16	21	1,714,042	1.23	1.00	1.03
鄉	65	3,073,710	2.11	1.75	1.84	44	2,815,738	1.56	1.37	1.39
山地鄉	2	106,359	1.88	1.48	1.81	2	91,430	2.19	2.32	2.30
總計	252	11,608,767	2.17	1.77	1.92	157	11,349,593	1.38	1.17	1.23

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

皮膚 C44

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	123	1,277,556	9.63	5.74	6.63	110	1,351,713	8.14	4.73	5.59		
高雄市	103	756,607	13.61	9.90	11.44	89	763,948	11.65	8.75	10.12		
基隆市	19	197,788	9.61	7.83	8.47	12	192,609	6.23	4.04	4.59		
新竹市	20	199,683	10.02	7.77	8.85	18	199,352	9.03	6.06	7.36		
台中市	50	516,052	9.69	7.99	9.28	55	539,846	10.19	8.52	9.90		
台南市	38	380,337	9.99	7.26	8.85	40	384,321	10.41	7.46	8.55		
嘉義市	16	135,112	11.84	8.94	10.23	11	137,963	7.97	4.90	5.94		
台北縣	158	1,899,122	8.32	6.98	7.94	135	1,898,893	7.11	5.90	6.88		
桃園縣	83	981,486	8.46	6.65	7.66	67	953,482	7.03	5.59	6.87		
新竹縣	38	256,596	14.81	10.24	11.86	11	239,225	4.60	2.81	3.41		
宜蘭縣	24	235,952	10.17	5.65	7.17	30	224,446	13.37	8.39	9.63		
苗栗縣	28	292,522	9.57	5.51	6.67	27	267,641	10.09	5.28	6.31		
台中縣	85	789,358	10.77	8.93	10.35	68	761,538	8.93	6.79	8.10		
彰化縣	90	677,590	13.28	9.38	10.96	67	636,764	10.52	6.43	7.43		
南投縣	33	276,368	11.94	7.31	8.77	30	257,349	11.66	5.43	6.76		
雲林縣	57	381,078	14.96	8.85	10.46	47	344,594	13.64	6.40	7.55		
嘉義縣	38	289,202	13.14	7.71	8.91	39	262,143	14.88	7.03	8.18		
台南縣	94	567,059	16.58	11.22	12.65	87	538,344	16.16	8.94	10.30		
高雄縣	105	640,859	16.38	11.88	13.66	87	603,454	14.42	9.62	11.78		
屏東縣	61	459,947	13.26	8.60	10.06	50	429,616	11.64	7.02	8.19		
澎湖縣	4	47,705	8.38	5.39	5.87	7	44,685	15.67	7.26	8.59		
花蓮縣	34	178,376	19.06	9.99	12.30	17	164,926	10.31	6.10	7.43		
台東縣	13	123,197	10.55	8.18	8.75	7	110,463	6.34	3.27	3.98		
金門縣	-	43,399	-	-	-	2	38,148	5.24	1.39	2.06		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	493	5,340,705	9.23	6.65	7.66	410	5,327,361	7.70	5.31	6.29		
中部	315	2,640,446	11.93	8.70	10.17	267	2,540,091	10.51	6.81	8.01		
南部	459	3,276,828	14.01	9.73	11.23	410	3,164,474	12.96	8.18	9.58		
東部	47	301,573	15.58	9.26	10.86	24	275,389	8.71	4.96	6.03		
金馬地區	-	49,215	-	-	-	2	42,278	4.73	1.26	1.87		
院轄市	226	2,034,163	11.11	7.13	8.20	199	2,115,661	9.41	6.04	7.04		
省轄市	143	1,428,972	10.01	7.70	8.91	136	1,454,091	9.35	6.89	8.01		
縣轄市	297	3,158,104	9.40	7.45	8.69	242	3,158,631	7.66	6.12	7.25		
鎮	232	1,807,459	12.84	8.89	10.24	192	1,714,042	11.20	6.71	7.87		
鄉	409	3,073,710	13.31	8.88	10.29	329	2,815,738	11.68	6.69	7.92		
山地鄉	6	106,359	5.64	5.63	5.75	7	91,430	7.66	5.18	6.10		
總計	1,314	11,608,767	11.32	8.05	9.30	1,113	11,349,593	9.81	6.48	7.63		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

皮膚，惡性黑色素瘤 C44 M-87203 - M-87903

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	12	1,277,556	0.94	0.67	0.71	8	1,351,713	0.59	0.43	0.45
高雄市	8	756,607	1.06	0.98	1.01	4	763,948	0.52	0.42	0.46
基隆市	2	197,788	1.01	0.73	0.88	2	192,609	1.04	0.64	0.70
新竹市	4	199,683	2.00	1.70	1.92	3	199,352	1.50	0.94	1.17
台中市	1	516,052	0.19	0.14	0.15	10	539,846	1.85	1.59	1.82
台南市	2	380,337	0.53	0.25	0.41	3	384,321	0.78	0.62	0.67
嘉義市	3	135,112	2.22	0.88	1.48	3	137,963	2.17	0.98	1.47
台北縣	21	1,899,122	1.11	0.99	1.07	10	1,898,893	0.53	0.42	0.48
桃園縣	10	981,486	1.02	0.92	0.98	8	953,482	0.84	0.62	0.77
新竹縣	6	256,596	2.34	1.87	2.07	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	3	235,952	1.27	0.54	0.80	2	224,446	0.89	0.65	0.75
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.78	0.85	1	267,641	0.37	0.14	0.17
台中縣	7	789,358	0.89	0.71	0.84	7	761,538	0.92	0.72	0.82
彰化縣	4	677,590	0.59	0.45	0.48	4	636,764	0.63	0.48	0.51
南投縣	1	276,368	0.36	0.30	0.38	1	257,349	0.39	0.16	0.19
雲林縣	1	381,078	0.26	0.15	0.16	5	344,594	1.45	0.83	0.94
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.11	0.20	4	262,143	1.53	0.89	0.97
台南縣	6	567,059	1.06	0.82	0.88	4	538,344	0.74	0.55	0.55
高雄縣	7	640,859	1.09	0.81	0.94	5	603,454	0.83	0.66	0.75
屏東縣	1	459,947	0.22	0.15	0.17	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	1.67	1.67
花蓮縣	2	178,376	1.12	0.64	0.75	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.58	0.70	1	110,463	0.91	0.50	0.55
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	61	5,340,705	1.14	0.91	1.00	34	5,327,361	0.64	0.45	0.51
中部	14	2,640,446	0.53	0.39	0.45	27	2,540,091	1.06	0.76	0.85
南部	28	3,276,828	0.85	0.61	0.71	24	3,164,474	0.76	0.54	0.60
東部	3	301,573	0.99	0.63	0.75	1	275,389	0.36	0.21	0.23
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	20	2,034,163	0.98	0.78	0.81	12	2,115,661	0.57	0.43	0.45
省轄市	12	1,428,972	0.84	0.54	0.70	21	1,454,091	1.44	1.05	1.24
縣轄市	26	3,158,104	0.82	0.70	0.77	17	3,158,631	0.54	0.43	0.50
鎮	16	1,807,459	0.89	0.63	0.72	14	1,714,042	0.82	0.52	0.61
鄉	31	3,073,710	1.01	0.72	0.80	22	2,815,738	0.78	0.60	0.64
山地鄉	1	106,359	0.94	1.40	1.29	-	91,430	-	-	-
總計	106	11,608,767	0.91	0.70	0.78	86	11,349,593	0.76	0.54	0.61

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

皮膚，非惡性黑色素瘤 C44 (M-87203 - M-87903 除外)

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	111	1,277,556	8.69	5.08	5.91	102	1,351,713	7.55	4.30	5.14
高雄市	95	756,607	12.56	8.92	10.43	85	763,948	11.13	8.33	9.66
基隆市	17	197,788	8.60	7.10	7.59	10	192,609	5.19	3.40	3.89
新竹市	16	199,683	8.01	6.06	6.93	15	199,352	7.52	5.12	6.19
台中市	49	516,052	9.50	7.85	9.12	45	539,846	8.34	6.93	8.07
台南市	36	380,337	9.47	7.01	8.45	37	384,321	9.63	6.84	7.88
嘉義市	13	135,112	9.62	8.06	8.75	8	137,963	5.80	3.92	4.47
台北縣	137	1,899,122	7.21	5.98	6.87	125	1,898,893	6.58	5.48	6.40
桃園縣	73	981,486	7.44	5.73	6.68	59	953,482	6.19	4.96	6.10
新竹縣	32	256,596	12.47	8.37	9.78	11	239,225	4.60	2.81	3.41
宜蘭縣	21	235,952	8.90	5.10	6.37	28	224,446	12.48	7.74	8.89
苗栗縣	25	292,522	8.55	4.72	5.83	26	267,641	9.71	5.14	6.14
台中縣	78	789,358	9.88	8.22	9.50	61	761,538	8.01	6.07	7.28
彰化縣	86	677,590	12.69	8.93	10.48	63	636,764	9.89	5.95	6.92
南投縣	32	276,368	11.58	7.01	8.39	29	257,349	11.27	5.27	6.57
雲林縣	56	381,078	14.70	8.71	10.30	42	344,594	12.19	5.57	6.60
嘉義縣	37	289,202	12.79	7.60	8.71	35	262,143	13.35	6.14	7.21
台南縣	88	567,059	15.52	10.39	11.78	83	538,344	15.42	8.38	9.75
高雄縣	98	640,859	15.29	11.07	12.72	82	603,454	13.59	8.95	11.03
屏東縣	60	459,947	13.04	8.45	9.90	50	429,616	11.64	7.02	8.19
澎湖縣	4	47,705	8.38	5.39	5.87	6	44,685	13.43	5.59	6.92
花蓮縣	32	178,376	17.94	9.35	11.55	17	164,926	10.31	6.10	7.43
台東縣	12	123,197	9.74	7.60	8.05	6	110,463	5.43	2.77	3.43
金門縣	-	43,399	-	-	-	2	38,148	5.24	1.39	2.06
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	432	5,340,705	8.09	5.74	6.66	376	5,327,361	7.06	4.86	5.78
中部	301	2,640,446	11.40	8.31	9.72	240	2,540,091	9.45	6.05	7.15
南部	431	3,276,828	13.15	9.11	10.52	386	3,164,474	12.20	7.63	8.98
東部	44	301,573	14.59	8.62	10.11	23	275,389	8.35	4.74	5.79
金馬地區	-	49,215	-	-	-	2	42,278	4.73	1.26	1.87
院轄市	206	2,034,163	10.13	6.35	7.39	187	2,115,661	8.84	5.61	6.59
省轄市	131	1,428,972	9.17	7.16	8.22	115	1,454,091	7.91	5.83	6.77
縣轄市	271	3,158,104	8.58	6.75	7.92	225	3,158,631	7.12	5.68	6.74
鎮	216	1,807,459	11.95	8.27	9.52	178	1,714,042	10.38	6.19	7.26
鄉	378	3,073,710	12.30	8.17	9.48	307	2,815,738	10.90	6.09	7.28
山地鄉	5	106,359	4.70	4.24	4.46	7	91,430	7.66	5.18	6.10
總計	1,208	11,608,767	10.41	7.35	8.52	1,027	11,349,593	9.05	5.93	7.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

女性乳房 C50 ; 男性乳房 C50

性別 地區	女性乳房					男性乳房				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	1,250	1,351,713	92.48	61.92	66.76	5	1,277,556	0.39	0.31	0.33
高雄市	566	763,948	74.09	53.34	57.55	5	756,607	0.66	0.45	0.54
基隆市	127	192,609	65.94	49.52	52.34	-	197,788	-	-	-
新竹市	122	199,352	61.20	48.78	52.53	1	199,683	0.50	0.51	0.56
台中市	409	539,846	75.76	60.47	64.79	2	516,052	0.39	0.50	0.50
台南市	266	384,321	69.21	52.53	55.96	1	380,337	0.26	0.11	0.20
嘉義市	88	137,963	63.79	47.02	51.31	1	135,112	0.74	0.35	0.52
台北縣	1,439	1,898,893	75.78	56.17	61.08	5	1,899,122	0.26	0.24	0.25
桃園縣	525	953,482	55.06	44.20	48.03	4	981,486	0.41	0.40	0.43
新竹縣	115	239,225	48.07	40.11	42.78	1	256,596	0.39	0.14	0.24
宜蘭縣	132	224,446	58.81	44.54	47.83	-	235,952	-	-	-
苗栗縣	140	267,641	52.31	40.76	44.06	1	292,522	0.34	0.26	0.26
台中縣	447	761,538	58.70	47.54	50.83	1	789,358	0.13	0.12	0.13
彰化縣	358	636,764	56.22	44.87	48.22	-	677,590	-	-	-
南投縣	128	257,349	49.74	37.56	40.23	-	276,368	-	-	-
雲林縣	164	344,594	47.59	37.42	40.33	-	381,078	-	-	-
嘉義縣	119	262,143	45.40	32.81	35.63	1	289,202	0.35	0.24	0.24
台南縣	333	538,344	61.86	45.75	49.30	1	567,059	0.18	0.06	0.11
高雄縣	368	603,454	60.98	45.11	48.36	2	640,859	0.31	0.30	0.30
屏東縣	209	429,616	48.65	36.46	39.11	2	459,947	0.43	0.25	0.34
澎湖縣	20	44,685	44.76	34.34	37.36	-	47,705	-	-	-
花蓮縣	100	164,926	60.63	44.25	47.95	-	178,376	-	-	-
台東縣	66	110,463	59.75	43.84	47.77	1	123,197	0.81	0.30	0.45
金門縣	11	38,148	28.84	20.67	22.77	1	43,399	2.30	1.10	1.66
連江縣	-	4,130	-	-	-	-	5,816	-	-	-
北部	3,850	5,327,361	72.27	53.37	57.69	17	5,340,705	0.32	0.26	0.28
中部	1,506	2,540,091	59.29	46.51	49.82	3	2,640,446	0.11	0.11	0.11
南部	1,969	3,164,474	62.22	45.67	49.14	13	3,276,828	0.40	0.25	0.31
東部	166	275,389	60.28	44.17	47.96	1	301,573	0.33	0.12	0.18
金馬地區	11	42,278	26.02	18.67	20.55	1	49,215	2.03	1.00	1.50
院轄市	1,816	2,115,661	85.84	59.00	63.65	10	2,034,163	0.49	0.35	0.39
省轄市	1,012	1,454,091	69.60	53.74	57.52	5	1,428,972	0.35	0.29	0.34
縣轄市	2,234	3,158,631	70.73	53.58	57.99	9	3,158,104	0.28	0.25	0.27
鎮	915	1,714,042	53.38	41.34	44.54	2	1,807,459	0.11	0.05	0.07
鄉	1,484	2,815,738	52.70	40.32	43.42	9	3,073,710	0.29	0.19	0.23
山地鄉	25	91,430	27.34	22.83	24.69	-	106,359	-	-	-
總計	7,502	11,349,593	66.10	49.28	53.09	35	11,608,767	0.30	0.22	0.25

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

子宮，未明示部位 C55；子宮頸 C53

性別 地區	子宮，未明示部位					子宮頸				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	-	1,351,713	-	-	-	163	1,351,713	12.06	7.57	8.53
高雄市	1	763,948	0.13	0.14	0.13	112	763,948	14.66	10.27	11.69
基隆市	-	192,609	-	-	-	52	192,609	27.00	19.04	20.96
新竹市	-	199,352	-	-	-	33	199,352	16.55	12.96	14.54
台中市	1	539,846	0.19	0.11	0.14	73	539,846	13.52	10.67	11.84
台南市	1	384,321	0.26	0.24	0.24	53	384,321	13.79	10.00	11.19
嘉義市	-	137,963	-	-	-	17	137,963	12.32	9.61	10.15
台北縣	1	1,898,893	0.05	0.04	0.04	298	1,898,893	15.69	12.02	13.23
桃園縣	2	953,482	0.21	0.16	0.18	155	953,482	16.26	12.96	14.60
新竹縣	-	239,225	-	-	-	42	239,225	17.56	13.65	15.18
宜蘭縣	-	224,446	-	-	-	34	224,446	15.15	10.44	11.61
苗栗縣	-	267,641	-	-	-	38	267,641	14.20	10.35	11.24
台中縣	1	761,538	0.13	0.09	0.10	100	761,538	13.13	10.45	11.58
彰化縣	1	636,764	0.16	0.20	0.19	113	636,764	17.75	12.68	13.91
南投縣	-	257,349	-	-	-	44	257,349	17.10	11.89	13.12
雲林縣	1	344,594	0.29	0.26	0.26	51	344,594	14.80	9.90	11.02
嘉義縣	-	262,143	-	-	-	48	262,143	18.31	12.71	13.71
台南縣	1	538,344	0.19	0.14	0.14	98	538,344	18.20	12.76	13.87
高雄縣	-	603,454	-	-	-	86	603,454	14.25	10.08	11.16
屏東縣	1	429,616	0.23	0.12	0.14	83	429,616	19.32	13.81	15.01
澎湖縣	-	44,685	-	-	-	7	44,685	15.67	11.70	12.97
花蓮縣	-	164,926	-	-	-	29	164,926	17.58	12.37	13.37
台東縣	-	110,463	-	-	-	19	110,463	17.20	12.06	12.74
金門縣	-	38,148	-	-	-	1	38,148	2.62	2.49	2.30
連江縣	-	4,130	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	3	5,327,361	0.06	0.04	0.04	815	5,327,361	15.30	11.06	12.29
中部	4	2,540,091	0.16	0.14	0.15	381	2,540,091	15.00	11.05	12.22
南部	4	3,164,474	0.13	0.10	0.10	504	3,164,474	15.93	11.13	12.24
東部	-	275,389	-	-	-	48	275,389	17.43	12.21	13.07
金馬地區	-	42,278	-	-	-	1	42,278	2.37	2.29	2.12
院轄市	1	2,115,661	0.05	0.05	0.04	275	2,115,661	13.00	8.46	9.55
省轄市	2	1,454,091	0.14	0.11	0.12	228	1,454,091	15.68	11.91	13.20
縣轄市	2	3,158,631	0.06	0.04	0.05	496	3,158,631	15.70	12.13	13.39
鎮	4	1,714,042	0.23	0.21	0.21	260	1,714,042	15.17	11.14	12.18
鄉	2	2,815,738	0.07	0.04	0.05	464	2,815,738	16.48	11.70	12.88
山地鄉	-	91,430	-	-	-	22	91,430	24.06	18.19	20.09
總計	11	11,349,593	0.10	0.08	0.08	1,749	11,349,593	15.41	11.06	12.23

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

子宮體 C54；卵巢、輸卵管及寬韌帶 C56，C57.0 - C57.4

性別 地區	子宮體					卵巢、輸卵管及寬韌帶				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	186	1,351,713	13.76	9.38	10.11	157	1,351,713	11.61	8.30	8.93
高雄市	86	763,948	11.26	7.99	8.72	81	763,948	10.60	8.27	8.85
基隆市	27	192,609	14.02	10.52	11.07	30	192,609	15.58	10.79	11.88
新竹市	16	199,352	8.03	6.72	7.09	15	199,352	7.52	5.55	6.34
台中市	51	539,846	9.45	7.64	8.38	56	539,846	10.37	8.45	9.26
台南市	32	384,321	8.33	6.14	6.66	38	384,321	9.89	7.94	8.35
嘉義市	13	137,963	9.42	7.64	8.00	14	137,963	10.15	8.39	8.76
台北縣	220	1,898,893	11.59	8.65	9.24	192	1,898,893	10.11	7.54	8.37
桃園縣	93	953,482	9.75	7.84	8.45	71	953,482	7.45	6.33	6.80
新竹縣	15	239,225	6.27	4.84	5.42	13	239,225	5.43	4.86	5.03
宜蘭縣	10	224,446	4.46	3.35	3.65	16	224,446	7.13	4.90	5.41
苗栗縣	26	267,641	9.71	7.97	8.44	22	267,641	8.22	6.44	6.87
台中縣	79	761,538	10.37	8.16	8.77	64	761,538	8.40	6.59	7.23
彰化縣	51	636,764	8.01	6.11	6.73	55	636,764	8.64	6.79	7.34
南投縣	29	257,349	11.27	8.74	9.32	14	257,349	5.44	3.95	4.13
雲林縣	34	344,594	9.87	7.06	7.46	22	344,594	6.38	5.06	5.32
嘉義縣	20	262,143	7.63	6.06	6.52	23	262,143	8.77	6.49	6.99
台南縣	68	538,344	12.63	8.98	9.61	52	538,344	9.66	7.27	7.93
高雄縣	52	603,454	8.62	6.32	6.82	59	603,454	9.78	7.41	8.26
屏東縣	26	429,616	6.05	4.46	4.76	26	429,616	6.05	4.56	4.88
澎湖縣	5	44,685	11.19	7.60	7.79	4	44,685	8.95	6.84	7.86
花蓮縣	18	164,926	10.91	7.42	8.41	17	164,926	10.31	7.25	8.15
台東縣	7	110,463	6.34	4.58	4.84	4	110,463	3.62	2.69	2.97
金門縣	1	38,148	2.62	1.63	1.76	2	38,148	5.24	4.33	4.98
連江縣	-	4,130	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	593	5,327,361	11.13	8.33	8.94	516	5,327,361	9.69	7.28	7.94
中部	244	2,540,091	9.61	7.45	8.04	211	2,540,091	8.31	6.53	7.05
南部	302	3,164,474	9.54	6.93	7.46	297	3,164,474	9.39	7.19	7.77
東部	25	275,389	9.08	6.36	7.06	21	275,389	7.63	5.41	6.06
金馬地區	1	42,278	2.37	1.45	1.57	2	42,278	4.73	3.91	4.50
院轄市	272	2,115,661	12.86	8.87	9.60	238	2,115,661	11.25	8.30	8.92
省轄市	139	1,454,091	9.56	7.51	8.06	153	1,454,091	10.52	8.24	8.93
縣轄市	345	3,158,631	10.92	8.18	8.80	283	3,158,631	8.96	6.85	7.59
鎮	165	1,714,042	9.63	7.57	8.01	152	1,714,042	8.87	6.68	7.30
鄉	241	2,815,738	8.56	6.53	7.07	212	2,815,738	7.53	5.92	6.33
山地鄉	2	91,430	2.19	1.67	1.93	3	91,430	3.28	2.27	2.71
總計	1,165	11,349,593	10.26	7.67	8.26	1,047	11,349,593	9.23	7.01	7.61

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 C51 - C52, C57.7 - C57.9 ; 攝護腺 C61

性別 地區	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官					攝護腺				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	21	1,351,713	1.55	0.96	1.09	557	1,277,556	43.60	25.10	29.51
高雄市	12	763,948	1.57	1.12	1.32	209	756,607	27.62	19.92	23.78
基隆市	5	192,609	2.60	1.76	1.99	62	197,788	31.35	19.53	24.22
新竹市	4	199,352	2.01	1.56	1.72	50	199,683	25.04	20.31	23.23
台中市	8	539,846	1.48	1.44	1.54	148	516,052	28.68	25.75	29.75
台南市	3	384,321	0.78	0.72	0.72	96	380,337	25.24	18.83	22.91
嘉義市	1	137,963	0.72	0.53	0.57	42	135,112	31.09	19.90	24.78
台北縣	30	1,898,893	1.58	1.19	1.37	486	1,899,122	25.59	21.37	26.26
桃園縣	12	953,482	1.26	0.92	1.16	273	981,486	27.81	21.33	25.58
新竹縣	4	239,225	1.67	1.16	1.34	58	256,596	22.60	14.02	17.10
宜蘭縣	7	224,446	3.12	1.69	2.09	82	235,952	34.75	21.00	24.76
苗栗縣	1	267,641	0.37	0.30	0.30	101	292,522	34.53	19.65	23.81
台中縣	10	761,538	1.31	0.86	1.20	227	789,358	28.76	23.87	28.16
彰化縣	7	636,764	1.10	0.84	0.87	149	677,590	21.99	14.40	17.30
南投縣	4	257,349	1.55	1.16	1.28	102	276,368	36.91	20.68	25.38
雲林縣	5	344,594	1.45	0.78	0.94	109	381,078	28.60	15.74	19.45
嘉義縣	1	262,143	0.38	0.30	0.32	67	289,202	23.17	11.88	14.55
台南縣	5	538,344	0.93	0.68	0.71	174	567,059	30.68	18.57	22.07
高雄縣	4	603,454	0.66	0.58	0.62	139	640,859	21.69	15.87	18.31
屏東縣	8	429,616	1.86	1.00	1.24	129	459,947	28.05	17.19	20.54
澎湖縣	-	44,685	-	-	-	11	47,705	23.06	12.97	14.68
花蓮縣	2	164,926	1.21	0.93	1.06	54	178,376	30.27	15.86	19.41
台東縣	-	110,463	-	-	-	30	123,197	24.35	13.91	16.41
金門縣	-	38,148	-	-	-	12	43,399	27.65	16.98	19.09
連江縣	-	4,130	-	-	-	-	5,816	-	-	-
北部	84	5,327,361	1.58	1.10	1.27	1,669	5,340,705	31.25	21.56	25.89
中部	34	2,540,091	1.34	0.95	1.09	735	2,640,446	27.84	19.68	23.51
南部	34	3,164,474	1.07	0.73	0.82	867	3,276,828	26.46	17.37	20.70
東部	2	275,389	0.73	0.55	0.63	84	301,573	27.85	15.08	18.21
金馬地區	-	42,278	-	-	-	12	49,215	24.38	15.39	17.30
院轄市	33	2,115,661	1.56	1.00	1.14	766	2,034,163	37.66	23.33	27.57
省轄市	21	1,454,091	1.44	1.20	1.30	398	1,428,972	27.85	21.43	25.48
縣轄市	52	3,158,631	1.65	1.21	1.45	875	3,158,104	27.71	22.06	26.68
鎮	21	1,714,042	1.23	0.82	0.95	504	1,807,459	27.88	18.06	21.52
鄉	24	2,815,738	0.85	0.58	0.65	786	3,073,710	25.57	15.61	18.81
山地鄉	2	91,430	2.19	1.47	1.71	20	106,359	18.80	15.27	18.39
總計	154	11,349,593	1.36	0.94	1.08	3,367	11,608,767	29.00	19.63	23.50

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

睪丸 C62；陰莖及其他男性生殖器官 C60，C63

性別 地區	睪丸					陰莖及其他男性生殖器官				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	21	1,277,556	1.64	1.56	1.61	6	1,277,556	0.47	0.29	0.34
高雄市	9	756,607	1.19	1.10	1.17	9	756,607	1.19	0.81	0.95
基隆市	1	197,788	0.51	0.33	0.36	-	197,788	-	-	-
新竹市	1	199,683	0.50	0.58	0.60	2	199,683	1.00	0.77	0.89
台中市	5	516,052	0.97	0.77	0.87	4	516,052	0.78	0.83	0.86
台南市	3	380,337	0.79	0.70	0.75	1	380,337	0.26	0.32	0.30
嘉義市	1	135,112	0.74	1.99	1.46	-	135,112	-	-	-
台北縣	28	1,899,122	1.47	1.32	1.41	21	1,899,122	1.11	0.85	1.05
桃園縣	17	981,486	1.73	1.59	1.68	3	981,486	0.31	0.27	0.29
新竹縣	1	256,596	0.39	0.32	0.35	1	256,596	0.39	0.34	0.34
宜蘭縣	4	235,952	1.70	1.70	1.78	2	235,952	0.85	0.59	0.62
苗栗縣	1	292,522	0.34	0.38	0.36	-	292,522	-	-	-
台中縣	12	789,358	1.52	1.20	1.31	4	789,358	0.51	0.42	0.46
彰化縣	5	677,590	0.74	0.61	0.68	6	677,590	0.89	0.66	0.72
南投縣	1	276,368	0.36	0.34	0.33	3	276,368	1.09	0.55	0.69
雲林縣	1	381,078	0.26	0.20	0.25	1	381,078	0.26	0.20	0.24
嘉義縣	3	289,202	1.04	0.92	1.00	1	289,202	0.35	0.18	0.20
台南縣	5	567,059	0.88	1.09	1.05	3	567,059	0.53	0.36	0.39
高雄縣	14	640,859	2.18	2.19	2.20	6	640,859	0.94	0.78	0.84
屏東縣	7	459,947	1.52	1.71	1.69	1	459,947	0.22	0.08	0.14
澎湖縣	1	47,705	2.10	1.51	1.66	-	47,705	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.43	0.51	3	178,376	1.68	1.00	1.17
台東縣	-	123,197	-	-	-	1	123,197	0.81	0.56	0.62
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	43,399	2.30	1.10	1.98
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	5,816	-	-	-
北部	74	5,340,705	1.39	1.28	1.34	35	5,340,705	0.66	0.46	0.54
中部	24	2,640,446	0.91	0.74	0.81	18	2,640,446	0.68	0.54	0.60
南部	43	3,276,828	1.31	1.38	1.38	21	3,276,828	0.64	0.47	0.53
東部	1	301,573	0.33	0.25	0.30	4	301,573	1.33	0.83	0.95
金馬地區	-	49,215	-	-	-	1	49,215	2.03	0.97	1.74
院轄市	30	2,034,163	1.47	1.38	1.44	15	2,034,163	0.74	0.46	0.54
省轄市	11	1,428,972	0.77	0.77	0.78	7	1,428,972	0.49	0.47	0.50
縣轄市	46	3,158,104	1.46	1.29	1.38	27	3,158,104	0.85	0.70	0.81
鎮	16	1,807,459	0.89	0.75	0.83	11	1,807,459	0.61	0.45	0.51
鄉	37	3,073,710	1.20	1.24	1.24	18	3,073,710	0.59	0.38	0.45
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	106,359	-	-	-
總計	142	11,608,767	1.22	1.14	1.19	79	11,608,767	0.68	0.49	0.57

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

膀胱 C67

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	143	1,277,556	11.19	6.22	7.32	73	1,351,713	5.40	2.90	3.52		
高雄市	86	756,607	11.37	8.46	9.73	45	763,948	5.89	4.45	5.08		
基隆市	45	197,788	22.75	14.99	17.88	11	192,609	5.71	3.82	4.36		
新竹市	13	199,683	6.51	5.69	6.06	7	199,352	3.51	3.37	3.38		
台中市	64	516,052	12.40	10.25	12.01	25	539,846	4.63	3.70	4.29		
台南市	75	380,337	19.72	15.29	17.71	42	384,321	10.93	7.76	9.05		
嘉義市	21	135,112	15.54	11.22	12.97	8	137,963	5.80	3.36	4.31		
台北縣	185	1,899,122	9.74	7.87	9.30	70	1,898,893	3.69	2.91	3.45		
桃園縣	84	981,486	8.56	6.99	8.12	35	953,482	3.67	3.11	3.75		
新竹縣	22	256,596	8.57	5.29	6.41	6	239,225	2.51	1.37	1.71		
宜蘭縣	32	235,952	13.56	8.30	9.83	12	224,446	5.35	3.22	3.75		
苗栗縣	44	292,522	15.04	8.99	10.71	17	267,641	6.35	3.53	4.02		
台中縣	110	789,358	13.94	11.45	13.22	39	761,538	5.12	4.21	4.84		
彰化縣	75	677,590	11.07	7.58	8.96	24	636,764	3.77	2.14	2.55		
南投縣	32	276,368	11.58	6.93	8.14	9	257,349	3.50	1.92	2.23		
雲林縣	46	381,078	12.07	7.55	8.62	22	344,594	6.38	3.36	3.73		
嘉義縣	54	289,202	18.67	11.24	12.73	19	262,143	7.25	4.10	4.53		
台南縣	108	567,059	19.05	12.79	14.32	42	538,344	7.80	4.60	5.34		
高雄縣	99	640,859	15.45	11.08	12.83	53	603,454	8.78	6.66	7.12		
屏東縣	75	459,947	16.31	10.84	12.23	19	429,616	4.42	2.97	3.23		
澎湖縣	7	47,705	14.67	10.76	11.76	-	44,685	-	-	-		
花蓮縣	23	178,376	12.89	8.26	9.33	9	164,926	5.46	2.58	3.56		
台東縣	11	123,197	8.93	4.83	5.80	6	110,463	5.43	2.82	3.50		
金門縣	1	43,399	2.30	1.10	1.98	-	38,148	-	-	-		
連江縣	1	5,816	17.19	17.86	17.86	-	4,130	-	-	-		
北部	568	5,340,705	10.64	7.38	8.68	231	5,327,361	4.34	2.97	3.52		
中部	327	2,640,446	12.38	8.97	10.45	119	2,540,091	4.68	3.17	3.64		
南部	525	3,276,828	16.02	11.19	12.78	228	3,164,474	7.20	4.81	5.41		
東部	34	301,573	11.27	6.82	7.85	15	275,389	5.45	2.66	3.51		
金馬地區	2	49,215	4.06	2.47	3.25	-	42,278	-	-	-		
院轄市	229	2,034,163	11.26	6.99	8.15	118	2,115,661	5.58	3.42	4.05		
省轄市	218	1,428,972	15.26	11.84	13.73	93	1,454,091	6.40	4.76	5.50		
縣轄市	339	3,158,104	10.73	8.62	9.99	140	3,158,631	4.43	3.63	4.22		
鎮	234	1,807,459	12.95	8.62	10.09	89	1,714,042	5.19	3.24	3.74		
鄉	422	3,073,710	13.73	9.10	10.46	150	2,815,738	5.33	3.26	3.73		
山地鄉	8	106,359	7.52	4.91	6.80	-	91,430	-	-	-		
總計*	1,457	11,608,767	12.55	8.84	10.25	593	11,349,593	5.22	3.53	4.08		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

總計\*：其中包含 1 名男性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

腎 C64

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	79	1,277,556	6.18	4.24	4.67	33	1,351,713	2.44	1.60	1.79
高雄市	39	756,607	5.15	3.83	4.26	30	763,948	3.93	3.42	3.58
基隆市	15	197,788	7.58	4.79	5.76	8	192,609	4.15	3.70	3.75
新竹市	8	199,683	4.01	2.56	3.22	3	199,352	1.50	1.23	1.37
台中市	21	516,052	4.07	3.52	3.90	11	539,846	2.04	1.78	1.92
台南市	19	380,337	5.00	3.61	4.10	6	384,321	1.56	1.19	1.33
嘉義市	7	135,112	5.18	3.41	4.21	6	137,963	4.35	2.91	3.28
台北縣	101	1,899,122	5.32	4.46	4.95	44	1,898,893	2.32	1.93	2.09
桃園縣	35	981,486	3.57	2.81	3.23	20	953,482	2.10	2.02	2.12
新竹縣	6	256,596	2.34	1.37	1.72	3	239,225	1.25	0.97	1.03
宜蘭縣	13	235,952	5.51	4.56	4.85	10	224,446	4.46	3.12	3.32
苗栗縣	15	292,522	5.13	3.43	3.93	7	267,641	2.62	1.68	1.82
台中縣	30	789,358	3.80	3.44	3.69	13	761,538	1.71	1.42	1.53
彰化縣	23	677,590	3.39	2.87	3.11	17	636,764	2.67	1.83	2.02
南投縣	9	276,368	3.26	1.88	2.25	8	257,349	3.11	2.50	2.54
雲林縣	10	381,078	2.62	1.77	1.95	11	344,594	3.19	2.78	2.80
嘉義縣	12	289,202	4.15	2.80	2.99	3	262,143	1.14	0.56	0.65
台南縣	27	567,059	4.76	3.48	3.80	12	538,344	2.23	1.30	1.49
高雄縣	21	640,859	3.28	2.54	2.77	23	603,454	3.81	2.84	3.16
屏東縣	16	459,947	3.48	2.76	2.84	5	429,616	1.16	0.73	0.90
澎湖縣	4	47,705	8.38	4.58	5.13	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	4	178,376	2.24	1.10	1.38	1	164,926	0.61	0.31	0.37
台東縣	5	123,197	4.06	3.39	3.46	2	110,463	1.81	1.13	1.18
金門縣	3	43,399	6.91	4.84	5.04	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	272	5,340,705	5.09	3.81	4.27	128	5,327,361	2.40	1.92	2.06
中部	93	2,640,446	3.52	2.84	3.11	60	2,540,091	2.36	1.88	2.01
南部	145	3,276,828	4.43	3.25	3.57	85	3,164,474	2.69	1.95	2.13
東部	9	301,573	2.98	2.04	2.23	3	275,389	1.09	0.66	0.72
金馬地區	3	49,215	6.10	4.31	4.49	-	42,278	-	-	-
院轄市	118	2,034,163	5.80	4.08	4.50	63	2,115,661	2.98	2.22	2.40
省轄市	70	1,428,972	4.90	3.59	4.17	34	1,454,091	2.34	1.92	2.08
縣轄市	152	3,158,104	4.81	4.00	4.42	68	3,158,631	2.15	1.75	1.92
鎮	63	1,807,459	3.49	2.55	2.83	37	1,714,042	2.16	1.65	1.77
鄉	114	3,073,710	3.71	2.78	3.02	71	2,815,738	2.52	1.84	1.96
山地鄉	4	106,359	3.76	2.99	3.05	1	91,430	1.09	0.73	0.80
總計	522	11,608,767	4.50	3.39	3.76	276	11,349,593	2.43	1.87	2.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

腎盂 C65

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	32	1,277,556	2.50	1.65	1.80	28	1,351,713	2.07	1.43	1.55
高雄市	19	756,607	2.51	2.06	2.25	25	763,948	3.27	2.56	2.82
基隆市	6	197,788	3.03	2.64	2.79	5	192,609	2.60	1.95	2.07
新竹市	3	199,683	1.50	1.18	1.37	3	199,352	1.50	0.85	1.17
台中市	14	516,052	2.71	2.37	2.75	16	539,846	2.96	2.82	3.14
台南市	16	380,337	4.21	3.31	3.72	12	384,321	3.12	1.83	2.54
嘉義市	5	135,112	3.70	2.16	2.79	8	137,963	5.80	4.17	4.59
台北縣	47	1,899,122	2.47	2.29	2.54	25	1,898,893	1.32	1.14	1.30
桃園縣	21	981,486	2.14	1.73	1.97	21	953,482	2.20	2.00	2.39
新竹縣	8	256,596	3.12	1.96	2.41	5	239,225	2.09	1.27	1.50
宜蘭縣	6	235,952	2.54	1.80	2.02	2	224,446	0.89	0.67	0.73
苗栗縣	5	292,522	1.71	1.69	1.67	10	267,641	3.74	2.41	2.68
台中縣	14	789,358	1.77	1.60	1.73	20	761,538	2.63	2.25	2.41
彰化縣	9	677,590	1.33	1.07	1.16	19	636,764	2.98	1.85	2.14
南投縣	7	276,368	2.53	1.62	1.86	10	257,349	3.89	2.09	2.41
雲林縣	11	381,078	2.89	1.75	2.00	7	344,594	2.03	1.17	1.21
嘉義縣	7	289,202	2.42	1.64	1.73	7	262,143	2.67	1.53	1.62
台南縣	26	567,059	4.59	3.73	3.84	27	538,344	5.02	3.09	3.43
高雄縣	24	640,859	3.74	2.78	3.11	26	603,454	4.31	2.98	3.50
屏東縣	14	459,947	3.04	2.17	2.38	10	429,616	2.33	1.59	1.70
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	3	178,376	1.68	1.44	1.48	1	164,926	0.61	0.39	0.45
台東縣	2	123,197	1.62	1.61	1.54	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	1	5,816	17.19	12.35	15.64	-	4,130	-	-	-
北部	128	5,340,705	2.40	1.90	2.10	99	5,327,361	1.86	1.40	1.59
中部	55	2,640,446	2.08	1.62	1.81	72	2,540,091	2.83	2.05	2.26
南部	111	3,276,828	3.39	2.57	2.80	115	3,164,474	3.63	2.40	2.72
東部	5	301,573	1.66	1.50	1.50	1	275,389	0.36	0.24	0.27
金馬地區	1	49,215	2.03	1.51	1.92	-	42,278	-	-	-
院轄市	51	2,034,163	2.51	1.80	1.97	53	2,115,661	2.51	1.81	1.97
省轄市	44	1,428,972	3.08	2.46	2.81	44	1,454,091	3.03	2.27	2.68
縣轄市	69	3,158,104	2.18	1.92	2.13	60	3,158,631	1.90	1.64	1.87
鎮	50	1,807,459	2.77	2.20	2.37	49	1,714,042	2.86	1.89	2.12
鄉	85	3,073,710	2.77	2.06	2.26	79	2,815,738	2.81	1.82	2.03
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	300	11,608,767	2.58	2.02	2.23	287	11,349,593	2.53	1.80	2.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

輸尿管 C66

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	17	1,277,556	1.33	0.75	0.89	24	1,351,713	1.78	1.08	1.21		
高雄市	13	756,607	1.72	1.41	1.57	22	763,948	2.88	2.13	2.59		
基隆市	3	197,788	1.52	1.42	1.44	3	192,609	1.56	1.13	1.20		
新竹市	2	199,683	1.00	0.78	0.88	-	199,352	-	-	-		
台中市	7	516,052	1.36	1.07	1.30	8	539,846	1.48	1.42	1.56		
台南市	9	380,337	2.37	1.91	2.16	13	384,321	3.38	2.50	2.90		
嘉義市	3	135,112	2.22	1.68	1.90	4	137,963	2.90	1.79	2.15		
台北縣	17	1,899,122	0.90	0.84	0.92	32	1,898,893	1.69	1.44	1.72		
桃園縣	7	981,486	0.71	0.42	0.56	7	953,482	0.73	0.69	0.81		
新竹縣	6	256,596	2.34	1.64	1.81	4	239,225	1.67	1.75	1.73		
宜蘭縣	3	235,952	1.27	1.07	1.14	4	224,446	1.78	1.07	1.13		
苗栗縣	4	292,522	1.37	0.69	0.91	7	267,641	2.62	1.69	1.81		
台中縣	14	789,358	1.77	1.28	1.61	26	761,538	3.41	2.67	3.10		
彰化縣	8	677,590	1.18	0.87	0.95	8	636,764	1.26	0.72	0.83		
南投縣	5	276,368	1.81	1.06	1.23	11	257,349	4.27	2.71	3.00		
雲林縣	8	381,078	2.10	1.34	1.44	6	344,594	1.74	0.75	0.92		
嘉義縣	9	289,202	3.11	1.87	2.12	15	262,143	5.72	2.60	3.09		
台南縣	16	567,059	2.82	1.76	2.07	14	538,344	2.60	1.61	1.74		
高雄縣	8	640,859	1.25	1.04	1.11	8	603,454	1.33	1.04	1.14		
屏東縣	6	459,947	1.30	0.75	0.90	12	429,616	2.79	1.78	1.97		
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	0.48	0.86		
花蓮縣	4	178,376	2.24	1.41	1.68	3	164,926	1.82	0.96	1.19		
台東縣	-	123,197	-	-	-	2	110,463	1.81	0.90	1.12		
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	59	5,340,705	1.10	0.82	0.94	81	5,327,361	1.52	1.15	1.30		
中部	42	2,640,446	1.59	1.13	1.32	59	2,540,091	2.32	1.60	1.82		
南部	64	3,276,828	1.95	1.38	1.57	89	3,164,474	2.81	1.79	2.07		
東部	4	301,573	1.33	0.84	0.99	5	275,389	1.82	0.94	1.17		
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-		
院轄市	30	2,034,163	1.47	0.98	1.13	46	2,115,661	2.17	1.38	1.60		
省轄市	24	1,428,972	1.68	1.38	1.57	28	1,454,091	1.93	1.53	1.74		
縣轄市	33	3,158,104	1.04	0.89	1.00	57	3,158,631	1.80	1.48	1.80		
鎮	34	1,807,459	1.88	1.34	1.49	32	1,714,042	1.87	1.29	1.44		
鄉	48	3,073,710	1.56	0.97	1.16	69	2,815,738	2.45	1.55	1.73		
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-		
總計	169	11,608,767	1.46	1.06	1.21	234	11,349,593	2.06	1.43	1.64		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

尿道及其週邊腺體 C68.0 - C68.1

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	4	1,277,556	0.31	0.19	0.21	1	1,351,713	0.07	0.04	0.05
高雄市	1	756,607	0.13	0.15	0.14	-	763,948	-	-	-
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	-	516,052	-	-	-	-	539,846	-	-	-
台南市	1	380,337	0.26	0.18	0.19	-	384,321	-	-	-
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	-	1,899,122	-	-	-	-	1,898,893	-	-	-
桃園縣	-	981,486	-	-	-	1	953,482	0.10	0.14	0.13
新竹縣	-	256,596	-	-	-	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	-	235,952	-	-	-	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	-	267,641	-	-	-
台中縣	1	789,358	0.13	0.12	0.13	-	761,538	-	-	-
彰化縣	-	677,590	-	-	-	-	636,764	-	-	-
南投縣	1	276,368	0.36	0.12	0.22	-	257,349	-	-	-
雲林縣	-	381,078	-	-	-	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.12	0.18	-	262,143	-	-	-
台南縣	2	567,059	0.35	0.21	0.26	-	538,344	-	-	-
高雄縣	1	640,859	0.16	0.13	0.14	-	603,454	-	-	-
屏東縣	-	459,947	-	-	-	1	429,616	0.23	0.13	0.15
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	4	5,340,705	0.07	0.05	0.06	2	5,327,361	0.04	0.03	0.03
中部	2	2,640,446	0.08	0.04	0.06	-	2,540,091	-	-	-
南部	6	3,276,828	0.18	0.13	0.15	1	3,164,474	0.03	0.02	0.02
東部	-	301,573	-	-	-	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	5	2,034,163	0.25	0.18	0.19	1	2,115,661	0.05	0.03	0.03
省轄市	1	1,428,972	0.07	0.05	0.05	-	1,454,091	-	-	-
縣轄市	-	3,158,104	-	-	-	1	3,158,631	0.03	0.04	0.04
鎮	2	1,807,459	0.11	0.07	0.08	-	1,714,042	-	-	-
鄉	4	3,073,710	0.13	0.07	0.09	-	2,815,738	-	-	-
山地鄉	-	106,359	-	-	-	1	91,430	1.09	0.73	0.80
總計	12	11,608,767	0.10	0.07	0.08	3	11,349,593	0.03	0.02	0.02

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 C68.8

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	-	1,277,556	-	-	-	-	1,351,713	-	-	-
高雄市	6	756,607	0.79	0.50	0.63	3	763,948	0.39	0.29	0.35
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	1	516,052	0.19	0.25	0.25	-	539,846	-	-	-
台南市	-	380,337	-	-	-	-	384,321	-	-	-
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	1	1,899,122	0.05	0.04	0.04	-	1,898,893	-	-	-
桃園縣	-	981,486	-	-	-	1	953,482	0.10	0.07	0.08
新竹縣	-	256,596	-	-	-	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.17	0.25	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	1	267,641	0.37	0.40	0.37
台中縣	-	789,358	-	-	-	-	761,538	-	-	-
彰化縣	-	677,590	-	-	-	1	636,764	0.16	0.12	0.12
南投縣	-	276,368	-	-	-	-	257,349	-	-	-
雲林縣	-	381,078	-	-	-	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	-	289,202	-	-	-	-	262,143	-	-	-
台南縣	-	567,059	-	-	-	-	538,344	-	-	-
高雄縣	1	640,859	0.16	0.07	0.10	1	603,454	0.17	0.18	0.16
屏東縣	-	459,947	-	-	-	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	0.60	0.90
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	2	5,340,705	0.04	0.02	0.03	2	5,327,361	0.04	0.03	0.03
中部	1	2,640,446	0.04	0.04	0.04	1	2,540,091	0.04	0.03	0.03
南部	7	3,276,828	0.21	0.12	0.15	5	3,164,474	0.16	0.10	0.12
東部	-	301,573	-	-	-	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	6	2,034,163	0.29	0.16	0.20	3	2,115,661	0.14	0.09	0.11
省轄市	1	1,428,972	0.07	0.08	0.08	-	1,454,091	-	-	-
縣轄市	-	3,158,104	-	-	-	4	3,158,631	0.13	0.12	0.13
鎮	1	1,807,459	0.06	0.02	0.04	-	1,714,042	-	-	-
鄉	2	3,073,710	0.07	0.04	0.04	1	2,815,738	0.04	0.04	0.04
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	10	11,608,767	0.09	0.05	0.07	8	11,349,593	0.07	0.05	0.06

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

泌尿系統，未明示部位 C68.9

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	7	1,277,556	0.55	0.28	0.35	7	1,351,713	0.52	0.37	0.38
高雄市	3	756,607	0.40	0.32	0.36	5	763,948	0.65	0.51	0.59
基隆市	1	197,788	0.51	0.17	0.30	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	2	199,352	1.00	0.65	0.84
台中市	2	516,052	0.39	0.42	0.40	4	539,846	0.74	0.77	0.81
台南市	3	380,337	0.79	0.82	0.79	5	384,321	1.30	1.18	1.20
嘉義市	2	135,112	1.48	1.40	1.39	-	137,963	-	-	-
台北縣	7	1,899,122	0.37	0.33	0.38	10	1,898,893	0.53	0.40	0.53
桃園縣	8	981,486	0.82	0.78	0.84	2	953,482	0.21	0.14	0.22
新竹縣	2	256,596	0.78	0.59	0.61	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	4	235,952	1.70	1.11	1.26	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.51	0.66	-	267,641	-	-	-
台中縣	7	789,358	0.89	0.55	0.72	7	761,538	0.92	0.79	0.88
彰化縣	2	677,590	0.30	0.22	0.25	4	636,764	0.63	0.59	0.60
南投縣	4	276,368	1.45	1.03	1.11	1	257,349	0.39	0.13	0.20
雲林縣	3	381,078	0.79	0.61	0.65	3	344,594	0.87	0.39	0.44
嘉義縣	2	289,202	0.69	0.62	0.59	4	262,143	1.53	0.73	0.85
台南縣	8	567,059	1.41	0.87	0.98	9	538,344	1.67	0.98	1.11
高雄縣	6	640,859	0.94	0.86	0.87	8	603,454	1.33	0.93	1.07
屏東縣	1	459,947	0.22	0.17	0.17	3	429,616	0.70	0.47	0.53
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	1	164,926	0.61	0.26	0.38
台東縣	1	123,197	0.81	0.56	0.62	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	32	5,340,705	0.60	0.42	0.50	21	5,327,361	0.39	0.27	0.33
中部	18	2,640,446	0.68	0.52	0.59	19	2,540,091	0.75	0.58	0.63
南部	25	3,276,828	0.76	0.62	0.65	34	3,164,474	1.07	0.72	0.81
東部	1	301,573	0.33	0.24	0.26	1	275,389	0.36	0.14	0.22
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	10	2,034,163	0.49	0.30	0.36	12	2,115,661	0.57	0.42	0.44
省轄市	8	1,428,972	0.56	0.55	0.55	11	1,454,091	0.76	0.66	0.70
縣轄市	20	3,158,104	0.63	0.56	0.64	15	3,158,631	0.47	0.36	0.47
鎮	13	1,807,459	0.72	0.50	0.57	13	1,714,042	0.76	0.48	0.57
鄉	23	3,073,710	0.75	0.55	0.60	24	2,815,738	0.85	0.57	0.63
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	76	11,608,767	0.65	0.50	0.55	75	11,349,593	0.66	0.47	0.53

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

眼及淚腺 C69

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	4	1,277,556	0.31	0.51	0.41	2	1,351,713	0.15	0.09	0.10		
高雄市	2	756,607	0.26	0.52	0.41	-	763,948	-	-	-		
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-		
新竹市	2	199,683	1.00	1.23	1.09	-	199,352	-	-	-		
台中市	-	516,052	-	-	-	1	539,846	0.19	0.13	0.16		
台南市	-	380,337	-	-	-	1	384,321	0.26	0.78	0.57		
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-		
台北縣	5	1,899,122	0.26	0.41	0.36	1	1,898,893	0.05	0.04	0.04		
桃園縣	1	981,486	0.10	0.22	0.16	3	953,482	0.31	0.30	0.35		
新竹縣	1	256,596	0.39	0.76	0.56	2	239,225	0.84	1.19	1.00		
宜蘭縣	-	235,952	-	-	-	1	224,446	0.45	0.32	0.35		
苗栗縣	-	292,522	-	-	-	1	267,641	0.37	0.12	0.19		
台中縣	3	789,358	0.38	0.28	0.37	2	761,538	0.26	0.46	0.37		
彰化縣	1	677,590	0.15	0.35	0.26	-	636,764	-	-	-		
南投縣	1	276,368	0.36	0.97	0.71	-	257,349	-	-	-		
雲林縣	1	381,078	0.26	0.19	0.21	1	344,594	0.29	0.08	0.12		
嘉義縣	-	289,202	-	-	-	2	262,143	0.76	1.14	0.89		
台南縣	3	567,059	0.53	0.79	0.69	-	538,344	-	-	-		
高雄縣	-	640,859	-	-	-	3	603,454	0.50	0.29	0.40		
屏東縣	3	459,947	0.65	0.85	0.73	1	429,616	0.23	0.24	0.22		
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-		
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.21	0.31	1	164,926	0.61	0.41	0.44		
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-		
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	13	5,340,705	0.24	0.41	0.33	10	5,327,361	0.19	0.17	0.17		
中部	6	2,640,446	0.23	0.29	0.27	4	2,540,091	0.16	0.18	0.17		
南部	8	3,276,828	0.24	0.37	0.31	7	3,164,474	0.22	0.29	0.26		
東部	1	301,573	0.33	0.12	0.18	1	275,389	0.36	0.25	0.27		
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-		
院轄市	6	2,034,163	0.29	0.51	0.41	2	2,115,661	0.09	0.06	0.06		
省轄市	2	1,428,972	0.14	0.21	0.18	2	1,454,091	0.14	0.24	0.20		
縣轄市	8	3,158,104	0.25	0.36	0.32	7	3,158,631	0.22	0.24	0.24		
鎮	5	1,807,459	0.28	0.37	0.33	2	1,714,042	0.12	0.19	0.16		
鄉	7	3,073,710	0.23	0.33	0.28	8	2,815,738	0.28	0.17	0.20		
山地鄉	-	106,359	-	-	-	1	91,430	1.09	1.91	1.40		
總計	28	11,608,767	0.24	0.36	0.31	22	11,349,593	0.19	0.20	0.20		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

腦 C71

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	40	1,277,556	3.13	2.39	2.59	30	1,351,713	2.22	2.02	2.04		
高雄市	13	756,607	1.72	1.72	1.70	13	763,948	1.70	1.76	1.71		
基隆市	2	197,788	1.01	0.70	0.77	4	192,609	2.08	1.50	1.64		
新竹市	8	199,683	4.01	3.84	4.10	6	199,352	3.01	2.94	2.97		
台中市	15	516,052	2.91	2.72	2.88	17	539,846	3.15	3.42	3.43		
台南市	9	380,337	2.37	1.90	2.12	8	384,321	2.08	1.54	1.80		
嘉義市	6	135,112	4.44	3.82	3.99	1	137,963	0.72	1.14	1.00		
台北縣	55	1,899,122	2.90	2.55	2.79	36	1,898,893	1.90	1.88	1.85		
桃園縣	31	981,486	3.16	2.82	3.00	22	953,482	2.31	1.90	2.12		
新竹縣	10	256,596	3.90	3.19	3.44	12	239,225	5.02	4.73	4.73		
宜蘭縣	6	235,952	2.54	1.75	2.09	4	224,446	1.78	1.03	1.23		
苗栗縣	5	292,522	1.71	1.35	1.44	4	267,641	1.49	1.32	1.32		
台中縣	28	789,358	3.55	2.98	3.29	14	761,538	1.84	1.69	1.79		
彰化縣	28	677,590	4.13	3.43	3.65	17	636,764	2.67	2.82	2.70		
南投縣	5	276,368	1.81	1.20	1.38	5	257,349	1.94	2.23	1.98		
雲林縣	7	381,078	1.84	1.85	1.78	3	344,594	0.87	1.75	1.42		
嘉義縣	10	289,202	3.46	2.50	2.70	6	262,143	2.29	2.40	2.45		
台南縣	16	567,059	2.82	2.25	2.43	13	538,344	2.41	2.68	2.55		
高雄縣	13	640,859	2.03	1.75	1.92	13	603,454	2.15	2.18	2.17		
屏東縣	11	459,947	2.39	2.36	2.34	8	429,616	1.86	1.48	1.54		
澎湖縣	4	47,705	8.38	6.82	6.95	1	44,685	2.24	1.74	1.88		
花蓮縣	5	178,376	2.80	1.68	2.02	3	164,926	1.82	0.96	1.22		
台東縣	2	123,197	1.62	1.20	1.28	1	110,463	0.91	2.29	1.68		
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	38,148	2.62	1.63	1.76		
連江縣	1	5,816	17.19	9.21	9.94	-	4,130	-	-	-		
北部	157	5,340,705	2.94	2.44	2.65	118	5,327,361	2.21	2.00	2.05		
中部	83	2,640,446	3.14	2.65	2.84	56	2,540,091	2.20	2.36	2.28		
南部	82	3,276,828	2.50	2.15	2.26	63	3,164,474	1.99	1.92	1.91		
東部	7	301,573	2.32	1.48	1.72	4	275,389	1.45	1.53	1.42		
金馬地區	1	49,215	2.03	1.18	1.28	1	42,278	2.37	1.45	1.57		
院轄市	53	2,034,163	2.61	2.16	2.28	43	2,115,661	2.03	1.91	1.90		
省轄市	40	1,428,972	2.80	2.46	2.64	36	1,454,091	2.48	2.40	2.46		
縣轄市	90	3,158,104	2.85	2.57	2.72	67	3,158,631	2.12	2.09	2.08		
鎮	59	1,807,459	3.26	2.69	2.88	42	1,714,042	2.45	2.33	2.32		
鄉	85	3,073,710	2.77	2.15	2.35	51	2,815,738	1.81	1.74	1.73		
山地鄉	2	106,359	1.88	1.08	1.53	2	91,430	2.19	1.53	1.75		
總計	330	11,608,767	2.84	2.37	2.55	242	11,349,593	2.13	2.05	2.05		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

其他神經系統及未詳細說明部位 C70, C72

性別 地區	男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	4	1,277,556	0.31	0.30	0.29	7	1,351,713	0.52	0.41	0.42
高雄市	1	756,607	0.13	0.13	0.13	6	763,948	0.79	0.66	0.70
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	-	516,052	-	-	-	2	539,846	0.37	0.33	0.37
台南市	-	380,337	-	-	-	2	384,321	0.52	0.35	0.40
嘉義市	1	135,112	0.74	0.59	0.75	-	137,963	-	-	-
台北縣	2	1,899,122	0.11	0.11	0.10	5	1,898,893	0.26	0.23	0.25
桃園縣	4	981,486	0.41	0.30	0.33	2	953,482	0.21	0.20	0.23
新竹縣	-	256,596	-	-	-	1	239,225	0.42	0.37	0.42
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.31	0.34	-	224,446	-	-	-
苗栗縣	1	292,522	0.34	0.13	0.19	-	267,641	-	-	-
台中縣	2	789,358	0.25	0.20	0.22	2	761,538	0.26	0.20	0.21
彰化縣	2	677,590	0.30	0.22	0.23	1	636,764	0.16	0.05	0.08
南投縣	1	276,368	0.36	0.27	0.29	-	257,349	-	-	-
雲林縣	4	381,078	1.05	0.84	0.91	2	344,594	0.58	0.49	0.50
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.18	0.20	1	262,143	0.38	0.27	0.31
台南縣	2	567,059	0.35	0.18	0.22	-	538,344	-	-	-
高雄縣	3	640,859	0.47	0.34	0.38	2	603,454	0.33	0.24	0.29
屏東縣	2	459,947	0.43	0.42	0.43	2	429,616	0.47	0.42	0.42
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.50	0.50	-	164,926	-	-	-
台東縣	3	123,197	2.44	1.41	1.67	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	1	38,148	2.62	6.22	4.56
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	12	5,340,705	0.22	0.19	0.20	15	5,327,361	0.28	0.25	0.26
中部	9	2,640,446	0.34	0.28	0.30	7	2,540,091	0.28	0.20	0.23
南部	10	3,276,828	0.31	0.24	0.26	13	3,164,474	0.41	0.33	0.35
東部	4	301,573	1.33	0.89	1.00	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	1	42,278	2.37	5.61	4.12
院轄市	5	2,034,163	0.25	0.23	0.23	13	2,115,661	0.61	0.49	0.50
省轄市	1	1,428,972	0.07	0.05	0.07	4	1,454,091	0.28	0.21	0.23
縣轄市	7	3,158,104	0.22	0.20	0.21	11	3,158,631	0.35	0.29	0.32
鎮	5	1,807,459	0.28	0.21	0.23	4	1,714,042	0.23	0.28	0.25
鄉	16	3,073,710	0.52	0.37	0.41	4	2,815,738	0.14	0.11	0.12
山地鄉	1	106,359	0.94	0.66	0.71	-	91,430	-	-	-
總計	35	11,608,767	0.30	0.24	0.26	36	11,349,593	0.32	0.27	0.29

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

甲狀腺 C73

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	56	1,277,556	4.38	3.30	3.52	203	1,351,713	15.02	10.95	11.93		
高雄市	42	756,607	5.55	4.20	4.67	90	763,948	11.78	8.85	9.47		
基隆市	6	197,788	3.03	2.34	2.50	26	192,609	13.50	10.02	11.05		
新竹市	13	199,683	6.51	5.07	5.58	28	199,352	14.05	11.48	12.13		
台中市	14	516,052	2.71	2.28	2.53	63	539,846	11.67	9.59	10.56		
台南市	16	380,337	4.21	3.29	3.63	51	384,321	13.27	10.12	10.94		
嘉義市	8	135,112	5.92	4.06	4.70	17	137,963	12.32	10.04	10.98		
台北縣	76	1,899,122	4.00	3.19	3.47	244	1,898,893	12.85	9.73	10.67		
桃園縣	41	981,486	4.18	3.57	3.91	117	953,482	12.27	9.90	10.87		
新竹縣	5	256,596	1.95	1.40	1.56	19	239,225	7.94	6.17	7.04		
宜蘭縣	9	235,952	3.81	2.85	3.17	40	224,446	17.82	13.83	15.20		
苗栗縣	7	292,522	2.39	2.06	2.16	23	267,641	8.59	7.18	7.57		
台中縣	27	789,358	3.42	2.95	3.17	73	761,538	9.59	8.03	8.63		
彰化縣	23	677,590	3.39	2.70	3.02	73	636,764	11.46	8.82	9.82		
南投縣	5	276,368	1.81	1.65	1.72	26	257,349	10.10	7.64	8.37		
雲林縣	4	381,078	1.05	0.73	0.78	26	344,594	7.55	6.42	6.79		
嘉義縣	7	289,202	2.42	1.89	2.12	31	262,143	11.83	9.33	10.00		
台南縣	21	567,059	3.70	2.81	3.08	87	538,344	16.16	12.34	13.18		
高雄縣	34	640,859	5.31	4.08	4.45	92	603,454	15.25	11.60	12.62		
屏東縣	9	459,947	1.96	1.58	1.68	49	429,616	11.41	8.60	9.43		
澎湖縣	1	47,705	2.10	1.58	1.58	5	44,685	11.19	8.13	8.88		
花蓮縣	2	178,376	1.12	0.34	0.56	8	164,926	4.85	4.12	4.30		
台東縣	2	123,197	1.62	1.14	1.32	14	110,463	12.67	9.36	10.28		
金門縣	2	43,399	4.61	3.19	3.42	2	38,148	5.24	4.21	4.44		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	213	5,340,705	3.99	3.18	3.45	700	5,327,361	13.14	10.03	10.96		
中部	73	2,640,446	2.76	2.27	2.47	261	2,540,091	10.28	8.17	8.91		
南部	138	3,276,828	4.21	3.20	3.52	422	3,164,474	13.34	10.14	10.95		
東部	4	301,573	1.33	0.69	0.89	22	275,389	7.99	6.19	6.67		
金馬地區	2	49,215	4.06	2.86	3.06	2	42,278	4.73	3.85	4.06		
院轄市	98	2,034,163	4.82	3.65	3.96	293	2,115,661	13.85	10.18	11.03		
省轄市	57	1,428,972	3.99	3.09	3.42	185	1,454,091	12.72	10.02	10.89		
縣轄市	115	3,158,104	3.64	2.96	3.21	403	3,158,631	12.76	9.69	10.73		
鎮	57	1,807,459	3.15	2.47	2.69	191	1,714,042	11.14	9.06	9.76		
鄉	95	3,073,710	3.09	2.43	2.67	322	2,815,738	11.44	8.99	9.72		
山地鄉	4	106,359	3.76	2.96	3.54	6	91,430	6.56	5.34	5.57		
總計*	430	11,608,767	3.70	2.91	3.18	1,407	11,349,593	12.40	9.56	10.40		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

總計\*：其中包含 1 名女性戶籍地不詳。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

其他內分泌腺 C74 - C75

地區	性別	男					女				
		申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		1	1,277,556	0.08	0.06	0.06	3	1,351,713	0.22	0.32	0.27
高雄市		3	756,607	0.40	0.56	0.48	3	763,948	0.39	0.31	0.31
基隆市		2	197,788	1.01	1.88	1.55	-	192,609	-	-	-
新竹市		1	199,683	0.50	0.98	0.72	-	199,352	-	-	-
台中市		1	516,052	0.19	0.13	0.15	2	539,846	0.37	0.38	0.36
台南市		-	380,337	-	-	-	1	384,321	0.26	0.18	0.20
嘉義市		-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣		6	1,899,122	0.32	0.59	0.49	2	1,898,893	0.11	0.09	0.10
桃園縣		2	981,486	0.20	0.30	0.26	4	953,482	0.42	0.49	0.45
新竹縣		-	256,596	-	-	-	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣		-	235,952	-	-	-	1	224,446	0.45	0.36	0.43
苗栗縣		1	292,522	0.34	0.84	0.61	1	267,641	0.37	0.34	0.34
台中縣		2	789,358	0.25	0.39	0.32	2	761,538	0.26	0.42	0.34
彰化縣		2	677,590	0.30	0.48	0.41	1	636,764	0.16	0.05	0.08
南投縣		2	276,368	0.72	1.94	1.42	-	257,349	-	-	-
雲林縣		1	381,078	0.26	0.10	0.15	-	344,594	-	-	-
嘉義縣		1	289,202	0.35	0.18	0.20	2	262,143	0.76	1.20	0.94
台南縣		3	567,059	0.53	0.32	0.41	1	538,344	0.19	0.14	0.14
高雄縣		1	640,859	0.16	0.11	0.12	4	603,454	0.66	1.17	0.93
屏東縣		-	459,947	-	-	-	-	429,616	-	-	-
澎湖縣		-	47,705	-	-	-	1	44,685	2.24	2.19	2.02
花蓮縣		-	178,376	-	-	-	1	164,926	0.61	0.48	0.60
台東縣		1	123,197	0.81	0.90	0.83	-	110,463	-	-	-
金門縣		-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣		-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部		13	5,340,705	0.24	0.42	0.34	11	5,327,361	0.21	0.23	0.22
中部		8	2,640,446	0.30	0.47	0.39	5	2,540,091	0.20	0.22	0.20
南部		8	3,276,828	0.24	0.23	0.23	12	3,164,474	0.38	0.50	0.43
東部		1	301,573	0.33	0.37	0.34	1	275,389	0.36	0.29	0.37
金馬地區		-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市		4	2,034,163	0.20	0.24	0.21	6	2,115,661	0.28	0.31	0.28
省轄市		4	1,428,972	0.28	0.45	0.37	3	1,454,091	0.21	0.18	0.18
縣轄市		9	3,158,104	0.28	0.49	0.41	8	3,158,631	0.25	0.28	0.26
鎮		7	1,807,459	0.39	0.71	0.56	1	1,714,042	0.06	0.15	0.11
鄉		6	3,073,710	0.20	0.16	0.18	11	2,815,738	0.39	0.47	0.42
山地鄉		-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計		30	11,608,767	0.26	0.38	0.33	29	11,349,593	0.26	0.30	0.27

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。



表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

其他分界不明的部位 C76

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	-	1,277,556	-	-	-	-	1,351,713	-	-	-
高雄市	2	756,607	0.26	0.22	0.23	2	763,948	0.26	0.22	0.23
基隆市	1	197,788	0.51	0.49	0.49	-	192,609	-	-	-
新竹市	-	199,683	-	-	-	-	199,352	-	-	-
台中市	1	516,052	0.19	0.47	0.34	1	539,846	0.19	0.13	0.13
台南市	-	380,337	-	-	-	-	384,321	-	-	-
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	1	1,899,122	0.05	0.04	0.04	-	1,898,893	-	-	-
桃園縣	-	981,486	-	-	-	1	953,482	0.10	0.11	0.12
新竹縣	-	256,596	-	-	-	-	239,225	-	-	-
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.32	0.32	1	224,446	0.45	0.19	0.23
苗栗縣	1	292,522	0.34	0.19	0.23	-	267,641	-	-	-
台中縣	1	789,358	0.13	0.10	0.11	-	761,538	-	-	-
彰化縣	-	677,590	-	-	-	-	636,764	-	-	-
南投縣	-	276,368	-	-	-	-	257,349	-	-	-
雲林縣	1	381,078	0.26	0.20	0.20	-	344,594	-	-	-
嘉義縣	-	289,202	-	-	-	-	262,143	-	-	-
台南縣	-	567,059	-	-	-	-	538,344	-	-	-
高雄縣	-	640,859	-	-	-	-	603,454	-	-	-
屏東縣	-	459,947	-	-	-	-	429,616	-	-	-
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	-	178,376	-	-	-	-	164,926	-	-	-
台東縣	1	123,197	0.81	0.38	0.46	-	110,463	-	-	-
金門縣	-	43,399	-	-	-	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	4	5,340,705	0.07	0.06	0.06	2	5,327,361	0.04	0.03	0.03
中部	3	2,640,446	0.11	0.15	0.13	1	2,540,091	0.04	0.03	0.03
南部	2	3,276,828	0.06	0.05	0.05	2	3,164,474	0.06	0.05	0.05
東部	1	301,573	0.33	0.15	0.18	-	275,389	-	-	-
金馬地區	-	49,215	-	-	-	-	42,278	-	-	-
院轄市	2	2,034,163	0.10	0.08	0.08	2	2,115,661	0.09	0.08	0.08
省轄市	2	1,428,972	0.14	0.25	0.21	1	1,454,091	0.07	0.05	0.05
縣轄市	3	3,158,104	0.09	0.07	0.08	1	3,158,631	0.03	0.03	0.03
鎮	2	1,807,459	0.11	0.08	0.09	1	1,714,042	0.06	0.03	0.03
鄉	1	3,073,710	0.03	0.02	0.02	-	2,815,738	-	-	-
山地鄉	-	106,359	-	-	-	-	91,430	-	-	-
總計	10	11,608,767	0.09	0.08	0.08	5	11,349,593	0.04	0.03	0.03

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

不明原發部位 C80

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	59	1,277,556	4.62	2.81	3.18	61	1,351,713	4.51	2.55	3.01		
高雄市	22	756,607	2.91	2.22	2.54	31	763,948	4.06	3.03	3.42		
基隆市	12	197,788	6.07	4.82	5.22	7	192,609	3.63	2.18	2.64		
新竹市	2	199,683	1.00	0.88	0.90	5	199,352	2.51	1.57	2.08		
台中市	28	516,052	5.43	4.92	5.44	17	539,846	3.15	2.61	3.04		
台南市	17	380,337	4.47	3.56	3.97	15	384,321	3.90	2.69	3.25		
嘉義市	10	135,112	7.40	5.81	6.38	7	137,963	5.07	2.89	3.60		
台北縣	80	1,899,122	4.21	3.46	4.03	63	1,898,893	3.32	2.68	3.10		
桃園縣	38	981,486	3.87	3.30	3.77	24	953,482	2.52	2.31	2.60		
新竹縣	8	256,596	3.12	2.74	2.85	9	239,225	3.76	2.45	2.90		
宜蘭縣	13	235,952	5.51	3.51	4.10	9	224,446	4.01	2.45	2.77		
苗栗縣	11	292,522	3.76	2.81	3.03	12	267,641	4.48	2.74	3.26		
台中縣	49	789,358	6.21	4.88	5.68	28	761,538	3.68	2.94	3.33		
彰化縣	30	677,590	4.43	3.37	3.78	20	636,764	3.14	2.17	2.39		
南投縣	16	276,368	5.79	3.29	4.10	9	257,349	3.50	2.15	2.42		
雲林縣	22	381,078	5.77	3.91	4.36	15	344,594	4.35	2.36	2.70		
嘉義縣	10	289,202	3.46	1.59	2.04	10	262,143	3.81	2.28	2.48		
台南縣	19	567,059	3.35	2.36	2.57	19	538,344	3.53	2.08	2.40		
高雄縣	33	640,859	5.15	3.99	4.31	18	603,454	2.98	2.09	2.40		
屏東縣	28	459,947	6.09	4.11	4.65	17	429,616	3.96	2.18	2.62		
澎湖縣	4	47,705	8.38	4.98	5.86	1	44,685	2.24	1.67	1.67		
花蓮縣	10	178,376	5.61	4.25	4.46	6	164,926	3.64	2.46	2.74		
台東縣	5	123,197	4.06	2.09	2.66	3	110,463	2.72	1.17	1.56		
金門縣	2	43,399	4.61	2.80	2.93	1	38,148	2.62	0.97	1.46		
連江縣	1	5,816	17.19	16.36	16.16	-	4,130	-	-	-		
北部	223	5,340,705	4.18	3.10	3.52	190	5,327,361	3.57	2.50	2.92		
中部	145	2,640,446	5.49	4.15	4.74	89	2,540,091	3.50	2.41	2.72		
南部	143	3,276,828	4.36	3.14	3.52	118	3,164,474	3.73	2.38	2.74		
東部	15	301,573	4.97	3.33	3.68	9	275,389	3.27	1.96	2.29		
金馬地區	3	49,215	6.10	4.58	4.67	1	42,278	2.37	0.88	1.33		
院轄市	81	2,034,163	3.98	2.60	2.96	92	2,115,661	4.35	2.73	3.17		
省轄市	69	1,428,972	4.83	4.07	4.47	51	1,454,091	3.51	2.48	3.00		
縣轄市	132	3,158,104	4.18	3.39	3.90	96	3,158,631	3.04	2.47	2.82		
鎮	91	1,807,459	5.03	3.65	4.11	57	1,714,042	3.33	1.97	2.35		
鄉	151	3,073,710	4.91	3.39	3.84	106	2,815,738	3.76	2.41	2.70		
山地鄉	1	106,359	0.94	0.67	0.81	3	91,430	3.28	2.25	2.89		
總計	529	11,608,767	4.56	3.34	3.78	407	11,349,593	3.59	2.42	2.79		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

惡性淋巴瘤 M-95903 - M-97293, M-97503 - M-97583, M-97643

地區	性別		男					女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 口年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>		
台北市	161	1,277,556	12.60	8.09	9.05	141	1,351,713	10.43	6.79	7.65		
高雄市	66	756,607	8.72	7.01	7.65	60	763,948	7.85	6.43	6.80		
基隆市	21	197,788	10.62	7.89	8.89	16	192,609	8.31	5.10	6.23		
新竹市	23	199,683	11.52	10.11	11.00	16	199,352	8.03	6.17	6.85		
台中市	56	516,052	10.85	9.98	10.83	52	539,846	9.63	8.25	9.26		
台南市	39	380,337	10.25	7.89	8.88	24	384,321	6.24	4.88	5.42		
嘉義市	13	135,112	9.62	6.81	8.02	9	137,963	6.52	5.33	5.60		
台北縣	215	1,899,122	11.32	9.50	10.73	155	1,898,893	8.16	6.74	7.48		
桃園縣	93	981,486	9.48	7.97	8.88	64	953,482	6.71	6.04	6.64		
新竹縣	17	256,596	6.63	5.10	5.59	16	239,225	6.69	4.93	5.55		
宜蘭縣	31	235,952	13.14	9.35	10.46	18	224,446	8.02	5.63	6.32		
苗栗縣	22	292,522	7.52	5.56	6.22	19	267,641	7.10	4.74	5.24		
台中縣	79	789,358	10.01	8.88	9.67	50	761,538	6.57	5.37	6.00		
彰化縣	53	677,590	7.82	6.43	6.90	43	636,764	6.75	4.87	5.37		
南投縣	25	276,368	9.05	6.58	7.17	20	257,349	7.77	5.23	5.83		
雲林縣	32	381,078	8.40	5.90	6.50	26	344,594	7.55	4.49	4.94		
嘉義縣	31	289,202	10.72	6.56	7.54	19	262,143	7.25	6.04	6.17		
台南縣	55	567,059	9.70	7.27	7.88	34	538,344	6.32	4.69	5.00		
高雄縣	58	640,859	9.05	7.39	7.96	45	603,454	7.46	6.02	6.38		
屏東縣	44	459,947	9.57	6.98	7.65	36	429,616	8.38	5.32	6.17		
澎湖縣	2	47,705	4.19	3.24	3.47	4	44,685	8.95	7.03	7.51		
花蓮縣	19	178,376	10.65	6.56	7.55	7	164,926	4.24	3.11	3.46		
台東縣	10	123,197	8.12	5.39	6.32	6	110,463	5.43	3.92	3.98		
金門縣	2	43,399	4.61	2.65	3.44	-	38,148	-	-	-		
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-		
北部	583	5,340,705	10.92	8.33	9.31	445	5,327,361	8.35	6.35	7.09		
中部	245	2,640,446	9.28	7.80	8.44	191	2,540,091	7.52	5.58	6.21		
南部	308	3,276,828	9.40	7.16	7.87	231	3,164,474	7.30	5.59	6.00		
東部	29	301,573	9.62	6.11	7.07	13	275,389	4.72	3.47	3.70		
金馬地區	2	49,215	4.06	2.35	3.05	-	42,278	-	-	-		
院轄市	227	2,034,163	11.16	7.81	8.68	201	2,115,661	9.50	6.75	7.47		
省轄市	152	1,428,972	10.64	8.80	9.75	117	1,454,091	8.05	6.28	7.05		
縣轄市	350	3,158,104	11.08	9.33	10.36	239	3,158,631	7.57	6.23	6.94		
鎮	173	1,807,459	9.57	7.45	8.14	111	1,714,042	6.48	4.75	5.23		
鄉	254	3,073,710	8.26	6.13	6.78	201	2,815,738	7.14	5.18	5.66		
山地鄉	8	106,359	7.52	6.33	7.16	5	91,430	5.47	4.04	4.35		
總計	1,167	11,608,767	10.05	7.80	8.63	880	11,349,593	7.75	5.85	6.45		

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

何杰金氏淋巴瘤 M-96503 - M-96673

地區	性別		男			女				
	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市	8	1,277,556	0.63	0.51	0.53	7	1,351,713	0.52	0.38	0.44
高雄市	7	756,607	0.93	0.79	0.85	4	763,948	0.52	0.55	0.56
基隆市	-	197,788	-	-	-	-	192,609	-	-	-
新竹市	1	199,683	0.50	0.58	0.60	1	199,352	0.50	0.47	0.46
台中市	9	516,052	1.74	1.92	1.85	4	539,846	0.74	0.81	0.85
台南市	2	380,337	0.53	0.47	0.52	2	384,321	0.52	0.48	0.53
嘉義市	-	135,112	-	-	-	-	137,963	-	-	-
台北縣	14	1,899,122	0.74	0.68	0.72	12	1,898,893	0.63	0.61	0.61
桃園縣	7	981,486	0.71	0.62	0.67	7	953,482	0.73	0.75	0.77
新竹縣	2	256,596	0.78	0.94	0.89	1	239,225	0.42	0.37	0.42
宜蘭縣	1	235,952	0.42	0.46	0.47	2	224,446	0.89	0.84	0.95
苗栗縣	3	292,522	1.03	0.80	0.95	2	267,641	0.75	0.70	0.74
台中縣	6	789,358	0.76	0.67	0.70	4	761,538	0.53	0.49	0.49
彰化縣	3	677,590	0.44	0.43	0.44	3	636,764	0.47	0.41	0.43
南投縣	2	276,368	0.72	0.77	0.83	-	257,349	-	-	-
雲林縣	4	381,078	1.05	1.09	1.04	1	344,594	0.29	0.21	0.24
嘉義縣	1	289,202	0.35	0.23	0.27	3	262,143	1.14	0.95	1.15
台南縣	5	567,059	0.88	0.72	0.79	3	538,344	0.56	0.50	0.50
高雄縣	2	640,859	0.31	0.24	0.26	3	603,454	0.50	0.51	0.54
屏東縣	3	459,947	0.65	0.45	0.49	2	429,616	0.47	0.44	0.50
澎湖縣	-	47,705	-	-	-	-	44,685	-	-	-
花蓮縣	1	178,376	0.56	0.62	0.58	2	164,926	1.21	1.13	1.15
台東縣	-	123,197	-	-	-	-	110,463	-	-	-
金門縣	1	43,399	2.30	1.55	1.78	-	38,148	-	-	-
連江縣	-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部	36	5,340,705	0.67	0.61	0.64	32	5,327,361	0.60	0.57	0.60
中部	24	2,640,446	0.91	0.92	0.91	12	2,540,091	0.47	0.45	0.47
南部	20	3,276,828	0.61	0.49	0.53	17	3,164,474	0.54	0.51	0.55
東部	1	301,573	0.33	0.37	0.34	2	275,389	0.73	0.67	0.68
金馬地區	1	49,215	2.03	1.35	1.55	-	42,278	-	-	-
院轄市	15	2,034,163	0.74	0.63	0.66	11	2,115,661	0.52	0.45	0.50
省轄市	12	1,428,972	0.84	0.91	0.90	7	1,454,091	0.48	0.50	0.52
縣轄市	24	3,158,104	0.76	0.65	0.70	16	3,158,631	0.51	0.49	0.50
鎮	12	1,807,459	0.66	0.62	0.64	8	1,714,042	0.47	0.41	0.45
鄉	18	3,073,710	0.59	0.52	0.54	20	2,815,738	0.71	0.67	0.71
山地鄉	-	106,359	-	-	-	1	91,430	1.09	1.03	1.06
總計	82	11,608,767	0.71	0.65	0.68	63	11,349,593	0.56	0.53	0.56

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

非何杰金氏淋巴瘤 M-95903 - M-95963, M-96703 - M-97293, M-97503 - M-97583, M-97643

地區	男					女					
	性別	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>	申報數	人口數	每 10 萬人 口粗發生率	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>2</sup>	每 10 萬人 □年齡標準 化發生率 <sup>3</sup>
台北市		153	1,277,556	11.98	7.58	8.52	134	1,351,713	9.91	6.41	7.21
高雄市		59	756,607	7.80	6.22	6.80	56	763,948	7.33	5.88	6.24
基隆市		21	197,788	10.62	7.89	8.89	16	192,609	8.31	5.10	6.23
新竹市		22	199,683	11.02	9.52	10.40	15	199,352	7.52	5.70	6.38
台中市		47	516,052	9.11	8.06	8.98	48	539,846	8.89	7.44	8.42
台南市		37	380,337	9.73	7.42	8.36	22	384,321	5.72	4.41	4.88
嘉義市		13	135,112	9.62	6.81	8.02	9	137,963	6.52	5.33	5.60
台北縣		201	1,899,122	10.58	8.83	10.01	143	1,898,893	7.53	6.13	6.86
桃園縣		86	981,486	8.76	7.35	8.21	57	953,482	5.98	5.30	5.87
新竹縣		15	256,596	5.85	4.16	4.70	15	239,225	6.27	4.56	5.13
宜蘭縣		30	235,952	12.71	8.89	9.99	16	224,446	7.13	4.79	5.37
苗栗縣		19	292,522	6.50	4.76	5.27	17	267,641	6.35	4.04	4.51
台中縣		73	789,358	9.25	8.22	8.97	46	761,538	6.04	4.88	5.51
彰化縣		50	677,590	7.38	6.00	6.46	40	636,764	6.28	4.46	4.93
南投縣		23	276,368	8.32	5.81	6.34	20	257,349	7.77	5.23	5.83
雲林縣		28	381,078	7.35	4.81	5.45	25	344,594	7.25	4.28	4.70
嘉義縣		30	289,202	10.37	6.33	7.27	16	262,143	6.10	5.08	5.02
台南縣		50	567,059	8.82	6.54	7.09	31	538,344	5.76	4.19	4.49
高雄縣		56	640,859	8.74	7.15	7.70	42	603,454	6.96	5.51	5.84
屏東縣		41	459,947	8.91	6.54	7.16	34	429,616	7.91	4.88	5.67
澎湖縣		2	47,705	4.19	3.24	3.47	4	44,685	8.95	7.03	7.51
花蓮縣		18	178,376	10.09	5.94	6.97	5	164,926	3.03	1.98	2.32
台東縣		10	123,197	8.12	5.39	6.32	6	110,463	5.43	3.92	3.98
金門縣		1	43,399	2.30	1.10	1.66	-	38,148	-	-	-
連江縣		-	5,816	-	-	-	-	4,130	-	-	-
北部		547	5,340,705	10.24	7.72	8.67	413	5,327,361	7.75	5.78	6.50
中部		221	2,640,446	8.37	6.88	7.53	179	2,540,091	7.05	5.12	5.74
南部		288	3,276,828	8.79	6.67	7.34	214	3,164,474	6.76	5.08	5.46
東部		28	301,573	9.28	5.74	6.73	11	275,389	3.99	2.80	3.02
金馬地區		1	49,215	2.03	1.00	1.50	-	42,278	-	-	-
院轄市		212	2,034,163	10.42	7.18	8.02	190	2,115,661	8.98	6.29	6.97
省轄市		140	1,428,972	9.80	7.89	8.85	110	1,454,091	7.56	5.78	6.53
縣轄市		326	3,158,104	10.32	8.68	9.66	223	3,158,631	7.06	5.74	6.44
鎮		161	1,807,459	8.91	6.83	7.50	103	1,714,042	6.01	4.33	4.78
鄉		236	3,073,710	7.68	5.61	6.24	181	2,815,738	6.43	4.51	4.95
山地鄉		8	106,359	7.52	6.33	7.16	4	91,430	4.37	3.01	3.30
總計		1,085	11,608,767	9.35	7.15	7.95	817	11,349,593	7.20	5.32	5.90

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

表三 台灣癌症申報發生人數按地區、原發部位及性別分類，民國 96 年（續完）

GEOGRAPHIC VARIATION OF CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE  
BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

註：

2. 每 10 萬人口年齡標準化發生率<sup>2</sup>：使用 1976 年世界標準人口為標準人口。
3. 每 10 萬人口年齡標準化發生率<sup>3</sup>：使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
4. 北部地區：包含台北縣、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、基隆市、台北市、新竹市。
5. 中部地區：包含台中縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市。
6. 南部地區：包含高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、台南縣、高雄縣、屏東縣、澎湖縣。
7. 東部地區：包含台東縣、花蓮縣。
8. 金馬地區：包含金門縣、連江縣。
9. 院轄市：隸屬行政院管轄，人口聚集達 125 萬人以上得設院轄市，包含台北市及高雄市。前者為中央政府所在地；後者為主要的工業港口。
10. 省轄市：隸屬台灣省管轄，人口聚集達 50 萬人以上，未滿 125 萬人得設省轄市，包含基隆市、台中市、台南市、新竹市、嘉義市。
11. 縣轄市：隸屬於縣，人口聚集達 15 萬人以上，未滿 50 萬人。
12. 鎮：隸屬於縣。
13. 鄉：隸屬於縣。
14. 山地鄉：隸屬於縣，包含：
  - 台北縣－烏來鄉；
  - 宜蘭縣－大同鄉、南澳鄉；
  - 桃園縣－復興鄉；
  - 新竹縣－尖石鄉、五峰鄉；
  - 苗栗縣－泰安鄉；
  - 台中縣－和平鄉；
  - 南投縣－信義鄉、仁愛鄉；
  - 嘉義縣－阿里山鄉；
  - 高雄縣－茂林鄉、桃源鄉、三民鄉；
  - 屏東縣－三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；
  - 台東縣－海端鄉、延平鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉；
  - 花蓮縣－秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。