

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 96 年

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES	75,769
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	7,217
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX	5,458
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)	185
C01-C02	舌 TONGUE	1,590
C03	齒齦 GUM	378
C04	口底 FLOOR OF MOUTH	127
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1,874
C09-C10	口咽 OROPHARYNX	512
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX	764
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	28
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS	180
C11	鼻咽 NASOPHARYNX	1,579
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	28,729
C15	食道 ESOPHAGUS	1,825
C16	胃 STOMACH	3,612
C17	小腸 SMALL INTESTINE	309

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
64,880	2,586	5	89.05	1,915	140	5,479	754	10	C00-C80
7,090	35	-	98.73	1	5	31	55	-	C00-C14
5,384	13	-	98.88	-	4	21	36	-	C00-C14 ³
185	-	-	100.00	-	-	-	-	-	C00
1,573	1	-	98.99	-	1	6	9	-	C01-C02
377	-	-	99.74	-	-	1	-	-	C03
126	-	-	99.21	-	-	1	-	-	C04
1,850	3	-	98.88	-	1	3	17	-	C05-C06
505	1	-	98.83	-	1	1	4	-	C09-C10
743	6	-	98.04	-	1	8	6	-	C12-C13
25	2	-	96.43	-	-	1	-	-	C14
170	7	-	98.33	-	-	1	2	-	C07-C08
1,536	15	-	98.23	1	1	9	17	-	C11
21,595	498	1	76.90	1,789	106	4,397	338	5	C15-C26, C48
1,775	2	-	97.37	1	10	25	11	1	C15
3,523	11	-	97.84	1	11	34	32	-	C16
290	3	-	94.82	1	1	6	7	1	C17

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 96 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	10,511
C18	結腸 COLON	6,127
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS	4,384
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	10,110
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	804
C25	胰 PANCREAS	1,380
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	140
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM	38
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	10,065
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR	150
C32	喉 LARYNX	559
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	9,059
C38.4	胸膜 PLEURA	55
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM	242
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)	392
C42⁴	白血病 LEUKEMIA	1,513
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE	157

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
10,200	7	-	97.11	27	34	136	107	-	C18-C21
5,889	6	-	96.21	20	23	110	79	-	C18
4,311	1	-	98.36	7	11	26	28	-	C19-C21
4,229	347	-	45.26	1,671	22	3,716	123	2	C22
623	18	-	79.73	11	10	118	23	1	C23-C24
797	107	1	65.58	76	18	350	31	-	C25
125	2	-	90.71	1	-	8	4	-	C48
33	1	-	89.47	-	-	4	-	-	C26
7,704	1,661	3	93.08	31	11	542	112	1	C30-C39
147	1	-	98.67	-	-	1	1	-	C30-C31
540	3	-	97.14	-	2	3	11	-	C32
6,746	1,650	3	92.71	31	8	528	92	1	C33-C34
47	4	-	92.73	-	1	3	-	-	C38.4
224	3	-	93.80	-	-	7	8	-	C37-C38.3, C38.8
364	3	-	93.62	11	-	5	9	-	C42
1,475	19	-	98.74	3	-	-	16	-	C42⁴
150	1	-	96.18	-	-	6	-	-	C40-C41

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 96 年（續）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES	409
C44	皮膚 SKIN	2,427
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA	192
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)	2,235
C50	女性乳房 FEMALE BREAST	7,502
C50	男性乳房 MALE BREAST	35
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS	4,126
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS	11
C53	子宮頸 CERVIX UTERI	1,749
C54	子宮體 CORPUS UTERI	1,165
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT	1,047
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	154
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS	3,588
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND	3,367
C62	睪丸 TESTIS	142
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS	79
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT	4,022

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
403	1	-	98.78	-	1	2	2	-	C47, C49
2,398	4	-	98.97	-	2	4	19	-	C44
186	-	-	96.88	-	-	-	6	-	C44 ⁵
2,212	4	-	99.15	-	2	4	13	-	C44
7,419	42	-	99.45	4	1	17	19	-	C50
34	-	-	97.14	-	-	-	1	-	C50
3,964	63	-	97.60	16	4	34	44	1	C51-C58
9	-	-	81.82	1	1	-	-	-	C55
1,699	34	-	99.09	1	1	3	11	-	C53
1,159	1	-	99.57	-	-	1	4	-	C54
948	27	-	93.12	12	2	29	28	1	C56, C57.0-C57.4
149	1	-	97.40	2	-	1	1	-	C51-C52, C57.7-C57.9
3,474	7	-	97.02	34	2	38	33	-	C60-C63
3,257	7	-	96.94	34	2	37	30	-	C61
139	-	-	97.89	-	-	-	3	-	C62
78	-	-	98.73	-	-	1	-	-	C60, C63
3,772	78	-	95.72	1	4	126	40	1	C64-C68

表四之一 台灣癌症申報發生人數按原發部位及診斷依據分類，民國 96 年（續完）

METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS IN PRIMARY ANATOMIC SITES, 2007
(CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES	個案數 CASE NUMBER
C67	膀胱 BLADDER	2,050
C64	腎 KIDNEY	798
C65	腎盂 RENAL PELVIS	587
C66	輸尿管 URETER	403
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND	15
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS	18
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS	151
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND	50
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	643
C71	腦 BRAIN	572
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM	71
C73	甲狀腺 THYROID GLAND	1,837
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS	59
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	15
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES	936
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)	2,047

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV% : Percentage of morphologically verified cases.

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation					ICD-O-3
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳	
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown	
1,979	22	-	97.61	1	2	19	27	-	C67
710	3	-	89.35	-	1	75	8	1	C64
547	18	-	96.25	-	1	19	2	-	C65
376	16	-	97.27	-	-	9	2	-	C66
13	1	-	93.33	-	-	-	1	-	C68.0-C68.1
16	1	-	94.44	-	-	1	-	-	C68.8
131	17	-	98.01	-	-	3	-	-	C68.9
43	-	-	86.00	-	1	4	2	-	C69
584	-	-	90.82	2	-	56	1	-	C70-C72
517	-	-	90.38	2	-	52	1	-	C71
67	-	-	94.37	-	-	4	-	-	C70, C72
1,743	44	-	97.28	-	-	36	14	-	C73
50	1	-	86.44	1	-	5	2	-	C74-C75
6	4	-	66.67	-	-	2	3	-	C76
627	104	1	78.21	20	2	156	26	-	C80
1,985	21	-	98.00	2	1	18	18	2	

表四之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數按診斷依據分類，民國 96 年
METHODS OF ESTABLISHING CANCER DIAGNOSIS OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2007

<p style="text-align: center;">白 血 病 及 惡 性 淋 巴 瘤</p> <p style="text-align: center;">HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS</p>	<p style="text-align: center;">個案數</p> <p style="text-align: center;">CASE NUMBER</p>
<p>白血病</p> <p>LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)</p> <p>急性淋巴芽細胞白血病 ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)</p> <p>慢性淋巴球白血病 CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)</p> <p>急性骨髓樣白血病 ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)</p> <p>慢性骨髓樣白血病 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)</p> <p>其他類型白血病³ LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia</p>	<p style="text-align: center;">1,513</p> <p style="text-align: center;">223</p> <p style="text-align: center;">96</p> <p style="text-align: center;">626</p> <p style="text-align: center;">182</p> <p style="text-align: center;">386</p>
<p>惡性淋巴瘤</p> <p>MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p> <p>何杰金氏淋巴瘤 HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)</p> <p>非何杰金氏淋巴瘤 NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)</p>	<p style="text-align: center;">2,047</p> <p style="text-align: center;">145</p> <p style="text-align: center;">1,902</p>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2. MV%：Percentage of morphologically verified cases.

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

病理診斷依據 Morphological confirmation				臨床診斷依據 Clinical confirmation				
組織病理	細胞病理	顯微鏡檢 方式不詳	病理診斷 百分比	實驗診斷 /腫瘤標記	直接察看	影像檢查	臨床病狀	不詳
Histology	Cytology	Unknown Method	MV% ²	Laboratory Test/Marker Study	Surgical Exploration/ Endoscopy	Imaging Techniques	Clinical diagnosis	Unknown
1,475	19	-	98.74	3	-	-	16	-
219	3	-	99.55	-	-	-	1	-
92	3	-	98.96	-	-	-	1	-
619	6	-	99.84	-	-	-	1	-
178	-	-	97.80	-	-	-	4	-
367	7	-	96.89	3	-	-	9	-
1,985	21	-	98.00	2	1	18	18	2
145	-	-	100.00	-	-	-	-	-
1,840	21	-	97.84	2	1	18	18	2